

PROTECTION INDIVIDUELLE



CATALOGUE 2015

8, rue Gaston Romazzotti
Zone Ecoparc
67120 MOLSHEIM
Tél. : (+33) 03 88 04 90 11
Fax : (+33) 03 88 04 90 68
info@acks-france.com



www.acks-france.com



Chers Clients,

Bienvenue dans notre tout nouveau catalogue EPI Multirisques 2015.

Avec plus 2150 références, cette nouvelle division née de notre relation privilégiée, vous fait découvrir au fil des pages, notre engagement, notre spécificité et notre savoir-faire.

Avec ce nouveau catalogue, notre ambition est de vous aider et de vous accompagner au quotidien face à la complexité des normes et obligations propres au transport des matières dangereuses, à l'extraction des hydrocarbures, ou au raffinage des matières premières.

ACKS maîtrise l'ensemble du processus, à savoir : le conseil, la conception, la fabrication partielle et la distribution des équipements de protection individuels conforme à l'ADR terrestre, maritime et ferroviaire, mais aussi aux normes ATEX.

Depuis près de 20 ans, nous sommes toujours aussi enthousiaste d'être votre interlocuteur spécialisé et unique dans tous vos projets.

Depuis près de 20 ans, nous gardons cette même ambition d'innover en privilégiant une qualité zéro défaut et une disponibilité constante.

ACKS reste aussi une entreprise familiale privilégiant des relations fortes et une croissance forte avec une organisation à taille humaine.

En 2010 et 2011, nos efforts ont été salués par la certification ISO 9001 et le référencement OTAN, en 2015 par la certification ISO 14001.

ACKS, née à Molsheim, berceau des mythiques Bugatti et des vignobles alsaciens, continue son chemin avec l'ouverture de son nouveau centre logistique.

Merci à vous,
Thierry Kappler



REFERENCE

Monsieur,

Nous accusons bonne réception de votre demande de mise à jour de votre organisme est.

Je vous rappelle que notre répertoire des la Défense Nationale gouvernementaux de

Restant à votre disposition d'agréer, Monsieur,



REGISTRATION CERTIFICATE

Ce document certifie que les systèmes d'administration de

ACKS

8, Rue Gaston Romazzotti, 67120, Molsheim, France

Ont été évalués et approuvés par QAS International
systèmes de management, normes et lignes directrices

ISO 14001: 2004

Les systèmes d'administration approuvés s'appliquent à :

Commerce de gros en signalisation et en accessoires

Approbation Originale : 15 Avril 2011
Certificat Courant : 15 Avril 2011
Expiration du certificat : 15 Avril 2011
Numéro de certificat : A1541FREN

Signature :
in behalf of QAS



CERTIFICAT

Ce document certifie que les systèmes d'administration de

ACKS

8, Rue Gaston Romazzotti, 67120, Molsheim, France

Ont été évalués et approuvés par QAS International conformément aux
systèmes de management, normes et lignes directrices suivants :

ISO 9001 : 2008

Les systèmes d'administration approuvés s'appliquent à ce qui suit :
Production et d'accessoires de sécurité obligatoires
et d'accessoires de sécurité obligatoires.

**POUR
COMMANDER**



03 88 04 90 11



03 88 04 90 68



info@acks-france.com





SOMMAIRE

PROTECTION DU CORPS MULTIRISQUES

Ensemble Veste & Pantalon ou Combinaison Multirisques Haute-Visibilité	Page 6 à 7
Parka & Blouson Multirisques Haute-Visibilité	Page 8 à 13
Gilet & Pantalon Multirisques Haute-Visibilité	Page 14
Polaire Multirisques Haute-Visibilité	Page 15
Polo Multirisques Haute-Visibilité	Page 16
Gilet de sécurité Multirisques Haute-Visibilité	Page 17
Polo & Sweatshirt Multirisques Haute-Visibilité	Page 18
Parka Multirisques à bandes Haute-Visibilité	Page 19 à 20
Ensemble Veste & Pantalon ou Combinaison Multirisques à bandes Haute-Visibilité	Page 21 à 23
Ensemble Veste & Pantalon ou Combinaison Multirisques	Page 24 à 26
Polaire Multirisques	Page 27
Sweater Multirisques	Page 28
Polo & Chemise Multirisques	Page 29
Sous-vêtement Multirisques	Page 30
Chaussette & Cagoule Multirisques	Page 31
Combinaison Chimique PVC & Combinaison jetable Multirisques et Antistatiques	Page 32

PROTECTION DU CORPS CLASSIQUE

Ensemble Veste et Pantalon Classique	Page 34 à 45
Combinaison Classique	Page 46 à 47
T-Shirt manches courtes Classique	Page 48
Polo Classique	Page 49
T-Shirt manches longues Classique	Page 50
Softshell & Polaire Classique	Page 51 à 52
Veste, Blouson, Pantalon & Parka Classique	Page 53 à 55
Parka Classique Haute-Visibilité	Page 56 à 57
Softshell, Polaire & Gilet Classique Haute-Visibilité	Page 58
Blouson & Pantalon Classique Haute-Visibilité	Page 59
Gilet & Baudrier Classique Haute-Visibilité	Page 60
Polo, Sweat & T-Shirt Classique Haute-Visibilité	Page 61
T-Shirt Classique Haute-Visibilité	Page 62
Veste & Pantalon de pluie Classique	Page 63
XXXX	Page 64

PROTECTION DES MAINS

Gant	Page 66
------	---------

PROTECTION DE LA TÊTE

Lunette, casque, bouchon d'oreille, masque respiratoire	Page 68 à 70
---	--------------

PROTECTION DES PIEDS

Chaussure homme antistatique type Classique	Page 72 à 85
Chaussure homme antistatique type Soudeur	Page 86
Chaussure homme antistatique type Goudronneur et Métatarsienne	Page 87
Chaussure homme & botte antistatique type Electricien	Page 88
Chaussure homme Multirisques type ESD	Page 89
Botte type Pompier & Semelles	Page 90
Boots & botte homme antistatique Classique	Page 91 à 93
Chaussure femme Classique	Page 94



& (+33) 03 88 04 90 11



SOMMAIRE

PROTECTION A LA PERSONNE & ACCESSOIRES

Coffre ADR & Coffre Environnement	Page 96 à 98
Flacon rince-œil, Station rince-œil & Douche portative autonome	Page 99 à 100
Coffret à pharmacie	Page 101

COMMANDES & CGV

Bon de commande	Page 102
Conditions générales de ventes	Page 103

PROTECTION DU CORPS MULTIRISQUES



www.acks-france.com



& (+33) 03 88 04 90 11



Vêtements Multirisques Haute-Visibilité

Gamme ZION HV

DESCRIPTION :

Veste :

Bas des manches et bas de veste en marine anti-salissures, col haut fermé par pressions, fermeture avant avec zip sous rabat fermé par pressions, poignets ajustables par pressions, 2 poches poitrines avec rabat marine fermé par pressions, 1 poche intérieure, 2 poches basses italiennes, 2 boucles détecteurs, 2 plis d'aisance dans le dos, taille ajustable par pressions, 1 collerette de marquage, triple coutures avec points de renfort, bandes rétro réfléchissantes non feu 50mm - Silver, pressions et zip en matière plastique FR.

Pantalon :

Genoux et fessier sont en marine anti-salissures, fermeture avant avec zip sous rabat, taille élastiquée avec 7 larges passants pour ceinture, 2 poches italiennes, 1 poche cargo jambe gauche avec rabat, 1 poche mètre jambe droite avec rabat, renfort genoux, double couche, 1 collerette de marquage, triple coutures avec points de renfort, bandes rétro réfléchissantes non feu 75mm - Silver, pressions et zip en matière plastique FR, pictogrammes des normes sur la poche cargo, belles finitions extérieures et intérieures.

Combinaison :

Col officie fermé par pression, collerette de marquage au niveau du col, fermeture Zipper sous rabat à pression, poignets ajustables par pressions, 2 boucles poitrine, 1 boucle porte appareil à la taille, 2 poches poitrines sous rabat fermeture pressions, 2 poches dos sous rabat fermeture pressions, 2 poches italiennes, 1 poche cargo avec rabat sous pressions, 1 poche outils avec une ouverture de 7,5cm avec rabat fermeture pression, 2 poches grenouillères ouverture par le bas, soufflet d'aisance dans le dos, extrémités des bras anti salissures marine, cuisses et fessiers : anti-salissures marine.

BANDE HAUTE VISIBILITÉ Fr double coutures ::

Veste :

2 bandes sur chaque bras, 2 bandes sur le torse, 1 bande sur chaque épaule

Pantalon

2 bandes sur chaque mollet

Combinaison :

2 bandes sur le torse, 2 bandes sur chaque bras, 1 bande sur chaque épaule, 2 bandes sur chaque bas de jambe

NORMES :

EN ISO 11612 A1 B1 C1 E3 F1

EN ISO 11611 Classe 1 A1

EN 61482-1-2 Classe 1

EN 1149-5

EN 13034

EN ISO 20471:2013 Classe 3 pour la combinaison

EN ISO 20471:2013 Classe 2 pour la veste et le pantalon

sauf si portés ensemble alors classe 3

COMPOSITION :

78% Cotton, 20% Polyester, 2% antistatique

LAVABLE : 60° - Lavage industriel - Maximum 50 cycles de lavage

GRAMMAGE : 345 g/m²

COULEUR : Jaune Fluo / Marine

VÊTEMENTS AUX NORMES :

ARC électrique, antistatique, flamme retardant, protection soudure, conforme à la directive ATEX et aux exigences de l'ADR.

DOMAINE D'EMPLOI :

Millieux ATEX, Anti-flamme, Secteur des chemins de fer, Industrie électrique, Industrie pétrochimique, Plateformes pétrolières offshore, Aéroports, Industrie, Maintenance et implantation d'installations électriques, Distribution de gaz et/ou d'énergie électrique, Soudage, Industrie métallurgique et sidérurgique, Transport ADR.

SPÉCIFICITÉS :

La gamme ZION HV est bien taillée, avec une excellente qualité des finitions extérieures et intérieures. Le tissu est très agréable au touché.

GENRE :

Mixte



Conforme à la réglementation



Références

	S	M	L	XL	2XL	3XL
VESTE	SEV403-S	SEV403-M	SEV403-L	SEV403-XL	SEV403-2XL	-
PANTALON	SEV419-S	SEV419-M	SEV419-L	SEV419-XL	SEV419-2XL	SEV419-3XL
COMBINAISON	SEV433-S	SEV433-M	SEV433-L	SEV433-XL	SEV433-2XL	SEV433-3XL

Le + :

La gamme ZION HV offre non seulement une protection intrasèque à la flamme ainsi qu'une résistance à l'abrasion mais aussi un look, une qualité de finitions intérieure/extérieure incomparable. Le toucher agréable de son tissu, ses renforts ainsi que ses triples coutures et son prix en font la protection incontournable !!

Les options :

Marquage Cœur : Veste - Combinaison

Marquage Dos : Veste - Combinaison

Marquage Poches : Pantalon - Combinaison

8, rue Gaston Romazzotti - Zone Ecoparc - 67120 MOLSHEIM

Fax : (+33) 03 88 04 90 68 - info@acks-france.com

Vêtements Multirisques Haute-Visibilité



Gamme OHIA



DESCRIPTION :

Veste :

2 poches poitrines fermeture pression sous rabat, boucle radio, boucle porte badge, rétrécissement des manches par velcro, col droit, fermeture zippée en laiton double curseur sous rabat fermeture à pression, coutures doubles et triples piqures, extrémités des manches et bas de la parka anti-salissures marine, belles finitions extérieures et intérieures.

Pantalon :

2 poches genouillères, 1 poche arrière sous rabat velcro Fr-as, 1 poche outil à rabat, 2 poches obliques à rabat sous pression, ceinture avec passant avec élastique large et cousu dans le dos, pinces d'aisance à la taille, rétrécissement au niveau des chevilles avec velcro Fr-as, coutures doubles et triples piqures, extrémités des jambes anti-salissures marine, belles finitions extérieures et intérieures.

Combinaison :

Col fermé par pression, fermeture zippée sous rabat intérieur et extérieur fermeture par boutons pressions, poignets ajustables par velcro Fr, 2 grandes poches poitrines obliques sous rabat fermeture zip laiton, 2 poches basses + passe main fermeture sous rabat, 2 poches arrières sous rabat fermeture par boutons pressions, 1 poche mètre avec rabat fermeture par boutons pressions, 2 boucles radio, 2 poches genouillères ouverture par le bas, ceinture avec élastique large sur les côtés, triples piqures.

BANDE HAUTE VISIBILITÉ Fr double couture :

Veste :

2 bandes sur la ceinture, 1 sur chaque épaule, 2 bandes sur chaque bras.

Pantalon :

2 bandes sur chaque jambe.

Combinaison :

2 bandes sur la poitrine, 2 bandes sur chaque bras, 1 bande sur chaque épaule, 2 bandes sur chaque mollet.

NORMES :

EN ISO 20471:2013 Classe 3
EN 13034:2005 Type 6
EN 1149-5
EN ISO 11612:2008 A1+A2 B1, C1, E3 & F1
EN ISO 11611:2007 Classe 2 A1+A2
IEC 61482-1-2 Classe 1
EN ISO 13688:2013 - Uniquement pour la combinaison GOST-R

COMPOSITION :

BIZFLAME Multi : 99% coton, 1% Fil de carbone Antistatique. BIZFLAME est un traitement flamme résistant qui lorsqu'il est appliqué au tissu, lui confère une excellente résistance au feu.

LAVABLE : 60° - Lavage Industriel - Maximum 50 cycles de lavage

GRAMMAGE : 345 g/m²

DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT : Veste FR61

Pantalon FR62 - Combinaison BIZ7

COULEUR : Jaune Fluo / Marine

VÊTEMENTS AUX NORMES :

ARC électrique, antistatique, flamme retardant, protection chimique et soudure, HV.

DOMAINE D'EMPLOI :

Milieux ATEX, Industrie pétrochimique et électrique, Plateformes pétrolières offshore, Aéroports, Distribution de gaz et/ou d'énergie électrique, Industrie métallurgique et sidérurgique, Transport ADR.

SPÉCIFICITÉS :

Cet ensemble de travail apporte sécurité, robustesse et confort à son utilisateur pour une protection complète en zone ATEX.

GENRE :

Le + :

Belles qualités de finitions et de tenue du tissu
Pictogrammes des normes apposés sur le vêtement
Conforme à la directive ADR et aux normes ATEX

Les options :

Marquage Cœur : Veste - Combinaison
Marquage Dos : Veste - Combinaison
Marquage Poches : Pantalon - Combinaison



Conforme à la réglementation



Références

	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
PANTALON	SEV416-S	SEV416-M	SEV416-L	SEV416-XL	SEV416-2XL	-	-
VESTE	SEV400-S	SEV400-M	SEV400-L	SEV400-XL	SEV400-2XL	SEV400-3XL	-
COMBINAISON	SEV430-S	SEV430-M	SEV430-L	SEV430-XL	SEV430-2XL	SEV430-3XL	SEV430-4XL

8, rue Gaston Romazzotti - Zone Ecoparc - 67120 MOLSHEIM
Fax : (+33) 03 88 04 90 68 - info@acks-france.com



& (+33) 03 88 04 90 11



Vêtements Multirisques Haute-Visibilité

Parkas VIENNA

DESCRIPTION :

2 poches plaquées, 1 poche poitrine, 1 boucle pour badge, capuche démontable enroulée dans le col, rétrécissement des manches par velcro, col droit, fermeture à glissière sous patte, cordon élastique à la taille, extrémités des manches et bas de la parka anti-salissures marine.

BANDE HAUTE VISIBILITÉ Fr double couture :

2 bandes sur la ceinture 1 bande sur chaque épaule, 2 bandes sur chaque bras

NORMES :

EN EN 340:2003
EN 343:2003
EN ISO 20471:2013 Classe 3
EN 13034:2005
EN 1149-5:2008
EN ISO 14116:2008
EN ISO 11612:2008
EN ISO 11611:2007

COMPOSITION :

ACTIPUR Fr-as : tissu technique imperméable à l'eau ainsi qu'au vent, qui grâce à la combinaison d'une couche hydrophile de PES permet à la transpiration d'être rejeté à l'extérieur.

LAVABLE : 60° - Lavage Industriel - Maximum 50 cycles de lavage

DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT : VIENNA

COULEUR : Jaune Fluo / Marine ou Orange / Marine

VÊTEMENTS AUX NORMES :

Antistatique, flamme retardant, haute visibilité, protection chimie, protection soudure, protection pluie. Conforme à la directive ATEX et aux exigences de l'ADR.

DOMAINE D'EMPLOI :

Milieux ATEX, Anti-flamme, Haute visibilité, Secteur des chemins de fer, Industrie pétrochimique, Plateformes pétrolières offshore, Aéroports, Industrie, Distribution de gaz et/ou d'énergie électrique, Soudage, Industrie métallurgique et sidérurgique, Transport ADR.

SPÉCIFICITÉS :

Parka intégrant les normes EN ISO 11616 et 11612 donc tissu intrinsèquement résistant aux flammes, sans doublure avec de multiples poches.

GENRE

: Mixte

Conforme à la réglementation



VIENNA

Le + :

Sa norme soudure, protection chaleur
Extrémités des manches et bas de la parka anti-salissures marine
Pictos représentant les normes sur la poche
Conforme à la directive ADR et aux normes ATEX

Références

	S	M	L	XL	2XL	3XL
JAUNE FLUO / MARINE	SEV450Y-S	SEV450Y-M	SEV450Y-L	SEV450Y-XL	SEV450Y-2XL	SEV450Y-3XL
ORANGE FLUO / MARINE	SEV4500-S	SEV4500-M	SEV4500-L	SEV4500-XL	SEV4500-2XL	SEV4500-3XL

8

Les options :

Marquage Coeur et Dos

8, rue Gaston Romazzotti - Zone Ecoparc - 67120 MOLSHEIM
Fax : (+33) 03 88 04 90 68 - info@acks-france.com

Vêtements Multirisques Haute-Visibilité



Parkas BARCELONA



Conforme à la réglementation



DESCRIPTION :

Extérieur :

1 poche téléphone portable, 2 poches plaquées, 2 poches enfilées, 1 poche napoléon, capuche démontable enroulée dans le col, rétrécissement des manches par velcro, col droit, fermeture double curseur sous patte, cordon de serrage à la taille et au bas de la parka, extrémités des manches et bas de la parka anti-salissures marine.

Intérieur :

2 poches intérieures, doublure fixe en coton ignifugé.

BANDE HAUTE VISIBILITEE Fr cousue 3M :

2 bandes sur la ceinture, 1 bande sur chaque épaule, 2 bandes sur chaque bras.

NORMES :

EN 340:2003
EN 343:2003
EN 14605:2005
EN ISO 20471:2013 Classe 3
EN 13034:2005
EN 1149-5:2008
EN ISO 14116:2008



COMPOSITION :

ACTIPUR Fr-as : tissu technique imperméable à l'eau ainsi qu'au vent, qui grâce à la combinaison d'une couche hydrophile de PES permet à la transpiration d'être rejeté à l'extérieur.

LAVABLE : 40° - Pas de maximum de lavage

DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT : BARCELONA

COULEUR : Orange Fluo / Marine - Jaune / Marine

VÊTEMENTS AUX NORMES :

Antistatique, flamme retardant, haute visibilité, protection chimie, protection pluie. Conforme à la directive ATEX et aux exigences de l'ADR.

DOMAINE D'EMPLOI :

Milieux ATEX, Anti-flamme, Protection chimique, Industrie pétrochimique, Plateformes pétrolières offshore, Aéroports, Industrie, Distribution de gaz et/ou d'énergie électrique, Industrie métallurgique et sidérurgique, Employés en transport ADR.

SPÉCIFICITÉS :

Cette parka est un élément indispensable pour tous les travailleurs en zones ATEX, elle est conçue pour résister dans le temps.

GENRE : Mixte

Références

	S	M	L	XL	2XL	3XL
JAUNE FLUO / MARINE	SEV446J-S	SEV446J-M	SEV446J-L	SEV446J-XL	SEV446J-2XL	SEV446J-3XL
ORANGE FLUO / MARINE	SEV446O-S	SEV446O-M	SEV446O-L	SEV446O-XL	SEV446O-2XL	SEV446O-3XL

Le + :

Extrémités des manches et bas de la parka anti-salissures marine
Combinaison possible avec la polaire Bonn et le gilet Bologna
Nombreuses poches
Pictos représentant les Normes sur la poche
Conforme à la directive ADR et aux normes ATEX

Les options :

Marquage Coeur et Dos



& (+33) 03 88 04 90 11



Vêtements Multirisques Haute-Visibilité

Parkas LOUMA

DESCRIPTION :

Extérieur :

Vêtement respirant, coutures étanches, 2 grandes poches plaquées basses fermeture sous rabat par velcro Fr, 1 sangle radio, 1 poche téléphone zippée, 1 poche intérieure gauche, 1 capuche enroulée dans le col, rétrécissement des manches par velcro, col droit, fermeture à glissière double curseur sous patte fermeture par velcro Fr.

Intérieur :

1 poche intérieure, doublure matelassée fixe en coton ignifugé 135 g/m² avec un matelassage 100% modacrylic Fr 100 g/m².

BANDE HAUTE VISIBILITÉ cousue :

2 bandes sur le corps, 2 bandes sur chaque bras, 1 bande sur chaque épaule.

NORMES :

EN 531 A, B2, C2
EN 533
EN 1149-5:2008
EN 471:2013 Classe 3:2
EN 343 Classe 3:2
GO/RT 3279 531 A, B2, C2

COMPOSITION :

BIZFLAME RAIN :

Extérieur : 98% Polyester, 2% fibre carbone enduit PU respirant, 250 g/m².

Intérieur : Doublure coton FR 135 g/m² avec un matelassage 100% modacrylic FR, 100 g/m².

LAVABLE : 40° - Maximum 12 cycles de lavage

GRAMMAGE : 250 g/m² + 100 g/m²

DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT : S778

COULEUR : Orange Fluo - Jaune Fluo

VÊTEMENTS AUX NORMES :

Antistatique, flamme retardant, haute visibilité, protection pluie. Conforme à la directive ATEX et aux exigences de l'ADR.

DOMAINE D'EMPLOI :

Milieux ATEX, Anti-flamme, Industrie pétrochimique, Plateformes pétrolières offshore, Aéroports, Distribution de gaz et/ou d'énergie électrique, Industrie métallurgique et sidérurgique, Transport ADR.

SPÉCIFICITÉS :

Cette parka HV est un atout majeur pour affronter le froid.

GENRE : Homme



Conforme à la réglementation



Le + :

Doublure matelassée fixe

Ses nombreuses poches

Possibilité d'avoir du 5XL et 6XL en jaune fluo

Conforme à la directive ADR et aux normes ATEX

Références

	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
JAUNE FLUO	SEV448Y-S	SEV448Y-M	SEV448Y-L	SEV448Y-XL	SEV448Y-2XL	SEV448Y-3XL	SEV448Y-4XL
ORANGE FLUO	SEV448O-S	SEV448O-M	SEV448O-L	SEV448O-XL	SEV448O-2XL	SEV448O-3XL	SEV448O-4XL

10

Les options :

Marquage Coeur et Dos

8, rue Gaston Romazzotti - Zone Ecoparc - 67120 MOLSHEIM

Fax : (+33) 03 88 04 90 68 - info@acks-france.com



Vêtements Multirisques Haute-Visibilité

Parkas TAIL



DESCRIPTION :

Extérieur :

2 poches plaquées, capuche enroulée dans le col, rétrécissement des manches par velcro, col droit, fermeture à glissière sous patte, bas de la parka anti-salissure marine.

Intérieur :

1 poche intérieure, doublure matelassée détachable en coton ignifugé.

BANDE HAUTE VISIBILITÉ :

2 bandes sur la ceinture, 2 bandes sur chaque bras.

NORMES :

EN 340:2003
EN 343:2003
EN 14605:2005
EN ISO 20471:2013 Classe 3
EN 13034:2005
EN 1149-5:2008
EN ISO 14116:2008



COMPOSITION :

ACTIPUR Fr-as : Tissu technique imperméable à l'eau ainsi qu'au vent, qui grâce à la combinaison d'une couche hydrophile de PES permet à la transpiration d'être rejeté à l'extérieur.



LAVABLE : 40°

DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT : TAIL

COULEUR : Orange Fluo / Marine - Jaune / Marine

VÊTEMENTS AUX NORMES :

Antistatique, haute visibilité, flamme retardant, protection chimie, protection pluie. Conforme à la directive ATEX et aux exigences de l'ADR.

DOMAINE D'EMPLOI :

Milieus ATEX, Anti-flamme, Haute visibilité, Secteur des chemins de fer, Industrie pétrochimique, Plateformes pétrolières offshore, Aéroports, Industrie, Distribution de gaz et/ou d'énergie électrique, Transport ADR.

SPÉCIFICITÉS :

Parka plus simple, moins de poches, son atout : sa doublure matelassée détachable.

GENRE : Mixte

Conforme à la réglementation



TAIL

Références

	S	M	L	XL	2XL	3XL
JAUNE FLUO / MARINE	SEV447Y-S	SEV447Y-M	SEV447Y-L	SEV447Y-XL	SEV447Y-2XL	SEV447Y-3XL
ORANGE FLUO / MARINE	SEV4770-S	SEV4770-M	SEV4770-L	SEV4770-XL	SEV4770-2XL	SEV4770-3XL

Le + :

Doublure matelassée détachable
Bas de la parka anti-salissure marine
Pictos représentant les Normes sur la poche
Conforme à la directive ADR et aux normes ATEX

Les options :

Marquage Coeur et Dos



& (+33) 03 88 04 90 11

Vêtements Multirisques Haute-Visibilité

Blousons COSI

DESCRIPTION :

Extérieur :

1 poche téléphone portable, 2 poches plaquées, 1 poche napoléon, 1 boucle pour badge, capuche enroulée dans le col, rétrécissement des manches par velcro, col droit, fermeture double curseur sous patte, large élastique à la ceinture, extrémités des manches et bas de la parka anti-salissures marine.

Intérieur :

1 poche intérieure, doublure fixe en coton ignifugé.

BANDE HAUTE VISIBILITÉ Fr cousue :

2 bandes sur la ceinture, 1 sur chaque épaule, 2 bandes sur chaque bras

NORMES :

EN 340:2003
EN 343:2003
EN 14605:2005
EN ISO 20471:2013 Classe 3
EN 13034:2005
EN 1149-5:2008
EN ISO 14116:2008

COMPOSITION :

ACTIPUR Fr-as : tissu technique imperméable à l'eau ainsi qu'au vent, qui grâce à la combinaison d'une couche hydrophile de PES permet à la transpiration d'être rejeté à l'extérieur.

LAVABLE : 40°

DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT : COSI

COULEUR : Orange Fluo / Marine - Jaune Fluo / Marine

VÊTEMENTS AUX NORMES :

Antistatique, flamme retardant, protection chimie, protection soudure. Conforme à la directive ATEX et aux exigences de l'ADR.

DOMAINE D'EMPLOI :

Milieux ATEX, Anti-flamme, Protection chimique, Industrie pétrochimique, Plateformes pétrolières offshore, Aéroports, Industrie, Distribution de gaz et/ou d'énergie électrique, Industrie métallurgique et sidérurgique, Employés en transport ADR.

SPÉCIFICITÉS :

Blouson pratique et élégant convient aussi aux femmes.

GENRE : Mixte



Conforme à la réglementation



COSI

Le + :

Combinaison possible avec la polaire Bonn et le gilet Bologna
Extrémités des manches et bas de la parka anti-salissures marine
Nombreuses poches
Pictos représentant les normes sur la poche
Conforme à la directive ADR et aux normes ATEX

Références

	S	M	L	XL	2XL	3XL
JAUNE FLUO / MARINE	SEV445Y-S	SEV445Y-M	SEV445Y-L	SEV445Y-XL	SEV445Y-2XL	SEV445Y-3XL
ORANGE FLUO / MARINE	SEV445O-S	SEV445O-M	SEV445O-L	SEV445O-XL	SEV445O-2XL	SEV445O-3XL

12

Les options :

Marquage Coeur et Dos

8, rue Gaston Romazzotti - Zone Ecoparc - 67120 MOLSHEIM
Fax : (+33) 03 88 04 90 68 - info@acks-france.com

Vêtements Multirisques Haute-Visibilité



Parkas ST PETERSBURG



DESCRIPTION :

Extérieur :

Vêtement respirant, 2 poches avec patte fermeture velcro Fr, 2 poches poitrine sous rabat avec velcro, 1 poche téléphone zippée, 1 poche intérieure en bas à gauche fermeture velcro Fr, ouverture rapide avec zip sous double rabat fermeture par velcro Fr, cordon de serrage élastique à la taille, 1 capuche ajustable et détachable fixée par pressions, poignets ajustables avec velcro, zip intérieure au fond, col droit, extrémités des manches et bas de la parka anti-salissures marine, pictogrammes brodés sur la poche à l'avant.

Intérieur :

Poignets élastiques, zip central YKK.

BANDE HAUTE VISIBILITÉ Fr cousue 3M™

ScotchLite™ Reflective Material. 8935 Silver Fabric :

2 bandes sur la ceinture, 2 bandes sur chaque bras, 1 bande sur chaque épaule.



NORMES :

EN 340:2003
UNI EN 471:2008
EN ISO 14116:2008
EN 1149-5:2008
EN 13034:2005+A1:2009
EN 343:2003 + A1:2007



COMPOSITION :

VESTE EXTERIEURE : 98% polyester, 2% carbone enduit polyuréthane 250g/m² - **DOUBLURE** : 99% coton, 1% carbone 190 g/m².

VESTE INTERIEURE : 99% coton, 1% carbone 190 g/m²

REMBOURRAGE : 100% polyester 130 g/m² flamm retardant
DOUBLURE : 99% coton, 1% carbone 190 g/m².

LAVABLE : 40° - Maximum 12 cycles de lavage

GRAMMAGE : 250 g/m² + 190 g/m²

COULEUR : Orange Fluo / Marine - Jaune / Marine

VÊTEMENTS AUX NORMES :

Protection chimie, antistatique, flamm retardant, haute visibilité, protection pluie. Conforme à la directive ATEX et aux exigences de l'ADR.

DOMAINE D'EMPLOI :

Milieux ATEX, Anti-flamme, Haute visibilité, Protection chimique, Secteur des chemins de fer, Anti-pluie, Industrie chimique et pétrochimique, Plateformes pétrolières offshore, Anti-vent, Aéroports, Raffineries, Industrie, Travaux routiers, pour milieux froids, Transport ADR.

SPÉCIFICITÉS :

Sa veste matelassée amovible Fr, fait de cette parka non seulement un vêtement froid mais aussi un vêtement tout temps qui de par la très belle qualité de ses finitions est faite pour durer. Passepoils réfléchissants.

GENRE : Homme

Conforme à la réglementation



Références

	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
JAUNE FLUO / MARINE	SEV499Y-S	SEV499Y-M	SEV499Y-L	SEV499Y-XL	SEV499Y-2XL	SEV499Y-3XL	SEV499Y-4XL
ORANGE FLUO / MARINE	SEV499O-S	SEV499O-M	SEV499O-L	SEV499O-XL	SEV499O-2XL	SEV499O-3XL	SEV499O-4XL

Le + :

Sa veste matelassée amovible Fr
Sa protection chimie EN 13034
Ses bandes marines anti salissures
Ses tailles allant jusqu'au 4XL
Passepoils réfléchissants
Ses nombreuses poches
L'exceptionnelle qualité de ses finitions
Conforme à la directive ADR et aux normes ATEX

Les options :

Marquage Coeur et Dos



& (+33) 03 88 04 90 11



Vêtements Multirisques Haute-Visibilité

Gilets BOLOGNA

DESCRIPTION :

Extérieur : 1 poche téléphone portable, 1 poche napoléon, 1 poche plaquée fermée à glissière, 2 poches plaquées, cordon de serrage à l'ourlet, col droit, fermeture à glissière avec rabat intérieur.

Intérieur : 1 poche intérieure, 1 doublure fixe en coton ignifugé.

BANDE HAUTE VISIBILITÉ : 2 bandes sur la ceinture.

NORMES :

EN 20471:2013 classe 3
EN ISO 11612:2008
EN 1149-5:2008
EN 14058:2004

COMPOSITION : ACTIPUR Fr-as : tissu technique imperméable à l'eau ainsi qu'au vent, qui grâce à la combinaison d'une couche hydrophile de PES permet à la transpiration d'être rejeté à l'extérieur.

LAVABLE : 40°

DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT : BOLOGNA

COULEUR : Jaune Fluo / Marine - Orange / Marine

VÊTEMENTS AUX NORMES : Antistatique, flamme retardant, protection soudure. Conforme à la directive ATEX et aux exigences de l'ADR.

DOMAINE D'EMPLOI : Milieux ATEX, Anti-flamme, Industrie pétrochimique, Plateformes pétrolières offshore, Aéroports, Industrie, Distribution de gaz, Soudage, Industrie métallurgique et sidérurgique, Transport ADR.

SPÉCIFICITÉS : Attention ce vêtement sans manches, multirisques doit être porté au-dessus d'un haut multirisques à manches longues type : polo Fr-as, tee-shirt Fr-as, sweat-shirt Fr-as.

GENRE : Mixte



Conforme à la réglementation



Le + :

Combinaison possible avec Barcelona et Così
Pictogrammes représentant les Normes sur la poche
Conforme à la directive ADR et aux normes ATEX

Les options :

Marquage Cœur et dos

Références

	S	M	L	XL	2XL	3XL
JAUNE FLUO / MARINE	SEV4600-S	SEV4600-M	SEV4600-L	SEV4600-XL	SEV4600-2XL	SEV4600-3XL
ORANGE FLUO / MARINE	SEV460Y-S	SEV460Y-M	SEV460Y-L	SEV460Y-XL	SEV460Y-2XL	SEV460Y-3XL

Pantalon BOURGOGNE

DESCRIPTION :

Extérieur :

2 poches obliques, fermeture à glissière sous patte, cordon de serrage à la taille, extrémités des jambes anti-salissures marine, jambe avec ouverture latérale fermée par glissière et rabat.

Intérieur :

Doublure fixe en coton ignifugé.

BANDE HAUTE VISIBILITÉ Fr : 2 bandes sur chaque mollet.

NORMES :
EN 340:2003
EN 343:2003
EN 14605:2005
EN ISO 20471:2013 Classe 3
EN 13034:2005
EN 1149-5:2008
EN ISO 14116:2008

COMPOSITION : ACTIPUR Fr-as : tissu technique imperméable à l'eau ainsi qu'au vent, qui grâce à la combinaison d'une couche hydrophile de PES permet à la transpiration d'être rejeté à l'extérieur.

Caractéristiques complémentaires : ignifugé, antistatique, protection contre les métaux liquides et des éclaboussures de métal, protection contre les produits chimiques.

LAVABLE : 40°

DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT : BOURGOGNE

COULEUR : Orange Fluo / Marine

VÊTEMENT AUX NORMES : Antistatique, flamme retardant, protection chimie, protection pluie, haute visibilité. Il est conforme à la directive ATEX et aux exigences de l'ADR.

DOMAINE D'EMPLOI : Milieux ATEX, Anti-flamme, Haute visibilité, Protection chimique, Secteur des chemins de fer, Industrie chimique et pétrochimique, Plateformes pétrolières offshore, Aéroports, Industrie, Distribution de gaz et/ou d'énergie électrique, Soudage, Transport ADR.

SPÉCIFICITÉS : Ce pantalon associé au blouson COSI ou aux parkas TAIL et BARCELONA en font un ensemble des plus complet en zone ATEX.

GENRE : Mixte



Conforme à la réglementation



Références

	S	M	L	XL	2XL	3XL
ORANGE FLUO / MARINE	SEV415-S	SEV415-M	SEV415-L	SEV415-XL	SEV415-2XL	SEV415-3XL

Le + :

Ses ouvertures latérales qui facilitent l'enfilage
Extrémités des jambes anti-salissures marine
Pictogramme représentant les normes sur la poche - Conforme à la directive ADR et aux normes ATEX

Les options :

Marquage Poches



Vêtements Multirisques Haute-Visibilité



Polaire LYON

DESCRIPTION : 2 poches plaquées, cordon de serrage à la taille et au bas de la veste, col droit, fermeture à glissière sous patte, extrémités des manches et bas de la parka anti-salissures marine.

BANDE HAUTE VISIBILITÉ FR :

2 bandes sur la ceinture, 1 bande sur chaque épaule, 2 bandes sur chaque bras.

NORMES :

EN 14058:2004
EN ISO 20471:2013 Classe 3
EN 1149-5:2008
EN ISO 14116:2008
EN ISO 11612:2008

Conforme à la réglementation



COMPOSITION : TECHMA-POLAR : tissu polaire Fr-as approprié pour les vêtements en toutes saisons.

LAVABLE : 60°

DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT : LYON

COULEUR : Jaune Fluo / Marine

VÊTEMENT AUX NORMES : Antistatique, flamme retardant, protection froid, haute visibilité. Conforme à la directive ATEX et aux exigences de l'ADR.

DOMAINE D'EMPLOI : Milieux ATEX, Anti-flamme, Protection à la chaleur, Industrie pétrochimique, Plateformes pétrolières offshore, Aéroports, Distribution de gaz et/ou d'énergie électrique, Transport ADR.

SPÉCIFICITÉS : Cette polaire Fr-as vous apporte une protection en toute saison en zone ATEX. Pratique et confortable. Peut être portée avec la parka VIENNA.

GENRE : Mixte

Références

	S	M	L	XL	2XL	3XL
JAUNE FLUO / MARINE	SEV485Y-S	SEV485Y-M	SEV485Y-L	SEV485Y-XL	SEV485Y-2XL	SEV485Y-3XL

Le + :

Vêtement pratique et confortable
Combinaison avec la parka VIENNA
Pictogrammes sur le bas de la veste
Conforme à la directive ADR et aux normes ATEX

Les options :

Marquage Cœur et dos



Polaire OSLO

DESCRIPTION : Col et poignet bicolore gris, col fermé par trois boutons sous rabat, poignets tricotés, étiquette d'identification des normes sur le bras gauche.

BANDE HAUTE VISIBILITÉ : 2 bandes sur le corps, 1 bande sur chaque épaule, 2 bandes sur chaque bras.

NORMES :

EN ISO 20471:2013 Classe 3
EN 1149-5:2008
EN ISO 11612:2008 A1, B1, C2

COMPOSITION : Tissu polaire Fr-as approprié pour les vêtements en toutes saisons.

LAVABLE : 40° - Pas de maximum de lavage

GRAMMAGE : 280 g/m²

DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT : FR31

COULEUR : Jaune Fluo / Marine

VÊTEMENT AUX NORMES : Antistatique, flamme retardant, protection froid, haute visibilité. Conforme à la directive ATEX et aux exigences de l'ADR.

DOMAINE D'EMPLOI : Milieux ATEX, Anti-flamme, Protection à la chaleur, Industrie pétrochimique, Plateformes pétrolières offshore, Aéroports, Distribution de gaz et/ou d'énergie électrique, Transport ADR.

SPÉCIFICITÉS : Cette polaire Fr-as vous apporte une protection en toute saison en zone ATEX.

GENRE : Mixte

Le + :

Vêtement pratique et confortable double face
Anti-boulochage
Pictogrammes sur le bas de la veste
Conforme à la directive ADR et aux normes ATEX

Les options :

Marquage Cœur et dos

Conforme à la réglementation



Références

	S	M	L	XL	2XL
JAUNE FLUO/MARINE	SEV486Y-S	SEV486Y-M	SEV486Y-L	SEV486Y-XL	SEV486Y-2XL



& (+33) 03 88 04 90 11



Vêtements Multirisques Haute-Visibilité

Polo ARICA

DESCRIPTION : Col avec fermeture centrale cachée sous patte, dos du polo plus long pour couvrir le bas du dos, pictogrammes de norme brodés sur la manche gauche, fentes sur les côtés.

BANDE HAUTE VISIBILITÉ FR 3M™ 8735 horizontale et verticale thermo soudée : 1 bande à la taille, 1 sur chaque épaule, 2 bandes sur chaque bras.

NORMES :

EN ISO 11612:2008
EN ISO 11611:2007
EN 1149-5:2008
EN ISO 20471:2013
EN ISO 13688:2013

COMPOSITION : 60% modacrylique 38% coton 2% fil antistatique, 210 g/m²r. Caractéristiques complémentaires : norme soudure en plus.

Malgré un poids réduit, le polo protège contre tous les risques thermiques.

LAVABLE : 40° - Pas de maximum de lavages

GRAMMAGE : 210 g/m²

COULEUR : Jaune Fluo

VÊTEMENTS AUX NORMES : Antistatique, flamme retardant. Elle est conforme à la directive ATEX et aux exigences de l'ADR.

DOMAINE D'EMPLOI : Milieux ATEX, Industrie pétrochimique et électriques, Plateformes pétrolières offshore, Aéroports, Distribution de gaz et/ou d'énergie électrique, Industrie métallurgique et sidérurgique, Transport ADR.

SPÉCIFICITÉS : Ce polo vous permet d'être protégé été comme hiver avec ou sans veste, complète parfaitement un ensemble ATEX veste - pantalon.

GENRE : Homme



Conforme à la réglementation



Le + :

Vêtement essentiel pour compléter une tenue ATEX
Sa norme soudeur
Son confort
Pictogrammes des normes brodés sur le vêtement
Conforme à la directive ADR et aux normes ATEX

Les options :

Marquage Cœur

Références

S	M	L	XL	2XL	3XL
JAUNE FLUO SEV475Y-S	SEV475Y-M	SEV475Y-L	SEV475Y-XL	SEV475Y-2XL	SEV475Y-3XL

Polo PAPRIKA



DESCRIPTION : Col et poignet bicolore gris, col fermé par trois boutons sous rabat, poignets tricotés, étiquette d'identification des normes sur le bras gauche.

BANDE HAUTE VISIBILITÉ cousue : 1 bande sur la poitrine, 1 sur chaque épaule, 2 bandes sur chaque bras.

NORMES :

EN 340
EN ISO 20471:2013
EN ISO 11612 A1, B1, C1
EN 1149-5:2008

COMPOSITION : MODAFLAME KNIT: 60% modacrylique 39% coton 1% fil de carbone.

LAVABLE : 40° - Pas de maximum de lavages

DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT : FR77

GRAMMAGE : 210 g/m²

COULEUR : Jaune Fluo

VÊTEMENTS AUX NORMES : Antistatique, flamme retardant, haute visibilité. Conforme à la directive ATEX et aux exigences de l'ADR.

DOMAINE D'EMPLOI : Milieux ATEX, Anti-flamme, Protection à la chaleur, Industrie pétrochimique et chimique, Plateformes pétrolières offshore, Aéroports, Distribution de gaz et/ou d'énergie électrique, Transport ADR.

SPÉCIFICITÉS : Ce polos vous permet d'être protégé été comme hiver avec ou sans veste, complète parfaitement un ensemble ATEX veste - pantalon ou pantalon seul.

GENRE : Homme

Conforme à la réglementation



Références

S	M	LXL	2XL	3XL	4XL
JAUNE FLUO SEV476Y-S	SEV476Y-M	SEV476Y-L	SEV476Y-XL	SEV476Y-2XL	SEV476Y-3XL

Le + :

Vêtement essentiel pour compléter une tenue ATEX. Son confort
Pictogrammes des normes sur la manche
Conforme à la directive ADR et aux normes ATEX

Les options :

Marquage Cœur et dos



Vêtements Multirisques Haute-Visibilité



Gilet SUN

DESCRIPTION : Léger et confortable, ce gilet est idéal pour travailler dans des températures chaudes, pour mettre au-dessus de vêtements normés ATEX, fermeture par velcro FR.

BANDE HAUTE VISIBILITÉ cousue : 2 bandes sur la ceinture, 1 bande sur chaque épaule.



NORMES :

EN 471 classe 2:2
EN 14116 index 1/12H/40
EN 1149-5

COMPOSITION : 100% Polyester retardateur de flamme.

LAVABLE : 40°

GRAMMAGE : 120 g/m²

DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT : FR71

COULEUR : Jaune Fluo

Conforme à la réglementation



VÊTEMENTS AUX NORMES : Antistatique, flamme retardant. Conforme à la directive ATEX et aux exigences de l'ADR.

DOMAINE D'EMPLOI : Milieux ATEX, Anti-flamme, Industrie pétrochimique, Plateformes pétrolières offshore, Aéroports, Industrie, Distribution de gaz et/ou d'énergie électrique, Soudage, Industrie métallurgique et sidérurgique, Employés en transport ADR.

SPÉCIFICITÉS : Attention ce vêtement sans manches multirisques doit être porté au-dessus d'un haut multirisques manches longues type : polo Fr-as, tee-shirt Fr-as, sweat-shirt Fr-as, parka multirisques.

GENRE : Homme

Références

	S/M	L/XL	2XL/3X
JAUNE FLUO	SEV461Y-S/M	SEV461Y-L/XL	SEV461Y-2XL/3XL

Le + :

Permet de donner de la visibilité à une tenue ATEX. Conforme à la directive ADR et aux normes ATEX

Les options :

Marquage Cœur et dos



Gilet FLAME

DESCRIPTION : Léger et confortable, ce gilet est idéal pour travailler dans des températures chaudes, pour mettre au-dessus de vêtements normés ATEX, fermeture par velcro FR.

BANDE HAUTE VISIBILITÉ cousue : 2 bandes sur la ceinture, 1 bande sur chaque épaule.

NORMES :

EN 471 classe 2:2
EN 14116 index 1/12H/40

COMPOSITION : 100% Polyester retardateur de flamme.

LAVABLE : 40°

GRAMMAGE : 120 g/m²

DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT : FR70

COULEUR : Jaune Fluo

Conforme à la réglementation



VÊTEMENT AUX NORMES : Flamme retardant. Conforme à la norme soudeur.

DOMAINE D'EMPLOI FLAME : Anti-flamme, Industrie, Soudage, Industrie métallurgique et sidérurgique.

SPÉCIFICITÉS : Attention ce vêtement sans manches multirisques doit être porté au-dessus d'un haut Fr à manches longues type : polo Fr, tee-shirt Fr, sweat-shirt Fr.

GENRE : Homme

Références

	S/M	L/XL	2XL/3X
JAUNE FLUO	SEV462Y-S/M	SEV462Y-L/XL	SEV462Y-2XL/3XL

Le + :

Permet de donner de la visibilité à une tenue soudeur
Conforme à la norme soudeur

Les options :

Marquage Cœur et dos





& (+33) 03 88 04 90 11



Vêtements Multirisques Haute-Visibilité

Polo BERGEN

DESCRIPTION :

Col 3 boutons sous rabat, finition double piqûre, extrémités des manches et du t-shirt anti-salissures marine, poignet tricot, UPF 50+, HRC1

BANDE HAUTE VISIBILITÉ : 2 bandes sur la poitrine, 2 bandes sur chaque bras

NORMES :

EN ISO 11612 A1,B1,C1,F1

EN 1149 -5

IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 Class 1

EN ISO 20471 Class 2

NFPA® 70E

ASTM F1959/F1959M-12 Ebt=4.3 Cal/cm² (HAF=66%)

Conforme à la réglementation



COMPOSITION : Modafume™ Knit

LAVABLE : 40°

GRAMMAGE : 210 g/m²

DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT : FR74

COULEUR : Jaune / Marine

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme



Références

	S	M	L	XL	2XL	3XL
JAUNE FLUO / MARINE	SEV477-S	SEV477-M	SEV477-L	SEV477-XL	SEV477-2XL	SEV477-3XL

Le + :

Look bicolore, extrémités anti-salissures

Les options :

Marquage Cœur et dos

Sweatshirt ELVA



DESCRIPTION : Col rond, poignet et ceinture en maille cotes, UPF 50+, HRC2

BANDE HAUTE VISIBILITÉ : 1 bande sur la poitrine, 2 bandes sur chaque bras, 1 bande bretelle sur chaque épaule

NORMES :

EN ISO 11612 A1,B1,C1,F1

EN 1149 -5

IEC 61482-1-2 Class 1

EN ISO 20471 Class 3

NFPA® 70E

ASTM F1959/F1959M-12 ATPV=16 Cal/cm² (HAF=86%)

Conforme à la réglementation



COMPOSITION : Modafume™ Knit

Caractéristiques complémentaires : tissu très doux et confortable sur la peau.

LAVABLE : 40°

GRAMMAGE : 300 g/m²

DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT : FR72

COULEUR : Jaune

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme



Références

	S	M	L	XL	2XL	3XL
JAUNE FLUO	SEV478-S	SEV478-M	SEV478-L	SEV478-XL	SEV478-2XL	SEV478-3XL

Le + :

Confortable, élégant, haute visibilité

Les options :

Marquage Cœur et Dos

Vêtements Mutirisques Bandes HV



Parka BARCELONA UNI



DESCRIPTION :

Extérieur :

1 poche téléphone portable, 2 poches plaquées, 2 poches enfilées, 1 poche napoléon, capuche démontable enroulée dans le col, rétrécissement des manches par velcro, col droit, fermeture double curseur sous patte.

Intérieur :

2 poches intérieures, doublure fixe en coton ignifugé.

BANDE HAUTE VISIBILITÉ :

1 bande sur la ceinture, 1 bande sur chaque bras.

NORMES :

EN 340:2003
EN 343:2003
EN 14605:2005
EN 13034:2005
EN 1149-5:2008
EN ISO 14116:2008 340:2003

COMPOSITION :

ACTIPUR fr-as : tissu technique imperméable à l'eau ainsi qu'au vent, qui grâce à la combinaison d'une couche hydrophile de PES permet à la transpiration d'être rejeté à l'extérieur.

LAVABLE : 40°

DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT : BARCELONA UNI
COULEUR : Marine

VÊTEMENTS AUX NORMES :

Antistatique, flamme retardant, protection chimie, protection pluie.
Conforme à la directive ATEX et aux exigences de l'ADR.

DOMAINE D'EMPLOI :

Milieux ATEX, Anti-flamme, Protection chimique, Industrie pétrochimique, Plateformes pétrolières offshore, Aéroports, Industrie, Distribution de gaz et/ou d'énergie électrique, Industrie métallurgique et sidérurgique, Employés en transport ADR.

SPÉCIFICITÉS :

Un grand classique avec ses multiples poches. Peut être portée avec le gilet BOLOGNA ou la polaire BONN.

GENRE : Mixte

Conforme à la réglementation



Références

	S	M	L	XL	2XL	3XL
MARINE	SEV561M-S	SEV561M-M	SEV561M-L	SEV561M-XL	SEV561M-2XL	SEV561M-3XL

Le + :

Combinaison possible avec la polaire Bonn et le gilet Bologna
Nombreuses poches
Pictos représentant les Normes sur la poche
Conforme à la directive ADR et aux normes ATEX

Les options :

Marquage Coeur et Dos



& (+33) 03 88 04 90 11



Vêtements Mutirisques Bandes HV

Parka GLACIALE

DESCRIPTION :

Extérieur :

Col droit montant fermé par large velcro Fr et doublé coton Fr, capuche doublée coton Fr amovible, avec une bande réfléchissante Fr cousue au milieu, réglage par élastique, fermeture par zip laiton double curseur sous large rabat extérieur et intérieur fermeture par velcro Fr, poignets ajustables par velcro Fr, 2 grandes poches poitrines verticales sous rabat fermeture par pression, 2 poches basses à soufflet avec fermeture par velcro Fr, 2 boucles radio, tissu agréable au touché, coutures triples piqûres.

Intérieur :

Doublure épaisse 100% coton retardateur de flamme: Fr, 170 g/m², matelassage 100% polyester retardateur de flamme: Fr, 200 g/m², 1 poche intérieure gauche.

BANDE HAUTE VISIBILITÉ FR cousue :

1 bande sur chaque bras, 1 bande sur chaque épaule, 1 bande au niveau de la taille, 1 bande sur la capuche.

NORMES :

EN 342: 0.314².K/W(B), X, 2, X
EN ISO 11612:2008, A1+ A2 B1 C1 F1
EN ISO 11611:2007, Classe 2 A1+ A2
EN 1149-5:2008
CE CERTIFIED
GOST-R CERTIFIED

COMPOSITION :

BIZFLAME PLUS : tissu très épais et qualitatif, isolation en ouate épaisse et Fr, 200 g/m² ainsi que la doublure en coton 170 g/m² : 99% coton 1% fibre de carbone.

LAVABLE : 60° - Maximum 50 cycles de lavage

GRAMMAGE : 720 g/m²

DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT : FR59

COULEUR : Orange

VÊTEMENT AUX NORMES :

Antistatique, flamme retardant, protection froid, protection soudure. Conforme à la directive ATEX et aux exigences de l'ADR.

DOMAINE D'EMPLOI :

Milieux Froid et ATEX, Anti-flamme, Secteur des chemins de fer, Industrie pétrochimique, Plateformes pétrolières offshore, Aéroports, Industrie, Distribution de gaz et/ou d'énergie électrique, Soudage, Industrie métallurgique et sidérurgique, Transport ADR.

SPÉCIFICITÉS :

Cette parka GLACIALE, épaisse et surtout matelassée assure une excellente protection contre le froid. Vous pouvez pour augmenter la protection froid, compléter avec des sous-vêtements coton Fr et la large gamme de Hauts Fr.

GENRE : Homme



Conforme à la réglementation



GLACIALE

Le + :

L'isolation en ouate épaisse et Fr, 200 g/m² ainsi que la doublure en coton 170 g/m² apportent plus de chaleur

Ses poches à soufflet

Excellente qualité de ses finitions

Sa capuche amovible

Pictogrammes des normes sur le bras

Conforme à la directive ADR et aux normes ATEX

Références

	S	M	L	XL	2XL	3XL
ORANGE	SEV5600-S	SEV5600-M	SEV5600-L	SEV5600-XL	SEV5600-2XL	SEV5600-3XL

20

Les options :

Marquage Coeur et Dos

8, rue Gaston Romazzotti - Zone Ecoparc - 67120 MOLSHEIM
Fax : (+33) 03 88 04 90 68 - info@acks-france.com

Vêtements Mutirisques Bandes HV



Gamme ZION



DESCRIPTION :

Veste :

Col fermé par pression, fermeture par pressions sous rabat, poignets ajustables par pressions, 2 poches poitrines droite sous rabat fermeture par pression, 2 poches grandes et basses obliques sous rabat, 2 boucles portes badges, soufflet d'aisance dans le dos, coutures triples piqûres en fil d'Aramide Fr rouge, belles finitions extérieures et intérieures.

Pantalon :

2 poches arrières sous rabat pression, 2 poches cargo sous rabat à pression, braguette zip laiton sous patte, ceinture avec élastique large dans le dos et passants pour ceinture, ourlet rabattu et cousu, coutures doubles et triples piqûres en fil d'Aramide Fr rouge, belles finitions extérieures et intérieures.

Combinaison :

Col officier fermé par velcro Fr, fermeture zippée double curseur sous rabat à pression, poignets ajustables par pressions, 2 poches poitrines droites sous rabat fermeture par pression, 2 poches basses obliques + passe main, 2 poches arrières sous rabat fermeture boutons pressions Fr, 1 poche mètre, 1 poche stylo sur le bras gauche, soufflet d'aisance dans le dos, ceinture avec élastique large dans le dos, coutures triples piqûres en fil d'Aramide Fr rouge.

BANDE HAUTE VISIBILITÉ Fr cousue :

Veste :

1 bande sur chaque bras, 1 bande sur chaque épaule.

Pantalon :

1 bande sur chaque mollet.

Combinaison :

1 bande sur chaque bras, 1 bande dans le dos,
1 bande sur chaque mollet.

NORMES :

EN ISO 11612:2008, A1+ A2 B2 C1 F1
EN ISO 11611:2007, Classe 1 A1
IEC EN 61482-2:2009 Classe I- 4kA
EN 1149-5:2008
CE 0339

COMPOSITION :

Tissu épais avec une excellente tenu :
98% coton - 2% antistatique.

LAVABLE : 60°

GRAMMAGE : 330 g/m²

DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT : Veste XXXX

Pantalon XXX - Combinaison XXX

COULEUR : Marine

VÊTEMENTS AUX NORMES :

ARC électrique, antistatique, flamme retardant, protection soudure. Conforme à la directive ATEX et aux exigences de l'ADR.

DOMAINE D'EMPLOI :

Milieus ATEX, Anti-flamme, Secteur des chemins de fer, Industrie pétrochimique, Plateformes pétrolières offshore, Aéroports, Industrie, Maintenance et implantation d'installations électriques, Distribution de gaz et/ou d'énergie électrique, Soudage, Industrie métallurgique et sidérurgique, Transport ADR.

SPÉCIFICITÉS :

La gamme ZION est bien taillée, ses coutures rouges lui confère un look moderne, sa tenue est incomparable : belle réalisation en toute protection !

GENRE : Homme

Conforme à la réglementation



Références

	S	M	L	XL	2XL	3XL
VESTE	SEV504M-S	SEV504M-M	SEV504M-L	SEV504M-XL	SEV504M-2XL	SEV504M-3XL
PANTALON	SEV524M-S	SEV524M-M	SEV524M-L	SEV524M-XL	SEV524M-2XL	SEV524M-3XL
COMBINAISON	SEV544M-S	SEV544M-M	SEV544M-L	SEV544M-XL	SEV544M-2XL	SEV544M-3XL

Le + :

Son tarif bas pour une gamme 4 normes
Sa grande robustesse et sa coupe élégante
Ses finitions, coutures rouges
Pictogrammes des normes apposés sur le vêtement
Conforme à la directive ADR et aux normes ATEX

Les options :

Marquage Cœur : Veste - Combinaison
Marquage Dos : Veste - Combinaison
Marquage Poches : Pantalon - Combinaison



& (+33) 03 88 04 90 11



Vêtements Mutirisques Bandes HV

Gamme ARCHES

DESCRIPTION :

Veste :

2 poches poitrines fermeture pression sous rabat, 2 grandes poches basses obliques, 1 poche téléphone cachée, 2 boucles radio, rétrécissement des manches par velcro, col droit, fermeture zippée en laiton double curseur sous rabat fermeture à pression, coutures doubles et triples piqures, belles finitions extérieures et intérieures.

Pantalons :

2 poches genouillères avec ouverture par le bas, 1 poche arrière droite sous rabat pression, 1 double poche mètre, braguette zip laiton sous patte, ceinture avec élastique large triple coutures et passants pour ceinture, rétrécissement des chevilles par velcro, ourlet rabattu et cousu, coutures doubles et triples piqures, belles finitions extérieures et intérieures.

BANDE HAUTE VISIBILITÉ Fr double couture :

Veste :

1 bande sur chaque épaule, 1 bande sur chaque bras.

Pantalons :

1 bande sur chaque mollet.

NORMES :

EN 1149-5:2008

EN ISO 11612:2008 A1+A2 B1, C1, F1

EN ISO 11611:2007 Classe 2 A1+A2

CE CERTIFIED

GOST-R CERTIFIED

COMPOSITION :

BIZFLAME Multi : 99% coton, 1% Fil de carbone Antistatique.

BIZFLAME est un traitement flamme résistant qui lorsqu'il est appliqué au tissu, lui confère une excellente résistance au feu.

LAVABLE : 60° - Industriel - Maximum 50 cycles de lavage

GRAMMAGE : 350 g/m²

DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT : Veste FR55 - Pantalon FR56

COULEUR : Rouge / Marine - Orange

VÊTEMENTS AUX NORMES :

Antistatique, flamme retardant, protection soudure.

Conforme à la directive ATEX et aux exigences de l'ADR.

DOMAINE D'EMPLOI :

Milieux ATEX, Anti-flamme, Protection à la chaleur, Industrie pétrochimique, Plateformes pétrolières offshore, Aéroports, Distribution de gaz et/ou d'énergie électrique, Industrie métallurgique et sidérurgique, Transport ADR.

SPÉCIFICITÉS :

Cet ensemble ARCHES apporte sécurité, robustesse et confort à son utilisateur pour une protection complète en zone ATEX.

GENRE : Homme

Conforme à la réglementation



ARCHES

Le + :

Son design en bicolore Rouge / Marine

Excellente qualité de ses finitions

Ses nombreuses poches

Pictogrammes des normes apposés sur le vêtement

Conforme à la directive ADR et aux normes ATEX

Les options :

Marquage Cœur : Veste - Combinaison

Marquage Dos : Veste - Combinaison

Marquage Poches : Pantalon - Combinaison

Références

	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
VESTE ROUGE / MARINE	SEV500M-S	SEV500M-M	SEV500M-L	SEV500M-XL	SEV500M-2XL	SEV500M-3XL	SEV500M-4XL
PANTALON ROUGE / MARINE	SEV520M-S	SEV520M-M	SEV520M-L	SEV520M-XL	SEV520M-2XL	SEV520M-3XL	SEV520M-4XL
VESTE ORANGE	SEV5000-S	SEV5000-M	SEV5000-L	SEV5000-XL	SEV5000-2XL	SEV5000-3XL	SEV5000-4XL
PANTALON ORANGE	SEV5200-S	SEV5200-M	SEV5200-L	SEV5200-XL	SEV5200-2XL	SEV5200-3XL	SEV5200-4XL

8, rue Gaston Romazzotti - Zone Ecoparc - 67120 MOLSHEIM

Fax : (+33) 03 88 04 90 68 - info@acks-france.com

Vêtements Mutirisques Bandes HV



Combinaisons CLASS



Conforme à la réglementation



DESCRIPTION :

Combinaison :

Col droit fermé par pression, fermeture par zip laiton sous rabat extérieur et intérieur, poignets ajustables par velcro Fr, 2 grandes poches poitrines obliques sous rabat fermeture zip laiton, 2 poches basses + passe main, 1 poche stylo sur la manche gauche avec rabat fermeture avec pression, 2 poches arrières avec rabat fermeture avec pression, 1 poche mètre, 2 poches genouillères ouverture par le bas, 2 boucles radio, soufflet d'aisance dans le dos, ceinture avec élastique large sur les côtés, coutures triples piqûres.

BANDE HAUTE VISIBILITÉ Fr double couture :

1 bande sur chaque bras, 1 bande sur chaque épaule, 1 bande sur chaque mollet.

NORMES :

EN ISO 11612:2008, A1+ A2 B1 C1 D1 E2 & F1
EN ISO 11611:2007, Classe 2 A1+ A2
IEC EN 61482-1-2:2009 Classe1 (Uniquement pour 350g/m²)
EN 1149-5:2008
EN ISO 13688:2013
CE CERTIFIED
GOST-R CERTIFIED

COMPOSITION :

BIZFLAME MULTI : tissu épais et qualitatif :
99% coton 1% fibre de carbone

LAVABLE : 60° - lavage industriel - 50 cycles de lavage

DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT : 210 g/m² FR21

350 g/m² FR50

GRAMMAGE : 210 g/m² - 350 g/m²

COULEUR : Marine

VÊTEMENTS AUX NORMES :

ARC électrique, antistatique, flamme retardant, protection soudure. Conforme à la directive ATEX et aux exigences de l'ADR.

DOMAINE D'EMPLOI :

Milieux ATEX, Anti-flamme, Secteur des chemins de fer, Industrie pétrochimique, Plateformes pétrolières offshore, Aéroports, Industrie, Maintenance et implantation d'installations électriques, Distribution de gaz et/ou d'énergie électrique, Soudage, Industrie métallurgique et sidérurgique, Transport ADR.

SPÉCIFICITÉS :

Cette combinaison se décline en 2 grammages de tissu différents : 210 g/m² et 350 g/m². Cette combinaison est un réel atout pour tous les travailleurs en milieux ATEX.

GENRE : Homme

Le + :

CLASS 210 g/m² :

Cette combinaison Ultra légère est idéale pour les pays et milieux chauds

CLASS 210 g/m² et 350 g/m² :

Excellente qualité de ses finitions

Ses nombreuses poches

Pictogrammes des normes sur le bras

Conforme à la directive ADR et aux normes ATEX

Les options :

Marquage Cœur, Dos et Poches

Références

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL
CLASS 210 MARINE	SEV541M-XS	SSEV541M-S	SEV541M-M	SEV541M-L	SEV541M-XL	SEV541M-2XL	SEV541M-3XL	SEV541M-4XL	-	-
CLASS 350 MARINE	-	SEV540M-S	SEV540M-M	SEV540M-L	SEV540M-XL	SEV540M-2XL	SEV540M-3XL	SEV540M-4XL	SEV540M-5XL	SEV540M-6XL



& (+33) 03 88 04 90 11



Vêtements Mutirisques

Gamme SOUDEUR 1

DESCRIPTION :

Veste :

2 poches poitrine fermeture pression sous rabat, 1 poche téléphone cachée, 1 boucle radio, rétrécissement des manches par pression, fermeture à pression sous rabat.

Pantalon :

2 poches italiennes, 1 poche mètre, ceinture avec élastique dans le dos et passants pour ceinture, pinces d'aisance sur l'avant à la taille, braguette zippée.

Combinaison :

Col fermé par pression, fermetures pressions sous rabat, poignets ajustables par pressions, 2 poches poitrines droites sous rabat fermeture par pressions, 2 poches basses obliques + passe main fermeture sous rabat, 1 poche mètre, 1 boucle radio, soufflet d'aisance dans le dos, ceinture avec élastique large sur les côtés, coutures doubles piqûres.

NORMES :

EN ISO 11612:2008, A1+ A2 B1 C1 E1 & F1

EN ISO 11611:2007, Classe 1 A1+ A2

CE CERTIFIED

GOST R CERTIFIED

COMPOSITION :

BIZWELD : tissu avec une résistance par traitement : 100% coton anti retrait, retardateur de flamme.

LAVABLE : 60° - 50 cycles de lavage

GRAMMAGE : 330 g/m²

DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT : Veste BIZ2

Pantalon BZ30 - Combinaison BIZ1

COULEUR :

VESTE ET PANTALON : Marine

COMBINAISON : Rouge et Grise

VÊTEMENTS AUX NORMES :

Flamme retardant, protection soudure, conforme à la directive ATEX.

DOMAINE D'EMPLOI :

Retardateur de flamme, Industrie, Soudage, Industrie métallurgique et sidérurgique.

SPÉCIFICITÉS :

La gamme SOUDEUR 1 est le Numéro 1 des ventes dans le domaine de la soudure, elle est parfaite pour la protection des travailleurs exposés à la chaleur.

GENRE : Homme



Conforme à la réglementation



Le + :

Son prix - Son tissu épais résistant à la flamme
Pictogrammes des normes sur le bras
Conforme aux normes ATEX

Les options :

Marquage Cœur : Veste - Combinaison
Marquage Dos : Veste - Combinaison
Marquage Poches : Pantalon

Références

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
VESTE MARINE	SEV502M-XS	SEV502M-S	SEV502M-M	SEV502M-L	SEV502M-XL	SEV502M-2XL	SEV502M-3XL	SEV502M-4XL	SEV502M-5XL
PANTALON MARINE	SEV522M-XS	SEV522M-S	SEV522M-M	SEV522M-L	SEV522M-XL	SEV522M-2XL	SEV522M-3XL	SEV522M-4XL	SEV522M-5XL
COMBINAISON ROUGE	SEV543R-XS	SEV543R-S	SEV543R-M	SEV543R-L	SEV543R-XL	SEV543R-2XL	SEV543R-3XL	SEV543R-4XL	SEV543R-5XL
COMBINAISON GRISE	-	SEV543G-S	SEV543G-M	SEV543G-L	SEV543G-XL	SEV543G-2XL	SEV543G-3XL	-	-

Vêtements Mutirisques



Gamme BASIC PRO



DESCRIPTION :

Veste :

1 poche poitrine fermeture pression sous rabat, 2 grandes poches basses obliques, 1 poche téléphone cachée, 1 boucle radio, rétrécissement des manches par velcro, col droit, fermeture zippée en laiton double curseur sous rabat fermeture à pression, coutures doubles et triples piqûres.

Pantalon :

2 poches basses obliques avec passe main, 1 poche arrière droite sous rabat pression, 1 double poche mètre, braguette zip laiton sous patte, ceinture avec élastique dans le dos, ceinture avec pinces d'aisances sur l'avant, ourlet rabattu et cousu, coutures doubles et triples piqûres, belles finitions extérieures et intérieures.

Combinaison :

Col fermé par pression, fermeture zippée laiton double curseur sous rabat, poignets ajustables par pressions, 2 poches poitrines droites sous rabat fermeture par pressions, 2 poches basses obliques, 1 poche mètre, 1 boucle radio, 1 poche cachée téléphone, soufflet d'aisance dans le dos, ceinture avec élastique large sur les côtés, coutures doubles piqûres.

NORMES :

EN ISO 11612:2008, A1+ A2 B2 C1 E3 F1
EN ISO 11611:2007, Classe 1 A1+ A2
EN 1149-5:2008
CE CERTIFIED

COMPOSITION :

Tissu avec une résistance par traitement :
99% coton 1% fibre de carbone.

LAVABLE : 60° - 50 cycles de lavage maximum

DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT : Veste FR35

Pantalon FR36 - Combinaison FR38

GRAMMAGE : 330 g/m²

COULEUR : Marine

VÊTEMENTS AUX NORMES :

Antistatique, flamme retardant, protection soudure, conforme à la directive ATEX et aux exigences de l'ADR.

DOMAINE D'EMPLOI :

Milieux ATEX, Anti-flamme, Secteur des chemins de fer, Industrie pétrochimique, Plateformes pétrolières offshore, Aéroports, Industrie, Maintenance et implantation d'installations électriques, Distribution de gaz et/ou d'énergie électrique, Soudage, Industrie métallurgique et sidérurgique, Transport ADR.

SPÉCIFICITÉS :

La gamme BASIC PRO est un classique offrant à ce vêtement beaucoup de fonctionnalités.

GENRE : Homme

Conforme à la réglementation



Références

	S	M	L	XL	2XL	3XL
VESTE	SEV501M-S	SEV501M-M	SEV501M-L	SEV501M-XL	SEV501M-2XL	-
PANTALON	SEV501M-S	SEV501M-M	SEV501M-L	SEV501M-XL	SEV501M-2XL	-
COMBINAISON	SEV542M-S	SEV542M-M	SEV542M-L	SEV542M-XL	SEV542M-2XL	SEV542M-3XL

Le + :

Pictogrammes des normes apposés sur le vêtement
Conforme à la directive ADR et aux normes ATEX

Les options :

Marquage Cœur : Veste - Combinaison
Marquage Dos : Veste - Combinaison
Marquage Poches : Pantalon - Combinaison



& (+33) 03 88 04 90 11



Vêtements Mutirisques

Gamme HAZARD

DESCRIPTION :

Veste :

2 poches poitrines fermeture par velcro Fr sous rabat, 2 poches basses obliques, système de ventilation dans la partie supérieur du dos, la finition du dos est plus basse et légèrement courbe pour assurer une protection du bas du dos, rétrécissement des manches par velcro, col droit fermeture par velcro Fr, fermeture zippée en laiton doubles curseur sous rabat fermeture à pression, coutures doubles piqures rouges, belles finitions extérieures et intérieures.

Pantalon :

Zip YKK®, 2 poches à l'arrière sous rabat, 1 poche cargo sous rabat marine avec velcro, 2 poches pour insertion genouillère ajustable, coutures doubles, ceinture avec passants, jambes et genoux à coupe ergonomique, belles finitions intérieur extérieur, design et fonctionnalité.

NORMES :

EN 340:2003
EN ISO 11612:2008
EN ISO 11611:2007
IEC EN 61482-1-2:2008
EN 1149-5:2008
EN 13034:2005+A1:2009

COMPOSITION :

TD202 : tissu composé principalement de coton pour le confort et la souplesse ainsi que de nylon qui augmente la résistance à l'usure et aux abrasions :

88% coton - 11% nylon - 1 % carbone.

LAVABLE : 60° - Maximum de 50 cycles de lavage

DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT: Veste HAZARD

Pantalon GUARD

GRAMMAGE : 310 g/m²

COULEUR : Marine

VÊTEMENTS AUX NORMES :

Protection chimique, Arc électrique, antistatique, flamme retardant, protection soudure. Conforme à la directive ATEX et aux exigences de l'ADR.

DOMAINE D'EMPLOI :

Milieux ATEX, Anti-flamme, Protection chimique, industrie chimique et pétrochimique, Plateformes pétrolières offshore, Aéroports, Industrie, Maintenance et implantation d'installations électriques, Distribution de gaz et/ou d'énergie électrique, Soudage, Industrie métallurgique et sidérurgique, Employés aux haut-fourneaux, Transport ADR.

SPÉCIFICITÉS :

Cet ensemble de travail apporte sécurité, robustesse et confort à son utilisateur pour une protection complète en zone ATEX.

GENRE : Homme



Conforme à la réglementation



HAZARD

Le + :

- Ses normes chimie, Arc électrique
- Son design, excellente qualité de ses finitions
- Ses nombreuses poches
- Pictogrammes des normes brodés sur le bras
- Pictogrammes des normes sur le bras
- Conforme à la directive ADR et aux normes ATEX

Les options :

- Marquage Cœur : Veste
- Marquage Dos : Veste
- Marquage Poches : Pantalon

Références

	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
VESTE	SEV503M-S	SEV503M-M	SEV503M-L	SEV503M-XL	SEV503M-2XL	SEV503M-3XL	-
PANTALON	SEV523M-S	SEV523M-M	SEV523M-L	SEV523M-XL	SEV523M-2XL	SEV523M-3XL	SEV523M-4XL

8, rue Gaston Romazzotti - Zone Ecoparc - 67120 MOLSHEIM
Fax : (+33) 03 88 04 90 68 - info@acks-france.com



Vêtements Mutirisques



Polaire BONN



DESCRIPTION : 3 poches enfilées fermées par glissière, cordon de serrage au col et à la taille, col droit, fermeture à glissière avec rabat intérieur

NORMES : EN 340
EN ISO 14116
EN ISO 1149-5

Conforme à la réglementation



COMPOSITION : Tissu polaire fr
LAVABLE : 40° - Pas de maximum de lavages
DENOMINATION SUR CERTIFICAT : BONN fr-as
COULEUR : Marine

VÊTEMENTS AUX NORMES : Antistatique, flamme retardant. Conforme à la directive ATEX et aux exigences de l'ADR.

DOMAINE D'EMPLOI : Anti-flamme, Industrie pétrochimique, Plateformes pétrolières offshore, Aéroports, Distribution de gaz et/ou d'énergie électrique, Transport ADR.

SPÉCIFICITÉS : Cette polaire Fr-as vous apporte une protection en toute saison en zone ATEX. Pratique et confortable. Peut être portée avec la parka BARCELONA

GENRE : Mixte

Références

	S	M	L	XL	2XL	3XL
MARINE	SEP427-S	SEP427-M	SEP427-L	SEP427-XL	SEP427-2XL	SEP427-3XL

Le + :

Vêtement pratique et confortable
Combinaison avec la parka BARCELONA
Pictogrammes sur le bas de la veste
Conforme à la directive ADR et aux normes ATEX

Les options :

Marquage Cœur et dos



Polaire BALI

DESCRIPTION : Ouverture par zip, 2 poches zippées latérales, cordon de serrage à la taille, poignets élastiques, col droit montant.

NORMES :
EN 1149-5:2008
ISO 11612:2008 A1, B1, C2
CE CERTIFIED

Conforme à la réglementation



COMPOSITION : Tissu polaire Fr-as double surface micro polaire, finition anti boulochage.

LAVABLE : 40° - Pas de maximum de lavage

GRAMMAGE : 280 g/m²

DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT : FR30

COULEUR : Marine

VÊTEMENT AUX NORMES : Antistatique, flamme retardant, protection froid. Conforme à la directive ATEX et aux exigences de l'ADR.

DOMAINE D'EMPLOI : Milieux ATEX, Anti-flamme, Industrie pétrochimique, Plateformes pétrolières offshore, Aéroports, Industrie, Distribution de gaz et/ou d'énergie électrique, Transport ADR.

SPÉCIFICITÉS : Cette polaire de qualité offre confort et isolation au froid lorsque le port de vêtements antistatiques et retardateurs de flamme est nécessaire.

GENRE : Mixte



Le + :

Vêtement pratique et confortable double face
Anti-boulochage
Pictogrammes des normes sur le bras
Conforme à la directive ADR et aux normes ATEX

Les options :

Marquage Cœur et dos

Références

	S	M	L	XL	2XL	3XL
MARINE	SEV580M-S	SEV580M-M	SEV580M-L	SEV580M-XL	SEV580M-2XL	SEV580M-3XL



& (+33) 03 88 04 90 11



Vêtements Mutirisques

Sweater DOULA

DESCRIPTION : Col rond, poignets et ceinture en maille élastique, vêtement chaud, pictogrammes de norme sur la manche gauche.

NORMES :

EN ISO 11612:2008 A1 B1 C1
EN 1149-5:2008

COMPOSITION : 60% modacrylique 38% coton 2% antistatique.

Caractéristiques complémentaires : tissu épais et chaud.

LAVABLE : 40° - Pas de maximum de lavage

GRAMMAGE : 350 g/m²

DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT :

COULEUR : Marine

VÊTEMENT AUX NORMES : Antistatique, flamme retardant. Conforme à la directive ATEX et aux exigences de l'ADR.

DOMAINE D'EMPLOI : Milieux ATEX, Industrie pétrochimique et électriques, Plateformes pétrolières offshore, Aéroports, Distribution de gaz et/ou d'énergie électrique, Industrie métallurgique et sidérurgique, Transport ADR.

SPÉCIFICITÉS : Ce Sweat-shirt épais, chaud et confortable, vous permet d'être protégé été comme hiver avec ou sans veste, complète parfaitement un ensemble ATEX veste - pantalon.

GENRE : Homme

Références

	S	M	L	XL	2XL	3XL
MARINE	SEV571M-S	SEV571M-M	SEV571M-L	SEV571M-XL	SEV571M-2XL	SEV571M-3XL



Conforme à la réglementation



Le + :

Vêtement essentiel pour compléter une tenue ATEX
Épais et confortable
Pictos représentant les normes sur le bras
Conforme à la directive ADR et aux normes ATEX

Les options :

Marquage Cœur

Sweater COLIMA



Conforme à la réglementation



DESCRIPTION : Col rond doublé avec coutures rouge, poignets et ceinture en mille-raies élastiques, pictogrammes de norme brodés sur la manche gauche, design et fonctionnalité, large couture rouge qui donne un look dynamique.

NORMES :

EN ISO 11612:2008 A1 B1 C1
EN 1149-5:2008

COMPOSITION : 60% modacrylique 40% coton.

Caractéristiques complémentaires : tissu très doux et confortable sur la peau.

LAVABLE : 40° - Pas de maximum de lavage

GRAMMAGE : 300 g/m²

DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT : COLIMA

COULEUR : Marine

VÊTEMENT AUX NORMES : Antistatique, flamme retardant. Conforme à la directive ATEX et aux exigences de l'ADR.

DOMAINE D'EMPLOI : Milieux ATEX, Industrie pétrochimique et électriques, Plateformes pétrolières offshore, Aéroports, Distribution de gaz et/ou d'énergie électrique, Industrie métallurgique et sidérurgique, Transport ADR.

SPÉCIFICITÉS : Ce Sweat-shirt épais, chaud et confortable, vous permet d'être protégé été comme hiver avec ou sans veste, complète parfaitement un ensemble ATEX veste - pantalon.

GENRE : Homme

Références

	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
MARINE	SEV573M-S	SEV573M-M	SEV573M-L	SEV573M-XL	SEV573M-2XL	SEV573M-3XL	SEV573M-4XL



Le + :

Vêtement essentiel pour compléter une tenue ATEX
Son confort, sa douceur
Pictos représentant les Normes sur le bras
Conforme à la directive ADR et aux normes ATEX

Les options :

Marquage Cœur



Vêtements Mutirisques



Polo MILO



DESCRIPTION : Col rond, poignets et ceinture en maille élastique, vêtement chaud, pictogrammes de norme sur la manche gauche.

NORMES :

EN ISO 20471:2013
EN ISO 11612 A1, B1, C1
EN 1149-5:2008
ASTM F1959 APTV= 4,3 cal/cm2
CE CERTIFIED
GOST-R CERTIFIED

Conforme à la réglementation



COMPOSITION : MODAFLAME KNIT : 60% modacrylique 39% coton 1% fil de carbone.

LAVABLE : 40° - Pas de maximum de lavage

GRAMMAGE : 200 g/m²

DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT : FR10

COULEUR : Marine

VÊTEMENTS AUX NORMES : Antistatique, flamme retardant. Conforme à la directive ATEX et aux exigences de l'ADR.

DOMAINE D'EMPLOI : Milieux ATEX, Anti-flamme, Protection à la chaleur, Industrie pétrochimique et chimique, Plateformes pétrolières offshore, Aéroports, Distribution de gaz et/ou d'énergie électrique, Transport ADR.

SPÉCIFICITÉS : Ce polo vous permet d'être protégé été comme hiver avec ou sans veste, complète parfaitement un ensemble ATEX veste - pantalon.

GENRE : Homme

Le + :

Vêtement essentiel pour compléter une tenue ATEX
Son confort. Pictogrammes des normes sur la manche. Conforme à la directive ADR et aux normes ATEX

Les options :

Marquage Cœur et dos

Références

	S	M	L	XL	2XL	3XL	3XL	3XL
MARINE	SEV572M-S	SEV572M-M	SEV572M-L	SEV572M-XL	SEV572M-2XL	SEV572M-3XL	SEV572M-3XL	SEV572M-3XL



DESCRIPTION : 2 poches poitrine avec velcro, ouverture rapide avec snap, conseillé en domaines ATEX, pictogrammes de norme brodés sur la manche gauche, poignets ajustables avec velcro

NORMES :

EN 1149-5:2008
EN 340:2003
EN ISO 11612:2008

COMPOSITION : MODAFLAME KNIT : 80% coton - 19% polyester - 1% carbone

LAVABLE : 60° - Pas de maximum de lavages

GRAMMAGE : 190 g/m²

DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT : ABAO

COULEUR : Marine

Conforme à la réglementation



VÊTEMENTS AUX NORMES : Antistatique, flamme retardant. Elle est conforme à la directive ATEX et aux exigences de l'ADR.

DOMAINE D'EMPLOI : Aéroports, Milieux ATEX, Anti-flamme, Industrie, Industrie métallurgique et sidérurgique, Plateformes pétrolières offshore, Soudage

SPÉCIFICITÉS : Cette chemise vous permet d'être protégé été comme hiver avec ou sans veste, complète parfaitement un ensemble ATEX veste - pantalon.

GENRE : Homme

Le + :

Vêtement essentiel pour compléter une tenue ATEX
Pictos représentants les Normes sur le bras
Conforme à ADR et ATEX

Les options :

Marquage Cœur et dos

Chemise ABAO



Références

	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
MARINE	SEV575M-S	SEV575M-M	SEV575M-L	SEV575M-XL	SEV575M-2XL	SEV575M-3XL	SEV575M-4XL



& (+33) 03 88 04 90 11



Vêtements Mutirisques

Gamme HIPHOP

DESCRIPTION : T-shirt : Col rond, poignets et ceinture en maille élastique, vêtement chaud, pictogrammes de norme sur la manche gauche.

Caleçon : Ceinture élastique, souple et près du corps, conçu pour garder au chaud et protéger l'utilisateur.

NORMES : EN ISO 11612:2008 A1 B1 C1 F1
EN 1149-5:2008
CE CERTIFIED

COMPOSITION : 60% modacrylique 38% coton 2% antistatique de carbone **LAVABLE :** 40° - Pas de maximum de lavages

GRAMMAGE : 175 g/m²

DENOMINATION SUR CERTIFICAT : T-shirt FR11 - Caleçon FR14

COULEUR : Gris

VÊTEMENTS AUX NORMES : Antistatique, flamme retardant. Conforme à la directive ATEX et aux exigences de l'ADR.

DOMAINE D'EMPLOI : Industrie de la métallurgie, de la soudure, Milieux ATEX, Anti-flamme, Protection à la chaleur, Industrie pétrochimique et chimique, Plateformes pétrolières offshore, Aéroports, Distribution de gaz et/ou d'énergie électrique, Transport ADR.

SPÉCIFICITÉS : Cet ensemble complète parfaitement un ensemble ATEX : veste - pantalon ou combinaison pour apporter confort et chaleur.

GENRE : Mixte

Le + :

Conçu pour garder au chaud et protéger l'utilisateur
Son confort
Conforme à la directive ADR et aux normes ATEX

Les options :

Marquage Cœur



Références

	S	M	L	XL	2XL	3XL
T-SHIRT	SEV574-S	SEV574-M	SEV574-L	SEV574-XL	SEV574-2XL	SEV574-3XL
CALECON	SEV494-S	SEV494-M	SEV494-L	SEV494-XL	SEV494-2XL	SEV494-3XL

Gamme TONG



DESCRIPTION : T-shirt : Col rond, poignets tricot, coupe élégante, léger et confortable, étiquette d'identification des normes sur le bras gauche.

Caleçon : Ceinture élastique, souple et près du corps, conçu pour garder au chaud et protéger l'utilisateur.

NORMES : EN ISO 11612 A1, B1, C1

EN 1149-5:2008

ASTM F1959 APTV= 4,3 cal/cm²

CE CERTIFIED

GOST-R CERTIFIED

Conforme à la réglementation



COMPOSITION : MODAFLAME KNIT: 60% modacrylique 39% coton 1% fil de carbone **LAVABLE :** 40° - Pas de maximum de lavages

GRAMMAGE : 200 g/m²

DENOMINATION SUR CERTIFICAT : T-shirt FR11 - Caleçon FR14

COULEUR : Marine

VÊTEMENTS AUX NORMES : Antistatique, flamme retardant. Conforme à la directive ATEX et aux exigences de l'ADR

DOMAINE D'EMPLOI : Milieux ATEX, Anti-flamme, Secteur des chemins de fer, Industrie pétrochimique, Plateformes pétrolières offshore, Aéroports, Industrie, Maintenance et implantation d'installations électriques, Distribution de gaz et/ou d'énergie électrique, Soudage, Industrie métallurgique et sidérurgique, Transport ADR

SPÉCIFICITÉS : Cet ensemble complète parfaitement un ensemble ATEX : veste - pantalon ou combinaison pour apporter confort et chaleur.

GENRE : Homme

Références

	S	M	L	XL	2XL	3XL
T-SHIRT	SEV570M-S	SEV570M-M	SEV570M-L	SEV570M-XL	SEV570M-2XL	SEV570M-3XL
CALECON	SEV491M-S	SEV491M-M	SEV491M-L	SEV491M-XL	SEV491M-2XL	SEV491M-3XL

Le + :

Vêtement essentiel pour compléter une tenue ATEX
Confortable et doux
Conforme à la directive ADR et aux normes ATEX

Les options :

Marquage Cœur



Vêtements Mutirisques



Chaussettes TOP FLAME

Conforme à la réglementation



DESCRIPTION : Pointe et talon renforcés, respirante, anti-bactérien, design et fonctionnalité, hauteur 25 cm.

NORMES :
EN 11612:2008 A1 B1 C1
EN 1149-5:2008
CE CERTIFIED

COMPOSITION : Tricot avec fibre PROTAL 10 ignifuge : 48% BIZFLAME 32% coton 20% polyester : le fil antistatique distribué sur toute la chaussette assure une dissipation efficace des charges électrostatique.

LAVABLE : 40° - Pas de maximum de lavage

DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT : FR18

COULEUR : Marine

VÊTEMENTS AUX NORMES : Antistatique, retardateur de flamme. Conforme à la directive ATEX.

DOMAINE D'EMPLOI : Milieux ATEX, Anti-flamme, Secteur des chemins de fer, Industrie pétrochimique, Plateformes pétrolières offshore, Aéroports, Industrie, Maintenance et implantation d'installations électriques, Distribution de gaz et/ou d'énergie électrique, Soudage, Industrie métallurgique et sidérurgique, Transport ADR.

SPÉCIFICITÉS : Le tissu assure une protection totale du pied contre les risques thermiques liés au contact accidentel avec des flammes libres et/ou à l'exposition aux sources de chaleur convective et radiante.

GENRE : Mixte

Références

	36/38	39/41	42/44	45/47
MARINE	SEV492-36/38	SEV492-39/41	SEV492-42/44	SEV492-45/47

Cagoules



DESCRIPTION :

PIC : Ouverture ovale au niveau du regard, Descend sur les épaules pour une couverture complète.

OULA : Ouverture ovale au niveau du regard, Tube droit au niveau du cou.

NORMES PIC :
EN ISO 11612:2008, A1 B1 C1 F1
EN 1149-5:2008
CE CERTIFIED

NORMES OULA :
EN ISO 11612:2008, A1 B1 C1 F1
EN 1149-5:2008
ASTM F1959 APTV = 4.3 cal/cm2
CE CERTIFIED
GOST-R CERTIFIED

COMPOSITION PIC : MODAFLAME KNIT : 60% modacrylique 39% coton 1% fil de carbone.

LAVABLE : 40° - Pas de maximum de lavage

GRAMMAGE : 200 g/m²

DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT : PIC

COULEUR PIC : Marine

COMPOSITION OULA : 60% modacrylique 38% coton 2% fil de carbone.

LAVABLE : 40° - Pas de maximum de lavage

GRAMMAGE : 180 g/m²

DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT : OULA

COULEUR OULA : Grise

VÊTEMENTS AUX NORMES : Antistatique, flamme retardant. Conforme à la directive ATEX et aux exigences de l'ADR.

DOMAINE D'EMPLOI : Milieux ATEX, Anti-flamme, Secteur des chemins de fer, Industrie pétrochimique, Plateformes pétrolières offshore, Aéroports, Industrie, Maintenance et implantation d'installations électriques, Distribution de gaz et/ou d'énergie électrique, Soudage, Industrie métallurgique et sidérurgique, Transport ADR.

SPÉCIFICITÉS : Complète parfaitement un ensemble ATEX : veste - pantalon ou combinaison pour une protection aussi de la tête et des épaules.

GENRE : Mixte

Références

	TU
PIC MARINE	SEV493M
OULA GRISE	SEV490

Le + :

Element essentiel pour une protection de la tête
Son confort
Conforme à la directive ADR et aux normes ATEX





& (+33) 03 88 04 90 11



Vêtements Mutirisques

Combinaisons Chimique PVC



DESCRIPTION : Combinaison Chimique Type BG
Fermeture par glissière sous double rabat fermé
par boutons-pression
Coutures soudées à haute fréquence
Intérieur non doublé
Capuche fixe
Manches raglan enduit de PVC

NORMES :
EN 465:1995
ENV 343:1998

COMPOSITION : Tissu en polyester doublement
enduit avec PVC/ ± 360 g/m²

LAVABLE : 30°

GRAMMAGE : 180 g/m²

DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT :

BOTLEK - 5996A2DC1

COULEUR : Vert

VÊTEMENTS AUX NORMES : Protection chimique,
protection froid

DOMAINE D'EMPLOI : Protection chimique, Industrie
chimique et pétrochimique.



Références

	2XL
TYPE BG VERTE	SEV555



DESCRIPTION :

Extérieur : Capuche fixe avec patte, fermeture à glissière
sous double rabat avec bande auto-agrippante et des
boutons-pression, manches raglan,
coutures soudées par haute fréquence
Intérieur : Sans doublure, coupe-vent élastiqué
aux manches et aux chevilles

NORMES :
EN 465:1995
EN 466:1995
ENV 343:1998

COMPOSITION : Tissu en polyester doublement
enduit avec PVC/ ± 360 g/m²

LAVABLE : 30°

GRAMMAGE : 180 g/m²

DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT :

ESSEN - 5967A2DC1

COULEUR : Vert - Bleu

VÊTEMENTS AUX NORMES : Protection chimique, protec-
tion froid

DOMAINE D'EMPLOI : Protection chimique, Industrie
chimique et pétrochimique.



Références

	2XL
TYPE HG VERTE	SEV556V
TYPE HG BLEUE	SEV556BL

Combinaisons Jetables Multirisques et Antistatiques



DESCRIPTION : Combinaison chimique en polyéthylène filé et collé sur un support
polypropylène
Coutures cousues et collées pour une étanchéité parfaite - Double fermeture
éclair et double rabat - Genouillères renforcées - Tissus jaune léger et souple
Protection chimique contre les poussières et les projections liquides

NORMES :

EN 14605-2005 type 3 et 4

EN 14126 : 2003

EN 1149-5

COMPOSITION : Tissu en polyester doublement
enduit avec PVC/ ± 360 g/m²

LAVABLE : 30°

GRAMMAGE : 180 g/m²

COULEUR : Vert

VÊTEMENTS AUX NORMES : Protection chimique,
protection froid

DOMAINE D'EMPLOI : Protection chimique, Industrie
chimique et pétrochimique.



Références

	2XL
TYPE JETABLE	SEV557



DESCRIPTION : Combinaison chimique Multirisques jetable

Fermeture à glissière et rabat, serrage à élastique aux chevilles, aux poignets
et au dos, cagoule avec élastique de serrage.

NORMES :

EN 13982:2004 + A1:201 Type 5

EN 13034:2005 + A1:2009 Type 6

EN 1149-5:2008

COMPOSITION : TYVEK non tissée lisse

LAVABLE : Non

GRAMMAGE : 41 g

COULEUR : Blanc

VÊTEMENTS AUX NORMES : Antistatique, protection
chimique, particules radioactives, agent infectieux.

DOMAINE D'EMPLOI : Protection chimique, Industrie
chimique et pétrochimique.



Conforme à la
réglementation



Références

	2XL
TYPE JETABLE	SEV558

PROTECTION DU CORPS CLASSIQUE



www.acks-france.com



& (+33) 03 88 04 90 11



Vêtements de travail classique

Veste ANVERSA

DESCRIPTION : 2 poches intérieures, poches poitrine et dans le bas larges, inserts réfléchissants 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, insert à stylos, taille et poignets ajustables, passant pour écouteur, manches à coupe ergonomique, poche porte-badge, poche pour téléphone mobile en tissu E-CARE, empiècement aux coudes en CORDURA®, zip YKK®

NORMES : EN ISO 13688:2013

COMPOSITION : 65% polyester - 35% coton avec traitement X-BARRIER

LAVABLE : 60°

GRAMMAGE : 320 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique, Transport

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU 42 AU 62 :

Noir : SEV290-N-42 à 62

Taupe / Noir : SEV290-T-42 à 62

Anthracite / Noir : SEV290-A-42 à 62

Bleu navy / Noir : SEV290-BLN-42 à 62

Le + :

Anti-tâche (il résiste aux tâches aqueuses et huileuses), empiècements en Cordura pour une plus grande résistance, passepoils réfléchissants

Les options :

Marquage Cœur et dos



Pantalon EINDHOVEN

DESCRIPTION : 4 poches larges à l'avant, entrejambe renforcé, double poche à l'arrière dont 1 poche avec patte, inserts réfléchissants 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, passant porte-marteau ajustable, jambes et genoux à coupe ergonomique, poche latérale, poche porte-badge, poche mètre, poches extérieures porte-clos en CORDURA®, poches genouillères en CORDURA® ajustables, ceinture ajustable, zip YKK®

NORMES : EN ISO 13688:2013

COMPOSITION : 65% polyester - 35% coton avec traitement X-BARRIER

LAVABLE : 60°

GRAMMAGE : 320 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU 38 AU 58 :

Noir : SEV250-N-38

Taupe / Noir : SEV250-T-38

Anthracite / Noir : SEV250-A-38

Bleu Navy / Noir : SEV250-BLN-38



Le + :

Anti-tâche (il résiste aux tâches aqueuses et huileuses), empiècements en Cordura pour une plus grande résistance, passepoils réfléchissants, ses nombreuses poches

Les options :

Marquage poches

Pantalon MAASTRICHT

DESCRIPTION : Poches larges à l'avant, entrejambe renforcé, double poche à l'arrière dont 1 poche avec patte, insert à stylos, passant porte-marteau ajustable, jambes et genoux à coupe ergonomique, poche latérale, poche pour porte-monnaie, poche porte-badge, poche mètre, ceinture ajustable, zip YKK®

NORMES : EN ISO 13688:2013

COMPOSITION : 65% polyester - 35% coton avec traitement X-BARRIER

LAVABLE : 60°

GRAMMAGE : 320 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU 38 AU 58 :

Noir : SEV251-N-38

Taupe / Noir : SEV251-T-38

Anthracite / Noir : SEV251-A-38

Bleu Navy / Noir : SEV251-BLN-38



Le + :

Anti-tâche (il résiste aux tâches aqueuses et huileuses), sa coupe ville, ses renforts entre jambe, double couture

Les options :

Marquage poches



Vêtements de travail classique



Veste HAMBOURG

DESCRIPTION : Poche téléphone, passepoil réfléchissant, poches zippées, poignets réglables avec boutons pressions, coutures triple piqûres, bas réglable avec boutons pressions, UPF 50+

COMPOSITION : Kingsmill - 65% polyester 35% coton

LAVABLE : 60°

GRAMMAGE : 300 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU S AU 3XL :

Gris / Noir : SEV292-G-S

Royal / Marine : SEV292-RO-S

Le + :

Offre chaleur, fonctionnalité et un design élégant, les poches poitrine peuvent accueillir des smartphone et les poches basses sont spacieuses et zippées pour plus de sécurité, passepoil réfléchissant et poignets réglables pressions

Les options :

Marquage Cœur et Dos

Pantalon MUNICH

DESCRIPTION : Double poche mètre, ceinture semi élastiquée, boucle porte marteau, fermeture crochet, poches genouillères, poche téléphone, passepoil réfléchissant, larges poches, UPF 50+

COMPOSITION : Kingsmill - 65% polyester 35% coton

LAVABLE : 60°

GRAMMAGE : 300 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU S AU 3XL :

Gris / Noir : SEV253-G-S

Royal / Marine : SEV253-RO-S



Le + :

Élégant et pratique, tissu 300 g pour une meilleure résistance à l'abrasion

Les options :

Marquage Poches

Pantalon COLOGNE

DESCRIPTION : Ceinture intérieure avec grip élastique, 2 poches genouillères, 1 poche téléphone, 2 poches fessiers, 1 poche cargo, 1 poche mètre, coutures triples, UPF 50+

COMPOSITION : 65% polyester 35% coton

LAVABLE : 60°

GRAMMAGE : 330 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU 38 AU 54 :

NOIR : SEV262-N-38

ECORCES : SEV262-E-38



Le + :

Pantalon de travail multipoches en toile Canvas avec des renforts en Oxford sur les points d'abrasion.

Les options :

Marquage Poches



& (+33) 03 88 04 90 11



Vêtements de travail classique

Veste WORKMAN

DESCRIPTION : Larges poches intérieures, poches poitrine et dans le bas larges, insert à stylos, passant pour écouteur, manches à coupe ergonomique, poche pour téléphone mobile en tissu E-CARE, zip YKK®

NORMES : EN ISO 13688:2013

COMPOSITION : 60% coton - 40% polyester

LAVABLE : 60°

GRAMMAGE : 290 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU 42 AU 62 :

Noir : SEV315-N-42

Taupe / Noir : SEV315-T-42

Beige / Noir : SEV315-BE-42

Anthracite / Noir : SEV315-A-42

Le + :

E-CARE : véritable barrière capable de protéger le corps des ondes des téléphones portables, traitement STONE WASH qui donne aux vêtements un aspect casual avec plus de souplesse donc plus de confort, look sport

Les options :

Marquage Cœur et Dos



Pantalon WALKLANDER



DESCRIPTION : Larges poches intérieures, poches poitrine et dans le bas larges, insert à stylos, passant pour écouteur, manches à coupe ergonomique, poche pour téléphone mobile en tissu E-CARE, zip YKK®

NORMES : EN ISO 13688:2013

COMPOSITION : 60% coton - 40% polyester

LAVABLE : 60°

GRAMMAGE : 290 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU 42 AU 62 :

Noir : SEV281-N-42

Taupe / Noir : SEV281-T-42

Beige / Noir : SEV281-BE-42

Anthracite / Noir : SEV281-A-42

Le + :

E-CARE : véritable barrière capable de protéger le corps des ondes des téléphones portables, traitement STONE WASH qui donne aux vêtements un aspect casual avec plus de souplesse donc plus de confort, look sport

Les options :

Marquage Poches



Vêtements de travail classique

Veste WORKMASTER



DESCRIPTION : 2 poches intérieures, poches poitrine et dans le bas larges, inserts réfléchissantes 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, insert à stylos, taille et poignets ajustables, passant pour écouteur, manches à coupe ergonomique, poche pour téléphone mobile en tissu E-CARE, empiècement aux coudes en CORDURA®, zip YKK®

NORMES : EN ISO 13688:2013

COMPOSITION : 60% coton - 40% polyester

LAVABLE : 60°

GRAMMAGE : 290 g/m²

COULEUR : Antracite / Noir - Bleu navy / Noir - Taupe / Noir - Noir

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique, Transport

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU 42 AU 62 :

Noir : SEV312-N-42

Taupe / Noir : SEV312-T-42

Beige / Noir : SEV312-BE-42

Anthracite / Noir : SEV312-A-42



Le + :

Anti-tâche (il résiste aux tâches aqueuses et huileuses), empiècements en Cordura pour une plus grande résistance aux abrasions, passepoils réfléchissants, E-CARE : véritable barrière capable de protéger le corps des ondes des téléphones portables, traitement STONE WASH qui donne aux vêtements un aspect casual avec plus de souplesse donc plus de confort

Les options :

Marquage Cœur et Dos

Combinaison PIT-STOP

DESCRIPTION : Passant porte-marteau, poches larges à l'avant et sur la poitrine, entrejambe renforcé, double poche à l'arrière dont 1 poche avec patte, élastique à la taille et ceinture ajustable, inserts réfléchissantes 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, insert à stylos, poignets ajustables, manches et jambes à coupe ergonomique, poche latérale avec compartiment à outils, poche pour téléphone mobile en tissu E-CARE, poche mètre, pièces de renfort aux coudes et aux genoux, zip YKK®

NORMES : EN ISO 13688:2013

COMPOSITION : 60% coton - 40% polyester

LAVABLE : 60°

GRAMMAGE : 290 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU 42 AU 62 :

Noir : SEV170-N-42

Bleu Navy / Noir : SEV170-T-42

Beige / Noir : SEV170-BE-42

Anthracite / Noir : SEV170-A-42

Le + :

Anti-tâche (il résiste aux tâches aqueuses et huileuses), passepoils et bandes réfléchissants, E-CARE : véritable barrière capable de protéger le corps des ondes des téléphones portables, traitement STONE WASH qui donne aux vêtements un aspect casual avec plus de souplesse donc plus de confort

Les options :

Marquage Cœur, Dos et Poches





& (+33) 03 88 04 90 11



Vêtements de travail classique

Veste STONE

DESCRIPTION : Grandes poches intérieures, poches poitrine et dans le bas larges, insert à stylos, passant pour écouteur, manches à coupe ergonomique, poche pour téléphone mobile en tissu E-CARE, zip YKK®

NORMES : EN ISO 13688:2013

COMPOSITION : 60% coton - 40% polyester

LAVABLE : 60°

GRAMMAGE : 245 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU 42 AU 62 :

Noir : SEV291-N-42

Taupe / Noir : SEV291-T-42

Beige / Noir : SEV291-BE-42

Anthracite / Noir : SEV291-A-42

Le + :

E-CARE : véritable barrière capable de protéger le corps des ondes des téléphones portables, traitement STONE WASH qui donne aux vêtements un aspect casual avec plus de souplesse donc plus de confort, ses nombreuses poches, son Look Urbain, utilisable en toutes saisons

Les options :

Marquage Cœur et Dos



Gilet EXPERT

DESCRIPTION : 1 poche à l'arrière, 2 poches larges à l'avant, 1 poche avec zip, 2 poches poitrine, 3 poches avec zip, 4 petites poches, porte-badge, fentes sur les côtés, zip YKK®, bas du dos couvert

NORMES : EN ISO 13688:2013

COMPOSITION : 60% coton - 40% polyester

LAVABLE : 60°

GRAMMAGE : 245 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU 42 AU 62 :

Noir : SEV380-N-42

Taupe / Noir : SEV380-T-42

Beige / Noir : SEV380-BE-42

Anthracite / Noir : SEV380-A-42



Le + :

Passepoils réfléchissants, ses nombreuses poches en font un vêtement hyper fonctionnel à associer avec le pantalon Drill, belle qualité des finitions, intérieur doublé

Les options :

Marquage Cœur et Dos

Pantalon DRILL

DESCRIPTION : Poches larges à l'avant, double poche à l'arrière dont 1 poche avec patte, insert à stylos, passant porte-marteau, jambes et genoux à coupe ergonomique, poche latérale, poche pour porte-monnaie, poche pour mètre pliant, ceinture ajustable, zip YKK®

NORMES : EN ISO 13688:2013

COMPOSITION : 65% polyester - 35% coton avec traitement X-BARRIER

LAVABLE : 60°

GRAMMAGE : 245 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU 38 AU 58 :

Noir : SEV251-N-38

Taupe / Noir : SEV251-T-38

Beige / Noir : SEV251-BE-38

Anthracite / Noir : SEV251-A-38



Le + :

Traitement STONE WASH qui donne aux vêtements un aspect casual avec plus de souplesse donc plus de confort, associé à la veste Stone il forme un ensemble pour le travail mais aussi pour la ville, utilisable en toutes saisons

Les options :

Marquage Poches



Vêtements de travail classique

Veste TAGUS

DESCRIPTION : Protège menton, poche téléphone, passepoil réfléchissant, fermeture à glissière inversée, coude et genoux pré-formé, protecteurs de Zips, UPF 50+

COMPOSITION : Kingsmill - 65% polyester 35% coton

LAVABLE : 60°

GRAMMAGE : 245 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU S AU 3XL :

Noir : SEV310-N-S

Marine : SEV310-BLM-S

Le + :

Résistant et léger, coude et genoux pré-formé pour réduire les plis et donner plus de confort, polyester Oxford résistant à l'abrasion

Les options :

Marquage Cœur et Dos



Pantalon DANUBE

DESCRIPTION : Anneau D, double poche mètre, ceinture semi élastiquée, boucle porte marteau, poches genouillères, poche téléphone, passepoil réfléchissant, UPF 50+

COMPOSITION : Kingsmill - 65% polyester 35% coton

LAVABLE : 60°

GRAMMAGE : 245 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU S AU 3XL :

Noir : SEV284-N-S

Marine : SEV284-BLM-S

Le + :

Solide et durable avec une coupe décontractée, une articulation subtile permet une plus grande liberté de mouvement et la taille élastique pour un confort et un ajustement universel, polyester Oxford résistant à l'abrasion

Les options :

Marquage Poches





& (+33) 03 88 04 90 11

Vêtements de travail classique

Veste MILAN

DESCRIPTION : Porte-badge amovible, taille élastiquée, poche téléphone, poche sur manche, poignets réglable velcro, deux poches arrières de rangement pour casquette et gants, UPF 50+

COMPOSITION : 60% coton 40% polyester

LAVABLE : 60°

GRAMMAGE : 245 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU S AU 3XL :

Gris : SEV-311-G-S

Le + :

Confortable et robuste, nombreuses poches

Les options :

Marquage Cœur et dos



Polo SIENNE

DESCRIPTION : Fentes latérales, poche téléphone, UPF 50+

COMPOSITION : 65% polyester 35% coton

LAVABLE : 60°

GRAMMAGE : 210 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES

DU XS AU 4XL :

Gris : SEV-353-G-XS



Le + :

Très bonne qualité, garde son look même après de multiples lavages, tailles du XS au 4XL

Les options :

Marquage Cœur et Dos

Pantalon TURIN

DESCRIPTION : Ceinture semi élastiquée, poches genouillères, poche smartphone, bas réglable velcro, deux poches arrière, UPF 50+

COMPOSITION : 60% coton 40% polyester

LAVABLE : 60°

GRAMMAGE : 245 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU S AU 3XL :

Gris : SEV280-G-S



Le + :

Confortable et robuste

Les options :

Marquage Poches



Vêtements de travail classique



T-Shirt ROME

DESCRIPTION : Poche téléphone, UPF 50+

COMPOSITION : 65% polyester 35% coton

LAVABLE : 60°

GRAMMAGE : 195 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU S AU 3XL :

Gris : SEV-340-G-S

Le + :

Très bonne qualité, garde son look même après de multiples lavages

Les options :

Marquage Cœur et Dos

Softshell VENICE

DESCRIPTION : Doublé, poche téléphone, deux poches latérales, UPF 50+

COMPOSITION : 94% Polyester, 6% Spandex, 160 g/m² laminé sur 100% Polyester Micro Polaire 150 g/m²

LAVABLE : 30°

GRAMMAGE : 160 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU S AU 3XL :
Gris : SEV-030-G-S



Le + :

Dos plus long, technologie membrane triple couche, poches zippées

Les options :

Marquage Cœur et Dos

Parka NAPLES

DESCRIPTION : Poche téléphone, accès à l'impression, passepoil réfléchissant, passe-mains, coutures thermosoudées, poignets réglable en velcro, zip double curseur

COMPOSITION : Extérieur : 100% polyester Ripstop enduit PVC - 250 g/m²

Doublure : 100% Polyester - 55 g/m²

Matelassage : 100% Polyester - 170 g/m²

LAVABLE : 60°

GRAMMAGE : 250 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU S AU 3XL :

Gris : SEV-001-G-S



Le + :

Protection contre les intempéries, qualité, confort et style contemporain

Les options :

Marquage Cœur et Dos



& (+33) 03 88 04 90 11

ACKS
OIL & GAS CLOTHES AND SUPPLIES

Vêtements de travail classique

Veste MARRAKECH

DESCRIPTION : 2 poches larges à l'avant avec snap, 2 poches poitrine avec velcro, ouverture centrale avec zip, insert à stylos, taille et poignets ajustables, dos de la veste plus long

NORMES : EN ISO 13688:2013

COMPOSITION : 65% polyester - 35% coton
LAVABLE : 40°
GRAMMAGE : 245 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU S AU 4XL :

Vert : SEV294-V-S
Noir : SEV294-N-S
Antracite : SEV294-A-S
Bleu navy : SEV294-BLN-S



Le + : Sa grande résistance des couleurs aux lavages, la qualité de ses finitions tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, le confort de son tissu au touché, son excellent rapport qualité/prix

Les options : Marquage Cœur et dos

Pantalon RABAT

DESCRIPTION : 1 poche à l'arrière avec velcro, poches larges à l'avant, élastique à la taille, passant porte-marteau, poche latérale, poche pour mètre pliant, poches pour insertion genouillère ajustables

NORMES : EN ISO 13688:2013

COMPOSITION : 65% polyester - 35% coton
LAVABLE : 40°
GRAMMAGE : 245 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU S AU 4XL :

Vert : SEV255-V-S
Noir : SEV255-N-S
Antracite : SEV255-A-S
Bleu navy : SEV255-BLN-S



Le + : Sa grande résistance des couleurs aux lavages, la qualité de ses finitions tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, le confort de son tissu au touché, son excellent rapport qualité/prix

Les options : Marquage Cœur et dos

Veste AQUISGRANA

DESCRIPTION : 2 poches larges à l'avant avec snap, 2 poches poitrine avec velcro, ouverture centrale avec zip, insert à stylos, taille et poignets ajustables, dos de la veste plus long

NORMES : EN ISO 13688:2013

COMPOSITION : 65% polyester - 35% coton
LAVABLE : 40°
GRAMMAGE : 300 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES

DU S AU 4XL :
Vert : SEV295-V-S
Noir : SEV295-N-S
Antracite : SEV295-A-S
Bleu navy : SEV295-BLN-S



Le + : Sa grande résistance des couleurs aux lavages, la qualité de ses finitions tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, le confort de son tissu au touché, son excellent rapport qualité/prix

Les options : Marquage Cœur et dos

Pantalon ALICANTE

DESCRIPTION : 1 poche à l'arrière avec velcro, poches larges à l'avant, élastique à la taille, passant porte-marteau, poche latérale, poche pour mètre pliant, poches pour insertion genouillère ajustables

NORMES : EN ISO 13688:2013

COMPOSITION : 65% polyester - 35% coton
LAVABLE : 40°
GRAMMAGE : 300 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU S AU 4XL :

Vert : SEV256-V-S
Noir : SEV256-N-S
Antracite : SEV256-A-S
Bleu navy : SEV256-BLN-S



Le + :

Anti-tâche (il résiste aux tâches aqueuses et huileuses), sa coupe ville, ses renforts entre jambe, double couture

Les options :

Marquage Poches



Vêtements de travail classique



Veste BRUXELLES

DESCRIPTION : Poche large à l'arrière avec zip, poches poitrine et dans le bas larges, passant porte-badge, poche à outils, empiècements aux coudes, insert Cooldry® polyester au col, insert à stylos, insert réfléchissant à l'arrière 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8910 Silver Fabric, insert en filet sous les aisselles, taille et poignets ajustables, passant pour écouteur, manches à coupe ergonomique, poche pour téléphone mobile en tissu E-CARE, zip YKK®

NORMES : EN ISO 13688:2013

COMPOSITION : 100% coton canvas

LAVABLE : 60°

GRAMMAGE : 250 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique, Transport,

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU 42 AU 62 :

Noir : SEV313-N-42

Taupe : SEV313-T-42

Beige : SEV313-BE-42

Bleu Navy : SEV313-BLN-42

Le + :

Tissu COOLDRY : élimine la sueur avec une très grande respirabilité et il permet le passage de l'air dans les deux sens et enfin il se lave en machine sans se déformer, E-CARE : véritable barrière capable de protéger le corps des ondes des téléphones portables, traitement STONE WASH qui donne aux vêtements un aspect casual avec plus de souplesse donc plus de confort, ses nombreuses poches dont celle arrière, look sport

Les options :

Marquage Cœur et Dos

Pantalon HELSINKI

DESCRIPTION : Double poche à l'arrière dont 1 poche avec patte, insert à stylos, passant porte-marteau, jambes et genoux à coupe ergonomique, poche latérale gauche avec patte, poche mètre, transformable en short (divisible avec zip), ceinture ajustable, zip YKK®

NORMES : EN ISO 13688:2013

COMPOSITION : 100% coton canvas

LAVABLE : 60°

GRAMMAGE : 250 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU 38 AU 58 :

Noir : SEV260-N-38

Taupe / Noir : SEV260-T-38

Beige / Noir : SEV260-BE-38

Bleu Navy / Noir : SEV260-BLN-38

Le + :

Sa possibilité de le transformer en short grâce à son zip, ses poches à soufflet à l'arrière, traitement STONE WASH qui donne aux vêtements un aspect casual avec plus de souplesse donc plus de confort, parfait binôme de la veste Bruxelles

Les options :

Marquage Poches



Pantalon DUBLIN

DESCRIPTION : Double poche à l'arrière dont 1 poche avec patte, genoux renforcés, insert à stylos, passant porte-marteau, jambes et genoux à coupe ergonomique, poche latérale gauche avec patte, poche mètre, petite poches à l'avant, ceinture ajustable, zip YKK®

NORMES : EN ISO 13688:2013

COMPOSITION : 100% coton canvas

LAVABLE : 60°

GRAMMAGE : 250 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU 38 AU 58 :

Noir : SEV282-N-38

Taupe / Noir : SEV282-T-38

Beige / Noir : SEV282-BE-38

Bleu Navy / Noir : SEV282-BLN-38

Le + :

Ses nombreuses poches, ses doubles coutures renforcées, ses larges passants à la taille, ses renforts sur les genoux, traitement STONE WASH qui donne aux vêtements un aspect casual avec plus de souplesse donc plus de confort, parfait binôme de la veste Bruxelles

Les options :

Marquage Poches





& (+33) 03 88 04 90 11



Vêtements de travail classique

Veste DAKAR

DESCRIPTION : Braguette Zip caché sous rabat, col droit, 1 poche téléphone, 2 poches basses, 2 poches poitrine fermées par rabat, 1 Poche manche, taille élastiquée, poignets réglable par velcro, UPF 50+

COMPOSITION : 100% coton

LAVABLE : 60°

GRAMMAGE : 260 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU S AU 3XL :

Noir / Rouge : SEV299-N-S

Marine / Royal : SEV299-BLM-S

Le + :

Fonctionnelle, confortable, poches spacieuses pour se réchauffer les mains, élastique de côté pour facilité les mouvements

Les options :

Marquage Cœur et dos



Pantalons BAMAKO



DESCRIPTION : Ceinture semi élastiquée, 2 poches genouillères, 1 poche mètre, 2 poches à l'avant, 2 poches à l'arrière, coutures doubles piqûres, bas réglable par velcro, UPF 50+

COMPOSITION : 100% coton

LAVABLE : 60°

GRAMMAGE : 260 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU S AU 3XL :

Noir / Rouge : SEV261-N-S

Marine / Royal : SEV261-BLM-S

Le + :

Fonctionnelle, confortable, taille élastiquée, doubles coutures garantissant une longue durée de vie

Les options :

Marquage Poches



Vêtements de travail classique



Jeans TOUGH

DESCRIPTION : 1 poche latérale à outils, 2 poches à l'avant, 2 poches à l'arrière, passant porte-marteau, poche mètre, poches pour insertion genouillère ajustables

NORMES : EN ISO 13688:2013

COMPOSITION : 80% coton -18% nylon CORDURA® - 2% élasthanne LYCRA®

LAVABLE : 60°

GRAMMAGE : 320 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU 38 AU 58 :

Bleu : SEV264-BL-38



Le + :

Son tissu composé à : 18% de Cordura lui confère une excellente résistance à l'abrasion : à 2% de LYCRA® le rend pratique, souple, confortable pour toutes activités quotidiennes. ses 425g/m² son un réel atout pour les chantiers difficiles, ses nombreuses poches et son renfort genoux

Les options :

Marquage Poches

Jeans PAMPLONA

DESCRIPTION : 1 grande poche à outils sur jambe gauche, 2 poches à l'avant, 2 poches à l'arrière, passant porte-marteau, bonne résistance aux lavages, bonne résistance aux abrasions, coupe ergonomique, poche pour mètre pliant, tissu élastique, triple couture sur les parties exposées à l'usure, ceinture ajustable, zip YKK®

NORMES : EN ISO 13688:2013

COMPOSITION : 70% coton - 27% polyester - 3% élasthanne

LAVABLE : 30°

GRAMMAGE : 330 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU 38 AU 58 :

Bleu : SEV265-BL-38



Le + :

Anti-tâche (il résiste aux tâches aqueuses et huileuses), empiècements en Cordura pour une plus grande résistance, passepoils réfléchissants, ses nombreuses poches

Les options :

Marquage Poches



Jeans BARCELONA

DESCRIPTION : 1 poche latérale à outils, 2 poches à l'avant, 2 poches à l'arrière, passant porte-marteau, excellente respirabilité, poche pour mètre pliant, tissu élastique, triple couture sur les parties exposées à l'usure, ceinture ajustable, zip YKK®

NORMES : EN ISO 13688:2013

COMPOSITION : 78% coton - 21% polyester

CoolMAX® - 1% élasthanne

LAVABLE : 40°

GRAMMAGE : 290 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Logistique, pour milieux chauds

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU 38 AU 58 :

Bleu : SEV266-BL-38



Le + :

Le tissu CoolMAX® garantie une absorption rapide de la sueur en évitant qu'un pantalon mouillé ou humide puisse empêcher la liberté de mouvement, très souple et léger il est agréable dans les zones chaudes

Les options :

Marquage Poches





& (+33) 03 88 04 90 11



Vêtements de travail classique

COMBI EURO WORK COTON

DESCRIPTION : Fermeture pressions, 2 poches poitrines sous rabat, 2 poches basses, 1 poche mètre, 1 poche arrière, taille élastiquée, UPF 50+

COMPOSITION : 65% Polyester, 35% Coton

LAVABLE : 60°

GRAMMAGE : 210 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU XS AU 3XL :

Noir : SEV172-N-XS

Marine : SEV172-BLM-XS



Le + :

Combinaison légère et solide

Les options :

Marquage Cœur, Dos et Poches

COMBI EURO WORK POLY COTON

DESCRIPTION : Fermeture pressions, 2 poches poitrines sous rabat, 2 poches basses, 1 poche mètre, 1 poche arrière, taille élastiquée, UPF 50+

COMPOSITION : 65% Polyester, 35% Coton

LAVABLE : 60°

GRAMMAGE : 210 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU XS AU 5XL :

Marine : SEV173-BLM-XS



Le + :

Combinaison légère et solide, tailles du XS-5XL

Les options :

Marquage Cœur, Dos et Poches

COMBINAISON STANDARD

DESCRIPTION : Fermeture pressions, 1 poche poitrine sous rabat, 2 poches basses, 1 poche mètre, ceinture semi élastiquée, UPF 50+

NORMES : EN ISO 13688:2013

COMPOSITION : Fortis 245 = 65% Polyester, 35% Coton

LAVABLE : 60°

GRAMMAGE : 245 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU S AU 6XL :

Marine : SEV175-M-S



Le + :

Tailles du S-6XL

Les options :

Marquage Cœur, Dos et Poches



Vêtements de travail classique

COMBI FACTORY

DESCRIPTION : 2 glissières grosse maille sur toute la hauteur, col droit, ceinture élastique dans le dos, 2 poches basses, 2 poches poitrine zippées, 1 poche mètre, bas des jambes fermeture par velcro

COMPOSITION : 65% polyester 35% coton

LAVABLE : 60°

GRAMMAGE : 245 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU 40/42 AU 60/62 :

Gris : SEV176-G-40

Vert : SEV176-V-40

Noir : SEV176-N-40

Bleu : SEV176-BL-40

Rouge : SEV176-R-40

Bleu Navy : SEV176-BLN-40



Le + :

Double zip, qualité / prix

Les options :

Marquage Cœur, Dos et Poches

COMBI COTON IONA

DESCRIPTION : 8 poches, soufflet d'aisance, Bragette Zip caché, Boucle porte marteau, poche téléphone, bande réfléchissante, fermeture à glissière à deux ouvertures, taille élastiquée sur les côtés, boucle porte radio, poches zippées, poignets réglables pressions, UPF 50+

BANDE HAUTE VISIBILITE : 1 bande sur chaque épaule, 1 bande sur chaque bras, 1 bande sur chaque mollet

COMPOSITION : 100% Coton

LAVABLE : 60°

GRAMMAGE : 190 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique, Milieux chaud

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU S AU 2XL :

Kaki : SEV178-K-S



Le + :

Pratique et légère, bandes réfléchissantes

Les options :

Marquage Cœur, Dos et Poches

COMBI KINGSMILL IONA

DESCRIPTION : Col fermé par pression, fermeture zip-pée sous rabat, 2 poches poitrines zippées, 2 poches obliques, 2 poches genouillères, 2 poches arrières, 1 poche mètre, 1 poche bras gauche, 1 boucle porte marteau, 2 boucles porte radios, ceinture élastique, poignets réglables par pressions UPF 50+

BANDE HAUTE VISIBILITE : 1 bande sur chaque épaule, 1 bande sur chaque bras, 1 bande sur chaque mollet

COMPOSITION : Kingsmill = 65% Polyester, 35% Coton

LAVABLE : 60°

GRAMMAGE : 245 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU XS AU 3XL :

Marine : SEV179-M-S



Le + :

KINGSMILL = les propriétés combinées de ces fibres fournissent absorption, confort et durabilité. Bandes réfléchissantes

Les options :

Marquage Cœur, Dos et Poches



Vêtements de travail classique

T-Shirt BILBAO

DESCRIPTION : Fentes sur les côtés, tissu élastique

COMPOSITION : 95% coton - 5% élasthanne

LAVABLE : 30°

GRAMMAGE : 180 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU S AU 4XL :

Noir : SEV352-N-S

Azur : SEV352-AZ-S

Taupe : SEV352-T-S

Orange : SEV352-O-S

Bleu Navy : SEV352-BLN-S



Le + :

Osez la différence même au travail avec ce t-shirt résistant et confortable qui garde une bonne tenue dans le temps, recommandé aussi pour les grands avec son 4XL

Les options :

Marquage Cœur et dos

T-Shirt TASMANIA

DESCRIPTION : Fentes sur les côtés, tissu élastique

COMPOSITION : 70% Modal® - 30% coton

LAVABLE : 30°

GRAMMAGE : 200 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU S AU 4XL :

Noir : SEV341-N-S

Taupe : SEV341-T-S

Orange : SEV341-O-S

Bleu Navy : SEV341-BLN-S



Le + :

Réalisé en MODAL : fibre 100% Naturelle qui a des performances plus élevées que le coton et une meilleure résistance à la traction et enfin une extrême douceur au toucher, idéal en toutes saisons

Les options :

Marquage Cœur et dos

T-Shirt HAITI

DESCRIPTION : Maille jersey, bande de propreté d'épaule à épaule, double surpiqûre aux manches et au bas du vêtement, coupe ample

COMPOSITION : 100% coton pré-rétréci

LAVABLE : 30°

GRAMMAGE : 175 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES

DU S AU 2XL :

Noir : SEV342-N-S

Autres coloris sur demande



Le + :

Coupe ample, double surpiqûre

Les options :

Marquage Cœur et dos

T-Shirt MADERE

DESCRIPTION : Bande de propreté d'épaule à épaule, manches avec bord-côte, double surpiqûre au bas du vêtement, coupe ample

COMPOSITION : 100% coton pré-rétréci

LAVABLE : 30°

GRAMMAGE : 190 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES

DU S AU 2XL :

Noir : SEV357-N-S

Autres coloris sur demande



Le + :

Coupe ample

Les options :

Marquage Cœur et dos



Vêtements de travail classique

Polo MARTINIQUE

DESCRIPTION : Petite poche poitrine, fentes sur les côtés

COMPOSITION : 65% coton piquet
35% polyester
LAVABLE : 30°
GRAMMAGE : 190 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI :
Bâtiment, Industrie,
Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES
DU S AU 4XL :
Azur : SEV350-AZ-S
Taupe : SEV350-T-S
Rouge : SEV350-R-S
Beige : SEV350-BE-S
Anthracite : SEV350-A-S
Bleu Navy : SEV350-BLN-S



Le + :

Le tissu CollMAX garantit une absorption rapide de la sueur de plus il est anallergique et respecte le pH de la peau, il se sèche très vite, très souple et léger il est agréable dans les zones chaudes

Les options :

Marquage Cœur et dos

Polo GIZA

DESCRIPTION : Polo avec col côtelé

COMPOSITION : 100% coton piquet
LAVABLE : 30°
GRAMMAGE : 180 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment,
Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES
DU S AU 3XL :
Noir : SEV356-N-S
Taupe : SEV356-T-S
Rouge : SEV356-R-S
Beige : SEV356-BE-S
Anthracite : SEV356-A-S
Bleu Navy : SEV356-BLN-S



Le + :

Son look indémodable et son excellent rapport qualité/prix

Les options :

Marquage Cœur et dos

Polo MALAGA

DESCRIPTION : Col avec fermeture 2 boutons, fentes sur les côtés

COMPOSITION : 100% coton
LAVABLE : 30°
GRAMMAGE : 165 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES
DU S AU 4XL :
Noir : SEV351-N-S
Azur : SEV351-AZ-S
Taupe : SEV351-T-S
Beige : SEV351-BE-S
Orange : SEV351-O-S
Bleu navy : SEV351-BLN-S



Le + :

Son look et la belle qualité de son tissu

Les options :

Marquage Cœur et dos

Polo MEXICO

DESCRIPTION : Col 3 boutons boisés, finition double piqûre

COMPOSITION : Maille piquée 100% coton ring spun
LAVABLE : 30°
GRAMMAGE : 210 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment,
Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU S AU 2XL :
Noir : SEV345-N-S
Autres coloris sur demande



Le + :

Coupe ample et confortable

Les options :

Marquage Cœur et dos



& (+33) 03 88 04 90 11

Vêtements de travail classique

T-Shirt DENMARK

DESCRIPTION : Anti-bactérien, bon isolement thermique, toucher très doux, résistance optimale des couleurs, protection contre les rayons ultraviolets, tissu 100% fibre naturelle

COMPOSITION :

47% coton - 24% Soja
24% MODAL® - 5% élasthanne
GRAMMAGE : 350 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique, pour milieux froids

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU S AU 4XL :

Taupe / Noir : SEV346-T-S
Antracite / Noir : SEV346-A-S
Rouge / Bleu navy : SEV346-R-S
Bleu navy / Orange : SEV346-BLN-S



Le + :

Son tissu composé de MODAL : fibre 100% Naturelle qui a des performances plus élevées que le coton et une meilleure résistance à la traction et enfin une extrême douceur au toucher, son excellente performance thermique ainsi qu'anti-bactérienne, ses tailles du S au 4XL

Les options :

Marquage Cœur et dos

T-Shirt VALENCIA

DESCRIPTION : Bon isolement thermique, toucher très bon, fentes sur les côtés, tissu élastique

COMPOSITION : 95% coton - 5% élasthanne

LAVABLE : 30°

GRAMMAGE : 240 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU S AU 4XL :

Noir : SEV347-N-S
Taupe : SEV347-T-S
Rouge : SEV347-R-S
Bleu Navy : SEV347-BLN-S



Le + :

Osez la différence même au travail avec ce tee shirt manches longues résistant et confortable qui garde une bonne tenue dans le temps, recommandé aussi pour les grands avec son 4XL

Les options :

Marquage Cœur et dos

Polo DEHLI

DESCRIPTION : Bande de propreté au col, couture aux épaules renforcée, 3 boutons ton sur ton, bord-côte poignets avec élasthanne, fentes latérales

COMPOSITION : 100% coton peigné pré-rétréci ring spun

LAVABLE : 30°

GRAMMAGE : 230 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES

DU S AU 2XL :

Noir : SEV349-N-S
Autres coloris sur demande



Le + :

100% coton

Les options :

Marquage Cœur et dos

Sweat-Shirt LIMA

DESCRIPTION : Col rond, taille et poignets en bord-côte coton/Lycra®, bande de propreté en jersey ton sur ton d'épaule à épaule

COMPOSITION : 80% coton fil Belcoro®, 20% polyester

LAVABLE : 30°

GRAMMAGE : 280 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES

DU S AU 3XL

Noir : SEV348-N-S
Autres coloris sur demande



Le + :

Le grammage

Les options :

Marquage Cœur et dos

T-Shirt PALMA

DESCRIPTION : Bande de propreté d'épaule à épaule, manches avec bord-côte, double surpiqûre au bas du vêtement, coupe ample

COMPOSITION : 100% coton pré-rétréci

LAVABLE : 30°

GRAMMAGE : 190 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES

DU S AU 2XL :

Noir : SEV357-N-S
Autres coloris sur demande



Le + :

Coupe ample

Les options :

Marquage Cœur et dos



Vêtements de travail classique



Softshell SWEDEN

DESCRIPTION : 1 poche poitrine, 2 poches dans le bas, ouverture avec zip, capuche détachable, ceinture avec coulisse, Intérieure en pile, poignets ajustables avec velcro, tissu bi-élastique avec membrane coupe-vent, zip hydrofuge

NORMES : EN ISO 13688:2013

COMPOSITION : 94% polyester, 6% élasthanne + membrane coupe-vent, INTERIEURE : 100% polyester

LAVABLE : 40°

GRAMMAGE : 320 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Aéroports, Agriculture, Anti-vent, Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU 42 AU 62 :

Noir : SEV032-N-42

Taupe / Noir : SEV032-TN-42

Noir / Rouge : SEV032-NR-42

Royal / Noir : SEV032-RYN-42S

Jaune / Bleu navy : SEV032-JBLN-42

Le + :

Son tissu hydrofuge, sa capuche démontable, ses nombreuses poches, ses renforts anti-salissures aux endroits stratégiques

Les options :

Marquage Cœur et Dos

Softshell OREGON

DESCRIPTION : 1 poche téléphone zippée, 2 poches plaquées, poignets réglable par velcro, col droit, fermeture à glissière

COMPOSITION : 94% Polyester, 6% Spandex, avec 100% Polyester Micro Polaire

LAVABLE : 40°

GRAMMAGE : 160 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU S AU 2XL :

Noir : SEV033-N-S

Rouge : SEV033-R-S

Marine : SEV033-BLM-S

Le + :

Imperméable et déperlant

Les options :

Marquage Cœur et Dos



Softshell COMET

DESCRIPTION : Col droit, fermeture zippée

COMPOSITION : Softshell 94% polyester 6% spandex déperlant et respirant

LAVABLE : 40° - Maximum 25 cycles de lavage

GRAMMAGE : 320 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique, Transport

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU S AU 3XL :

Bleu : SEV038-BL-S



Le + :

Dernière nouveauté d'une large gamme de produits. Très chaud.

Les options :

Marquage Cœur et Dos



& (+33) 03 88 04 90 11



Vêtements de travail classique

Polaire SOFIA

DESCRIPTION : Poignets élastiqués, col droit, fermeture zippée, 1 poche téléphone, 2 poches basses zippées

COMPOSITION : Polaire 100% polyester double face

LAVABLE : 40°

GRAMMAGE : 440 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES

DU S AU 2XL :

Gris : SEV034-G-S

Noir : SEV034-N-S

Rouge : SEV034-R-S

Marine : SEV034-BLM-S



Le + :

Epais, confortable, tissu double surface micropolaire, finition anti-boulochage

Les options :

Marquage Cœur et dos



Polaire KAZAN

DESCRIPTION : Poignets élastiqués, 2 poches basses zippées, col droit, fermeture zippée

NORMES : EN 14058 Classe 2

COMPOSITION : Polaire 100% polyester

LAVABLE : 40°

GRAMMAGE : 400 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES

DU XS AU 7XL :

Marine :

SEV035-BLM-XS



Le + :

Un incontournable année après année, design simple, qualité du polaire anti boulochage, tailles du XS au 7XL

Les options :

Marquage Cœur et Dos



Polaire FALCO

DESCRIPTION : 2 poches zippées sur le devant, fermeture zippée, col droit

COMPOSITION : 100% polyester micropolaire anti-boulochage.

LAVABLE : 30°

GRAMMAGE : 300 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES

DU S AU 4XL :

Noir : SEV036-N-S

Autres coloris sur demande



Le + :

Rapport Qualité / Prix

Les options :

Marquage Poches



DOMVAL

DESCRIPTION : Col officier, fermeture centrale à glissière métallique sous patte fermée par 6 pressions, 2 poches basses à rabat fermées par pression, 1 poche haute à rabat fermée par pression, 1 poche haute zippée, 1 poche téléphone

COMPOSITION : 65% polyester - 35% coton CANVAS

LAVABLE : 40° - Maximum 25 cycles de lavage

GRAMMAGE : 320 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES

DU S AU 3XL :

Noir : SEV385-N-S

Vert : SEV385-V-S

Marine : SEV385-M-S



Le + :

Multi-poches et bon rapport Qualité / Prix

Les options :

Marquage Cœur et Dos





Vêtements de travail classique



Veste AMSTERDAM

DESCRIPTION : 2 poches dans le bas avec zip YKK®, ouverture centrale avec zip YKK®, capuche ajustable avec coulisse, ruban sur le col, poignets et ceinture en mille-raies élastique, empiècements aux coudes, fourrure à l'intérieur

COMPOSITION : Extérieur : 65% polyester - 35% coton - Intérieur : 100% polyester

LAVABLE : 40°

GRAMMAGE : 460 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique, pour milieux froids

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU S AU 4XL :

Marron : SEV004-M-S

Noir / Gris : SEV004-N-S

Bleu Navy / Orange : SEV004-BLN-S

Le + :

Son incroyable doublure en fourrure souple et chaude, son capuchon, un réel atout pour l'hiver

Les options :

Marquage Cœur et Dos

Parka GALWAY

DESCRIPTION : 2 double poches larges à l'avant, 2 poches poitrine avec patte, capuche ajustable enroulée dans le col, poche pour téléphone portable, zip intérieure au fond

NORMES : EN ISO 13688:2013

COMPOSITION :

Extérieur : 100% polyester enduit PVC, 195 g/m²

Doublure : 100% polyester

Rembouillage : 100% polyester 160 g/m²

LAVABLE : 40°

GRAMMAGE : 195 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI :

Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES

DU S AU 4XL :

Anthracite / Noir :

SEV006-A-S

Bleu Navy / Noir :

SEV006-BLN-S



Le + :

Ses Passepoils réfléchissants, sa doublure, ses nombreuses poches, son prix !

Les options :

Marquage Cœur et Dos



Blouson ROBIN

DESCRIPTION : 4 en 1, 2 poches basses côtés, 1 poche sur manche zippées, 1 poche téléphone, 2 poches poitrine zippées, fermeture zip double curseur, manches zippées amovibles, doublure et col en fourrure amovibles, doublure intérieure amovible, poignets et bas du blouson bords côtelés

COMPOSITION : 60% coton, 40% polyester - Doublure : Fourrure 100% polyester

Matelassage : 100% Polyester

LAVABLE : 40°

GRAMMAGE : 240 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI :

Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES

DU XS AU 5XL :

Noir : SEV005-N-XS

Vert : SEV005-V-XS

Rouge : SEV005-R-XS

Royal : SEV005-BLR-XS

Marine : SEV005-BLM-XS



Le + :

Ce blouson procure une protection polyvalente et confortable et est idéal pour de nombreux environnements de travail. Tissu de qualité et excellente finition sont de série. La doublure, le col en fourrure et les manches sont amovibles ce qui en fait un vêtement extrêmement adaptable

Les options :

Marquage Poches





& (+33) 03 88 04 90 11



Vêtements de travail classique

Parka HAILSTORM

DESCRIPTION : Extérieur : 2 poches larges à l'avant, 2 poches poitrine avec patte, capuche ajustable enroulée dans le col, coutures thermosoudées, taille ajustable avec cordon de serrage, poche pour téléphone mobile en tissu E-WARD, tissu rip-stop
Intérieur : 2 poches à l'avant, manches amovibles avec zip

COMPOSITION : Extérieur : TISSU EXTERIEUR : 100% polyester enduit PVC, 215 g/m², DOUBLURE : 100% polyester
Intérieur : OUTER FABRIC : 100% nylon, REMBOURRAGE : 100% polyester 160 g/m², DOUBLURE : 100% coton flanelle
LAVABLE : 40°
GRAMMAGE : 320 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Aéroports, Agriculture, Anti-vent, Anti-pluie, Bâtiment, Industrie, Logistique, pour milieux froids

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU S AU 4XL :

Anthracite / Noir : SEV007-A-S

Bleu Navy / Noir : SEV007-BLN-S

Le + :

Sa veste intérieur amovible avec manches amovibles ce qui donne une superbe 3 en 1, ses Passepoils réfléchissants, son rapport qualité/prix

Les options :

Marquage Cœur et dos



Parka BRISTOL

DESCRIPTION : 4 poches larges à l'avant, entrejambe renforcé, double poche à 3 en 1, Parka : 2 grandes poches basses à rabats, 1 poche téléphone, boucle radio, capuche, coutures thermosoudées - Polaire : peut être porté seul

BANDE HAUTE VISIBILITE : 2 bandes poitrine, 2 bandes sur chaque bras, 1 bande sur chaque épaule

NORMES : EN 343 Class 3:1

COMPOSITION : 100% polyester oxford 300D enduit PU avec une finition antitaches - Polaire : 100% Polyester, finition anti boulochage
LAVABLE : 40°
GRAMMAGE : 190 g/m² - veste + 260 g/m² - polaire

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU S AU 3XL :
Marine : SEV017-M-S

Le + :

Conçue à partir d'une couche extérieure 300D pour la protection imperméable et d'une polaire amovible pour une chaleur optimale

Les options :

Marquage Cœur et Dos



Pantalon CARDIF

DESCRIPTION : Ceinture élastiquée, passe-mains, coutures thermosoudées, bas réglable par pressions, cordon de serrage taille

BANDE HAUTE VISIBILITE : 2 bandes sur chaque jambe

NORMES : EN 343 Class 3:1

COMPOSITION : 100% polyester oxford 300D enduit PU avec une finition antitaches
LAVABLE : 40°
GRAMMAGE : 190 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU XS AU 4XL :
Marine : SEV267-M-XS



Le + :

Conçu pour être porté en surpantalon, coutures thermosoudées pour une tenue bien au sec

Les options :

Marquage Poches





Vêtements de travail classique

Blouson STRASBOURG

DESCRIPTION : 2 poches poitrine avec velcro, 2 poches larges à l'avant avec zip, coutures thermosoudées, capuche ajustable enroulée dans le col, inserts réfléchissantes, zip intérieure au fond, zip YKK®, poche poitrine avec zip

NEW : 2 poches poitrine avec patte fermée avec velcro, 2 poches dans le bas avec patte fermée avec velcro, poche poitrine interne zippée sous une patte centrale, capuche détachable, inserts réfléchissantes, zip intérieure au fond, zip YKK®, coutures thermosoudées

NORMES : EN 343:2003 + A1:2007 - EN ISO 13688:2013

COMPOSITION : 94% polyester, 6% élasthanne + membrane COFRA-TEX, REMBOURRAGE : 100% polyester 160 g/m²

LAVABLE : 40°

GRAMMAGE : 250 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Aéroports, Agriculture, Anti-vent, Anti-pluie, Bâtiment, Industrie, Logistique, pour milieux froids

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU 42 AU 62 :

Noir / Noir : SEV009-N-42

Taupe / Noir : SEV009-T-42

Noir / Anthracite : SEV009-A-42

Royal / Bleu Navy : SEV009-RO-42

Le + :

Ses passepoils réfléchissants, sa membrane COFRAtex waterproof donne à ce blouson toutes les armes pour affronter l'hiver, le vent, la pluie

Les options :

Marquage Cœur et Dos



Veste ST MORITZ

DESCRIPTION : 2 poches poitrine avec velcro, 2 poches larges à l'avant avec zip, coutures thermosoudées, capuche ajustable enroulée dans le col, inserts réfléchissantes, zip intérieure au fond, zip YKK®, poche poitrine avec zip.

NEW : 2 poches poitrine avec patte fermée avec velcro, 2 poches dans le bas avec patte fermée avec velcro, poche poitrine interne zippée sous une patte centrale, capuche détachable, inserts réfléchissantes, zip intérieure au fond, zip YKK®, coutures thermosoudées

NORMES : EN 343:2003 + A1:2007 - EN ISO 13688:2013

COMPOSITION : 65% polyester - 35% coton avec traitement X-BARRIER

LAVABLE : 60°

GRAMMAGE : 320 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Agriculture, Anti-vent, Anti-pluie, Bâtiment, Industrie, Logistique, pour milieux froids

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU 42 AU 62 :

Noir / Noir : SEV010-N-42

Taupe / Noir : SEV010-T-42

Noir / Anthracite : SEV010-A-42

Royal / Bleu Navy : SEV010-RO-42

Le + :

Ses passepoils réfléchissants, sa membrane COFRAtex waterproof donne à cette parka toutes les armes pour affronter l'hiver, le vent, la pluie

Les options :

Marquage Cœur et Dos





& (+33) 03 88 04 90 11



Vêtements de travail classique

Parka VIZONE

DESCRIPTION : Fermeture à glissière sous rabat à pressions, col droit, 2 poches plaquées fermeture par velcro, 1 poche téléphone, 1 poche badge fermeture par velcro, extrémités des manches et bas de la parka anti-salissures marine

BANDE HAUTE VISIBILITE : 2 bandes sur la ceinture, 2 bandes bretelles, 2 bandes sur chaque bras

NORMES : EN ISO 20471:2013 - EN 343:2003

COMPOSITION : 100% polyester enduction PU

LAVABLE : 40° - Maximum 25 cycles de lavage

DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT : VIZONE

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique, Transport

GÈNRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU S AU 3XL :

Jaune / Marine : SEV204-JM-S

Orange / Marine : SEV204-OM-S

Le + :

Anti-tâche (il résiste aux tâches aqueuses et huileuses), empiècements en Cordura pour une plus grande résistance, passepoils réfléchissants

Les options :

Marquage Cœur et dos



Parka VIZALL

DESCRIPTION : 4 en 1, fermeture à glissière sous rabat à pressions, 2 poches plaquées fermeture par velcro, 1 poche téléphone, 1 poche badge fermeture par velcro, capuche avec lien de serrage, extrémités des manches et bas de la parka anti-salissures marine

BANDE HAUTE VISIBILITE : 2 bandes sur la ceinture, 2 bandes bretelles, 2 bandes sur chaque bras

NORMES : EN 343

COMPOSITION : 100% polyester enduction PU

LAVABLE : 40° - Maximum 25 cycles de lavage

DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT : VIZALL

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique, Transport

GÈNRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU S AU 5XL :

Jaune / Marine : SEV205-JM-S

Orange / Marine : SEV205-OM-S

Le + :

Anti-tâche (il résiste aux tâches aqueuses et huileuses), empiècements en Cordura pour une plus grande résistance, passepoils réfléchissants, ses nombreuses poches

Les options :

Marquage Poches





Vêtements de travail classique

Parka NOVA (Extérieur)

DESCRIPTION : 2 poches basses plaquées fermeture par pressions, 1 poche téléphone zippée, fermeture par zippé sous rabat à boutons, col droit, capuche avec lien de serrage

BANDE HAUTE VISIBILITE : 2 bandes sur la ceinture, 2 bandes sur chaque bras

NORMES : EN ISO 20471:2013 - EN343:2003

COMPOSITION : Tissu Oxford 100% polyester enduction PU - Doublure Mesh 100% polyester 60 g/m²

LAVABLE : 40° - Maximum 25 cycles de lavage

DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT : NOVA

GRAMMAGE : 185 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique, Transport,

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU S AU 3XL :

Jaune / Marine : SEV201-JM-S

Orange / Marine : SEV201-OM-S

Le + :

A porter seul ou en combinaison avec le blouson METEOR

Les options :

Marquage Cœur et Dos



Parka METEOR (Intérieur)

DESCRIPTION : Manches bleues anti-salissures, fermeture zippée

BANDE HAUTE VISIBILITE : 2 bandes sur la ceinture, 1 bandes bretelle sur chaque épaule

NORMES : EN ISO 20471:2013 - EN 343:2003

COMPOSITION : Tissu Oxford 300D 100% polyester enduction PU 185 g/m²

Doublure matelassée ouate 100% polyester 240 g/m²

LAVABLE : 40° - Maximum 25 cycles de lavage

DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT : METEOR

GRAMMAGE : 185 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique, Transport

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU S AU 3XL :

Jaune / Marine : SEV202-JM-S

Orange / Marine : SEV202-OM-S

Le + :

A porter seul ou en combinaison avec la parka NOVA

Les options :

Marquage Cœur et Dos



& (+33) 03 88 04 90 11

Vêtements de travail classique

Softshell BELFAST

DESCRIPTION : 1 poche téléphone, 2 poches basses zippées, boucle porte radio, fermeture zips étanches, poignets réglable par velcro, extrémités des manches et bas de la veste anti-salissures marine

BANDE HAUTE VISIBILITE : 2 bandes poitrine, 2 bandes sur chaque bras, 1 bande sur chaque épaule

NORMES : EN ISO 20471 Class 3

COMPOSITION : 94% Polyester, 6% Spandex, 160 g/m² laminé sur 100% Polyester Micro Polaire 150 g/m²

LAVABLE : 30° - Maximum 25 cycles de lavage

DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT : S425

GRAMMAGE : 160 g/m² + 150 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU S AU 3XL :
Jaune / Marine : SEV206-JM-S

Le + :

Cette nouvelle veste softshell innovante est coupe-vent, résistante à l'eau, avec membrane respirante

Les options :

Marquage Cœur et dos



Polaire CORK

DESCRIPTION : 1 poche téléphone, 2 poches latérales, doublure filet pour le confort, UPF 50+

BANDE HAUTE VISIBILITE : 2 bandes poitrine, 2 bandes sur chaque bras, 1 bande sur chaque épaule

NORMES : EN ISO 20471 Class 3 - GO/RT 3279 Issue 8 (orange seulement)
ANSI/ISEA 107 Class 3:2

COMPOSITION : 100% polyester

LAVABLE : 40° - Maximum 25 cycles de lavage

DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT : F301

GRAMMAGE : 300 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU S AU 4XL :
Jaune / Marine : SEV207-JM-S
Orange / Marine : SEV207-OM-S

Le + :

Classique, stylé, confortable, traité antiboulochage pour plus de longévité

Les options :

Marquage Cœur et dos



Gilet SPEED WAY

DESCRIPTION : Fermeture à glissière, 2 poches basses plaquées avec rabat, réversible intérieur marine

BANDE HAUTE VISIBILITE : 2 bandes horizontales en ceinture, 2 bandes bretelles

NORMES : EN ISO 20471:2013 - EN343:2003

COMPOSITION : 100% polyester enduction PU

LAVABLE : 40° - Maximum 25 cycles de lavage

DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT : SPEED WAY

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique, Transport

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU S AU 3XL :
Jaune fluo : SEV208-J-S
Orange fluo : SEV208-O-S

Le + :

Réversible marine, bandes HV

Les options :

Marquage Cœur et Dos



Gilet EGGER

DESCRIPTION : 1 poche sous rabat, manche amovibles en tissu, fermeture à glissière

BANDE HAUTE VISIBILITE : 2 bandes horizontales en ceinture, 1 bande bretelle sur chaque épaule

NORMES : EN 471 3/2

COMPOSITION : 100% polyester 300 D enduction PU doublure polaire 220 g/m²

LAVABLE : 40° - Maximum 25 cycles de lavage

DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT : EGGER

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique, Transport

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU S AU 5XL :
Jaune fluo : SE209-J-S
Orange fluo : SEV209-O-S

Le + :

Bandes HV et prix

Les options :

Marquage Cœur et Dos





Vêtements de travail classique

Blouson RUNNER

DESCRIPTION : Fermeture à glissière sous rabat à pressions, col droit, 2 poches plaquées fermeture par velcro, 1 poche téléphone, 1 poche badge fermeture par velcro, extrémités des manches et bas de la parka anti-salissures marine, manches tissus matelassées amovibles

BANDE HAUTE VISIBILITE : 2 bandes horizontales en ceinture, 1 bande bretelle sur chaque épaule, 2 bandes sur chaque bras

NORMES : EN 471 3/2

COMPOSITION : 100% polyester 300 D enduction PU
LAVABLE : 40° - Maximum 5 cycles de lavage

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU S AU 3XL :

Jaune / Marine : SEV210-J-S

Orange / Marine : SEV210-O-S

Le + :

XXX

Les options :

Marquage Dos



Blouson PILOTE

DESCRIPTION : 3 en 1, 2 poches basses côtés, 1 poche sur manche zippées, 1 poche téléphone, 2 poches poitrine zippées, fermeture zip double curseur, manches zippées amovibles, doublure et col en fourrure amovibles, poignets et bas du blouson bords côtelés

BANDE HAUTE VISIBILITE : 2 bandes ceinture
2 bandes sur chaque bras

NORMES : EN ISO 20471 Class 3
ANSI/ISEA 107 Class 3:2

COMPOSITION : Matières : 55%
Coton, 45% Polyester - Doublure :
100% Polyester

LAVABLE : 40° - Maximum
25 cycles de lavage

DÉNOMINATION SUR

CERTIFICAT : PJ50

GRAMMAGE : 240 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI :
Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES

DU S AU 5XL :

Jaune / Marine : SEV203-JM-S

Orange Fluo / Marine : SEV203-OM-S



Le + :

Ce blouson procure une protection polyvalente et confortable et est idéal pour de nombreux environnements de travail. Tissu de qualité et excellente finition sont de série. La doublure, le col en fourrure et les manches sont amovibles ce qui en fait un vêtement extrêmement adaptable

Les options :

Marquage Cœur et Dos



Blouson MADRID

DESCRIPTION : 1 poche téléphone, taille élastiquée, coutures doubles piqûres, poignets réglable velcro

BANDE HAUTE VISIBILITE : 2 bandes poitrine, 2 bandes sur chaque bras

NORMES : EN ISO 20471 Class 3
GO/RT 3279 Issue 8 (orange seulement)

COMPOSITION : 65% Polyester,

35% Coton

LAVABLE : 40° - Maximum

25 cycles de lavage

DÉNOMINATION SUR

CERTIFICAT : TX70

GRAMMAGE : 245 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI :

Bâtiment, Industrie,
Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES

DU S AU 3XL :

Jaune / Marine - SEV211-JM-S

Orange / Marine - SEV211-OM-S



Le + :

Élégante et pratique avec une coupe contemporaine, le tissu résistant offre une excellente résistance à l'abrasion, traitement déperlant Texpel

Les options :

Marquage Cœur et Dos

Pantalon SEVILLE

DESCRIPTION : 2 poches arrières, 2 poches genouillères, 1 poche mètre, ceinture arrière élastiquée, coutures doubles piqûres, bas réglable par velcro

BANDE HAUTE VISIBILITE : 2 bandes sur le bas des jambes

NORMES : EN ISO 13688:2013

COMPOSITION : 65% Polyester, 35% Coton

LAVABLE : 40° - Maximum 25 cycles de lavage

DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT : TX71

GRAMMAGE : 245 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU S AU 2XL :

Jaune / Marine - SEV060-JM-S

Orange / Marine - SEV060-OM-S



Le + :

Élégant et costaud avec une taille élastique. Fabriqué à partir de poly-coton de qualité, traitement déperlant Texpel

Les options :

Marquage Poches



& (+33) 03 88 04 90 11



Vêtements de travail classique

Gilet VIZ MANAGER

DESCRIPTION : 2 poches basses plaquées sous rabat, fermeture à glissière, 1 poche téléphone, 1 porte badge

BANDE HAUTE VISIBILITE : 2 bandes poitrine, 1 bande bretelle sur chaque épaule

NORMES : EN 471 2/2

COMPOSITION : 100% polyester
LAVABLE : 40° - Maximum 25 cycles de lavage
DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT : VIZ MANAGER

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique, Transport

GENRE : Mixte

COULEURS ET TAILLES DU S/M AU 2/3XL :

Jaune fluo : SEV061-JS
 Orange fluo : SEV061-O-S



Le + :

Plus qu'un giletHV, il vous accompagne avec ses différentes poches

Les options :

Marquage Coeur et Dos

Gilet de signalisation de base

DESCRIPTION : Fermeture par velcro

BANDE HAUTE VISIBILITE : 2 bandes poitrine

NORMES : EN 471 2/2

COMPOSITION : 100% polyester
LAVABLE : 40° - Maximum 25 cycles de lavage

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique, Transport

GENRE : Mixte

COULEURS ET TAILLES

2XL :
 Jaune fluo : SEP521



Le + :

Plus qu'un giletHV, il vous accompagne avec ses différentes poches

Les options :

Marquage Coeur et Dos

Gilet MIAMI

DESCRIPTION : 1 poche téléphone, 1 poche stylo, 2 poches basses sous rabat avec velcro, boucle porte radio, porte badge

BANDE HAUTE VISIBILITE : 2 bandes poitrine, 1 bande sur chaque épaule

NORMES : EN ISO 20471 Classe 1

COMPOSITION : 100% polyester, tissage en chaîne
LAVABLE : 40° - Maximum 25 cycles de lavage
DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT : S476
GRAMMAGE : 125 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Mixte

COULEURS ET TAILLES DU S AU 3XL :

Jaune / Marine : SEV063-JM-S
 Orange / Marine : SEV063-OM-S



Le + :

Révolutionnaire dans sa conception, il allie la légèreté d'un gilet avec le côté pratique de ses nombreuses poches pour les situations où une veste serait trop chaude

Les options :

Marquage Dos

Baudrier

DESCRIPTION : Ceinture & bande de la largeur des épaules : 7,5 cm, 3 cm de larges de bandes réfléchissantes pour augmenter la visibilité, fermeture ajustable par velcro

COMPOSITION : 100% polyester oxford 300D enduit PU avec une finition anti-taches
LAVABLE : 30°
GRAMMAGE : 190 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Mixte

COULEURS ET TAILLE UNIQUE :

Jaune : SEV064



Le + :

Facile à porter et facile à enlever, à mettre sur une veste ou un gilet



Vêtements de travail classique



Sweat IDOL

DESCRIPTION : Col rond, poignets et bas en mille-raies élastiques

BANDE HAUTE VISIBILITE : 2 bandes horizontales en ceinture, 1 bretelle sur chaque épaule, 2 bandes sur chaque bras

NORMES : EN ISO 20471:2013

COMPOSITION : 65% polyester 35% coton
LAVABLE : 40° - Maximum 5 cycles de lavage
DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT : IDOL
GRAMMAGE : 300 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU S AU 3XL :
Jaune : SEV066-J-S
Orange : SEV066-O-S



Le + :

Complément idéal de votre tenue HV, résistance à l'abrasion

Les options :

Marquage Cœur et Dos

Polo MACAO

DESCRIPTION : Col fermé par trois boutons, extrémités des manches et bas du polo anti-salissures marine, poignets tricotés

BANDE HAUTE VISIBILITE : 2 bandes poitrine, 2 bandes sur chaque bras, 1 bande sur chaque épaule

NORMES : EN ISO 20471 Classe 2 - GO/RT 3279 Issue 8 (orange seulement)

COMPOSITION : 100% polyester nid d'abeille
LAVABLE : 40° - Maximum 25 cycles de lavage
DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT : S479
GRAMMAGE : 175 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU S AU 3XL :
Jaune / Marine : SEV065-JM-S

Le + :

Version bicolore, le tricot polyester nid d'abeille est respirant, léger et confortable

Les options :

Marquage Cœur et Dos

T-shirt WIND

DESCRIPTION : Col rond, manches MESH aéré pour une ventilation maximum

BANDE HAUTE VISIBILITE : 1 bande poitrine, 1 bande bretelle sur chaque épaule

NORMES : EN ISO 20471 Classe 2

COMPOSITION : 100% polyester micro perforé
LAVABLE : 40° - Maximum 25 cycles de lavage
DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT : WIND
GRAMMAGE : 205 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI :
Bâtiment,
Industrie,
Logistique

GENRE :
Homme

COULEURS ET TAILLES DU S AU 3XL :
Jaune fluo : SEV067-J-S
Orange fluo : SEV067-O-S



Le + :

Manches en MESH pour une aération maximum

Les options :

Marquage Cœur et Dos



& (+33) 03 88 04 90 11

Vêtements de travail classique

T-Shirt CLASSIC HV MANCHES COURTES

DESCRIPTION : Col rond, manches courtes

BANDE HAUTE VISIBILITE : 1 bande horizontale en ceinture, 1 bande bretelle sur chaque épaule

NORMES : EN ISO 20471:2013

COMPOSITION : 100% polyester micro perforé

LAVABLE : 40° - Maximum 25 cycles de lavage

DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT : CLASSIC MC

GRAMMAGE : 205 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU S AU 3XL :

Jaune : SEV068-J-S

Orange : SEV068-O-S



Le + :

Respirabilité grâce à son tissu micro-perforé, bandes HV

Les options :

Marquage Cœur et Dos



T-Shirt CLASSIC HV MANCHES longues

DESCRIPTION : Col rond, manches longues

BANDE HAUTE VISIBILITE : 1 bande horizontale en ceinture, 1 bande bretelle sur chaque épaule, 2 bandes sur chaque bras

NORMES : EN 471:2003 + A1:2007

COMPOSITION : 100% polyester micro perforé

LAVABLE : 40° - Maximum 25 cycles de lavage

DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT : CLASSIC ML

GRAMMAGE : 205 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Bâtiment, Industrie, Logistique

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU S AU 3XL : HV FR74

Jaune : SEV069-J-S

Orange : SEV069-O-S



Le + :

Respirabilité grâce à son tissu micro-perforé, bandes HV

Les options :

Marquage Cœur et Dos





Vêtements de travail classique

Veste de pluie CLASSIC

DESCRIPTION : Oeillets d'aération, dos ventilé, capuche, coutures thermosoudées, fermeture centrale zip, 2 poches basses à rabat, capuche avec cordon de serrage

NORMES : EN 343 Class 3:1

COMPOSITION : 100% polyester enduit PVC

LAVABLE : 40°

DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT : S440

GRAMMAGE : 210 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Travaux extérieur

GENRE : Mixte

COULEURS ET TAILLES DU XS AU 5XL :
Marine : SEV300-M-XS

Le + :

Confort, tailles du XS au 5XL - qualité / prix

Les options :

Marquage Poches



Pantalon de pluie CLASSIC

DESCRIPTION : Ceinture élastiquée, passe main, coutures thermosoudées, bas réglables par pressions

NORMES : EN 343 Class 3:1

COMPOSITION : 100% polyester enduit PVC

LAVABLE : 40°

DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT : S441

GRAMMAGE : 210 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Travaux extérieur

GENRE : Mixte

COULEURS ET TAILLES DU XS AU 4XL :
Marine : SEV271-M-XS



Le + :

Confort, tailles du XS au 5XL - qualité / prix

Les options :

Marquage Poches

Ensemble de pluie ANTANA

DESCRIPTION : VESTE :

Fermeture à glissière sous rabat à boutons pression, 2 poches plaquées sous rabat, volet de ventilation dorsal, capuche intégrée dans col avec cordon de serrage, oeillets d'aération sous les bras, élastique de serrage au poignets, cordon de serrage au bas de la veste

PANTALON :

Fermeture par boutons pression, élastique de serrage à la taille, passants pour la ceinture, réglage du bas du pantalon par boutons pression et fermeture à glissière, passe-mains

NORMES : EN ISO 13688:2013

COMPOSITION : Mixte PVC / POLYURETHANE sur support maille POLYESTER

LAVABLE : 40° - Maximum 25 cycles de lavage

DÉNOMINATION SUR CERTIFICAT : ANTANA

GRAMMAGE : 320 g/m²

DOMAINE D'EMPLOI : Travaux extérieur, BTP, Travaux bord de mer

GENRE : Homme

COULEURS ET TAILLES DU S AU 3XL :

Noir : SEV384-N-S

Vert : SEV384-V-S

Marine : SEV384-BLM-S



Le + :

Coutures cousues et soudées

Les options :

Marquage Cœur et Dos

Retrouvez
notre gamme
de Bonnets, Casquettes,
Chaussettes sur notre
site internet
et sur notre prochain
catalogue 2016



www.acks-france.com

PROTECTION DES MAINS



www.acks-france.com

Retrouvez
notre gamme
de Gants, Casques,
Masques sur notre
site internet
et sur notre prochain
catalogue 2016



www.acks-france.com

PROTECTION DE LA TÊTE



www.acks-france.com



& (+33) 03 88 04 90 11



Lunettes de protection

LIGHTNING Clair

DESCRIPTION : Lunettes équipées de verres à courbure de base de 8 avec une excellente adhésion et adaptabilité à chaque forme de visage. Elles se distinguent par le design sportif ainsi que pour la légèreté, le confort et le design flexible. Monture en polycarbonate permettant une meilleure résistance mécanique, avec un système de ventilation pour éviter la buée et la chaleur à l'intérieur. Manchons et nez ajustable en matériau souple pour un confort optimal

NORMES : EN 166 - Normes générales - EN 170 - Filtres pour l'ultra-violet

DOMAINE D'EMPLOI : Travaux mécaniques en milieux fermés et en conditions de bonne visibilité

OCULAIRE :
COULEUR : Gris
MARQUAGE : 5 - 2.5 C 1FT CE
TRAITEMENT : Anti-Rayure / Antibuée / UV400



Références

TU SET001

Le + :

Son look sport, sa ventilation, l'excellente qualité optique de ses oculaires

LIGHTNING Gris

DESCRIPTION : Lunettes équipées de verres à courbure de base de 8 avec une excellente adhésion et adaptabilité à chaque forme de visage. Elles se distinguent par le design sportif ainsi que pour la légèreté, le confort et le design flexible. Monture en polycarbonate permettant une meilleure résistance mécanique, avec un système de ventilation pour éviter la buée et la chaleur à l'intérieur. Manchons et nez ajustable en matériau souple pour un confort optimal

NORMES : EN 166 - Normes générales - EN 170 - Filtres pour l'ultra-violet

DOMAINE D'EMPLOI : Travaux mécaniques en milieux fermés et en conditions de bonne visibilité

OCULAIRE :
COULEUR : Gris
MARQUAGE : 5 - 2.5 C 1FT CE
TRAITEMENT : Anti-Rayure / Antibuée / UV400



Références

TU SET001-G

Le + :

Son look sport, sa ventilation, l'excellente qualité optique de ses oculaires

LIGHTNING Polar

DESCRIPTION : Lunettes équipées de verres polarisants à courbure de base de 8 avec un maintien excellent et une adaptabilité à chaque forme de visage. Elles se caractérisent par un design sportif, pour le confort, la légèreté et le design flexible. Monture en polycarbonate permettant une meilleure résistance mécanique, avec un système de ventilation pour éviter la buée et la chaleur à l'intérieur. Extrémités des branches et nez ajustable en matériau souple offrant un confort optimal

NORMES : EN 166 - Normes générales - EN 172 - Filtres de protection solaire pour usage industriel

DOMAINE D'EMPLOI : Travaux à l'extérieur à grand risque d'éblouissement, chantiers de construction, travaux routiers, conduite de véhicules, plates-formes pétrolières, travaux sur des surfaces très réfléchissantes (eau, glace, neige, sable, revêtement de la chaussée)

OCULAIRE :
COULEUR : Polarisé
MARQUAGE : 5 - 3.1 C 1FT CE
TRAITEMENT : Anti-Rayure / Antibuée / UV400



Références

TU SET001-PO

Le + :

Son look sport, sa ventilation, le traitement polarisé de ses oculaires

ARMEX CLAIR

DESCRIPTION : Lunettes équipées de verres à courbure de base de 8 avec un large champ de vision. Elles se distinguent par le design sportif ainsi que pour la légèreté et le confort. Monture en nylon qui entoure totalement les verres à la forme particulièrement enveloppante. Manchons et nez en matériau souple et au confort élevé

NORMES : EN 166 - Normes générales - EN 170 - Filtres pour l'ultra-violet

PROPRIETES DE LA MONTURE : Nez et extrémités des branches en caoutchouc souple

DOMAINE D'EMPLOI : Travaux mécaniques en milieux fermés et en conditions de bonne visibilité.

OCULAIRE :
COULEUR : Clair en polycarbonate
MARQUAGE : 2C 1.2 C 1FT K N CE
TRAITEMENT : Anti-Rayure ++ / • Antibuée ++ / UV400



Références

TU SET005

Le + :

Son côté enveloppant, sa légèreté, la double résistance rayures de ses oculaires et son antibuée renforcé

ARMEX CLAIR I/O

DESCRIPTION : Lunettes équipées de verres à courbure de base de 8 avec un large champ de vision. Elles se distinguent par le design sportif ainsi que pour la légèreté et le confort. Monture en nylon qui entoure totalement les verres à la forme particulièrement enveloppante. Manchons et nez en matériau souple et au confort élevé

NORMES : EN 166 - Normes générales - EN 170 - Filtres pour l'ultra-violet

PROPRIETES DE LA MONTURE : Nez et extrémités des branches en caoutchouc souple

DOMAINE D'EMPLOI : Travaux à l'extérieur en conditions de forte luminosité et risque d'éblouissement, agriculture, bâtiment, raffineries

OCULAIRE :
COULEUR : I/O (INDOOR/OUTDOOR) en polycarbonate
MARQUAGE : 2C 1.4 C 1FT CE
TRAITEMENT : Anti-Rayure ++ / • Antibuée ++ / UV400



Références

TU SET005-IO

Le + :

Son côté enveloppant, sa légèreté, la double résistance rayures de ses oculaires et son antibuée renforcé

ARMEX CLAIR Miroir

DESCRIPTION : Lunettes équipées de verres à courbure de base de 8 avec un large champ de vision. Elles se distinguent par le design sportif ainsi que pour la légèreté et le confort. Monture en nylon qui entoure totalement les verres à la forme particulièrement enveloppante. Manchons et nez en matériau souple et au confort élevé

NORMES : EN 166 - Normes générales - EN 172 - Filtres de protection solaire pour usage industriel

PROPRIETES DE LA MONTURE : Nez et extrémités des branches en caoutchouc souple

DOMAINE D'EMPLOI : Travaux à l'extérieur à grand risque d'éblouissement, chantiers de construction, travaux routiers, conduite de véhicules, plates-formes pétrolières, travaux sur des surfaces très réfléchissantes (eau, glace, neige, sable, revêtement de la chaussée)

OCULAIRE :
COULEUR : MIROIR BLEU en polycarbonate
MARQUAGE : 5-2.5 C 1FT CE
TRAITEMENT : Anti-Rayure / Antibuée / UV400



Références

TU SET005-M

Le + :

Son côté enveloppant, sa légèreté, la double résistance rayures de ses oculaires et son antibuée renforcé



Lunettes de protection

WAVY

DESCRIPTION : Lunettes équipées de verres à courbure de base de 9 garantissant une qualité optique parfaite sans altérer l'image. Monture en nylon avec un système de réglage de la longueur des branches garantissant une meilleure adaptation à la forme du visage. Nez en matériau souple et confortable

NORMES : EN 166 - Normes générales - EN 170 - Filtres pour l'ultra-violet

PROPRIETES DE LA MONTURE : Nez et extrémités des branches en caoutchouc souple

DOMAINE D'EMPLOI : Travaux mécaniques en milieux fermés et en conditions de bonne visibilité

OCULAIRE :

COULEUR : Clair en polycarbonate

MARQUAGE : 2C 1.2 C 1FT CE

TRAITEMENT : Anti-Rayure / Antibuée / Lunette de protection



Références

TU SET004

Le + :

Son côté enveloppant, sa légèreté, ses branches réglables, son prix

SHARPEN

DESCRIPTION : Lunettes monoculaires à courbure de base de 7 ultras légères offrant une protection optimale. Extrémités des branches et nez en matériau souple et confortable pour un port permanent

NORMES : EN 166 - Normes générales - EN 170 - Filtres pour l'ultra-violet

PROPRIETES DE LA MONTURE : Nez et extrémités des branches en caoutchouc souple

DOMAINE D'EMPLOI : Travaux mécaniques en milieux fermés et en conditions de bonne visibilité

OCULAIRE :

COULEUR : Clair en polycarbonate

MARQUAGE : 2C 1.2 C 1FT CE

TRAITEMENT : Anti-Rayure / Antibuée



Références

TU SET003

Le + :

Sa grande légèreté, son prix

SHARPEN

DESCRIPTION : Lunettes monoculaires à courbure de base de 7 ultras légères offrant une protection optimale. Extrémités des branches et nez en matériau souple et confortable pour un port permanent

NORMES : EN 166 - Normes générales - EN 172 - Filtres de protection solaire pour usage industriel

PROPRIETES DE LA MONTURE : Monobloc légère

DOMAINE D'EMPLOI : Travaux à l'extérieur, travaux mécaniques en conditions de forte luminosité, agriculture, bâtiment, raffineries

OCULAIRE :

COULEUR : Gris en polycarbonate

MARQUAGE : 5-3.1 C 1FT CE

TRAITEMENT : Anti-Rayure / Antibuée



Références

TU SET003-G

Le + :

Sa grande légèreté, son prix

STEELY

DESCRIPTION : Lunettes au design simple et classique. Protection intégrale grâce au verre monobloc en polycarbonate très large et aux protections latérales. Monture en nylon avec système de réglage des branches étables en longueur pour une adaptation parfaite à la forme du visage

NORMES : EN 166 - Normes générales - EN 170 - Filtres pour l'ultra-violet

PROPRIETES DE LA MONTURE : Monobloc avec branches étables

DOMAINE D'EMPLOI : Travaux mécaniques en milieux fermés et en conditions de bonne visibilité

OCULAIRE :

COULEUR : Clair en polycarbonate

MARQUAGE : 2C 1.2 C 1FT CE

TRAITEMENT : Anti-Rayure / Antibuée / UV400



Références

TU SET002

Le + :

Sa grande légèreté, son prix

Retrouvez
notre gamme
de Gants, Casques,
Masques sur notre
site internet
et sur notre prochain
catalogue 2016



www.acks-france.com

PROTECTION DES PIEDS



www.acks-france.com



& (+33) 03 88 04 90 11



Chaussures de sécurité "Homme" Multirisques

Chaussure Basse GARISH S3 SRC

Domaine d'emploi : Travaux d'entretien, Magasin, Métiers du bâtiment, Logistique, Chantiers, Industries en général, Transport

TIGE : Nubuck, Origine veau Suède

DOUBLURE EXTÉRIEURE : Nubuck

DOUBLURE INTÉRIEURE : SOLIDBREATH hautement performante, réalisée avec un tissu spécial à pore ouvert qui élimine les mauvaises odeurs et l'humidité durant la marche

SEMELLE DE PROPRETE : En E.V.A. anatomique amovible et PU DK 350 amovible

SEMELLE : TPU compact, résistante aux hautes températures, à l'abrasion, aux hydrocarbures, acides faibles et huiles minéraux

EMBOUT : Aluminium (ALUFORCE)

SEMELLE ANTI-PERFORATION : HIGHSAFE-TEX

NORMES : EN ISO 20345:2011 - S3 SRC



Le + :

Légèreté avec haut niveau de résistance, confort, design, made in Italie

Références

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	SEV864-38	SEV864-39	SEV864-40	SEV864-41	SEV864-42	SEV864-43	SEV864-44	SEV864-45	SEV864-46	SEV864-47	-

Chaussure Basse RACY S3 SRC - Chaussure Haute RACY S3 SRC

Domaine d'emploi : Travaux d'entretien, Magasin, Métiers du bâtiment, Logistique, Chantiers, Industries en général, Transport

TIGE : Boucle pleine fleur vintage, Origine Arzignano (VI), Italie

DOUBLURE INTÉRIEURE : SOLIDBREATH hautement performante, réalisée avec un tissu spécial à pore ouvert qui élimine les mauvaises odeurs et l'humidité durant la marche

SEMELLE DE PROPRETE : EN E.V.A. anatomique amovible et PU DK 350 amovible

SEMELLE : TPU compact, résistante aux hautes températures, à l'abrasion, aux hydrocarbures, acides faibles et huiles minéraux

EMBOUT : Aluminium (ALUFORCE)

SEMELLE ANTI-PERFORATION : HIGHSAFE-TEX

NORMES : EN ISO 20345:2011 - S3 SRC



Le + :

Légèreté avec haut niveau de résistance, confort, design, made in Italie

Références

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	SEV862-38	SEV862-39	SEV862-40	SEV862-41	SEV862-42	SEV862-43	SEV862-44	SEV862-45	SEV862-46	SEV862-47	-
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	SEV863-38	SEV863-39	SEV863-40	SEV863-41	SEV863-42	SEV863-43	SEV863-44	SEV863-45	SEV863-46	SEV863-47	-



Chaussures de sécurité "Homme" Multirisques

Chaussure Haute DINT H S3 HRO SRC

Domaine d'emploi : Gardiennage, Travaux d'entretien, Métiers du bâtiment, Travaux publics, Industries en général, Transport, Logistique, Toute personne désirant un confort et une sécurité maximum pour ses pieds. Soyez au travail comme à la ville !

TIGE : Nubuck PULL-UP hydrofuge, hautement résistant et souple. Origine Arzignano (VI), Italie

DOUBLURE EXTÉRIEURE : Nubuck

DOUBLURE INTÉRIEURE : SOLIDBREATH hautement performant, réalisée avec un tissu spécial à pore ouvert qui élimine les mauvaises odeurs et l'humidité durant la marche

SEMELLE DE PROPRETE : En E.V.A. anatomique amovible et PU DK 350 amovible

SEMELLE : Caoutchouc HRO, résistante aux hautes températures, à l'abrasion, aux hydrocarbures, acides faibles et huiles minéraux

EMBOUT : Aluminium (ALUFORCE)

SEMELLE ANTI-PERFORATION : HIGHSAFE-TEX

NORMES : EN ISO 20345:2011 - S3 SRC

Le + :

Légère avec haut niveau de résistance, confort, design, made in Italie



Références

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	SEV861-38	SEV861-39	SEV861-40	SEV861-41	SEV861-42	SEV861-43	SEV861-44	SEV861-45	SEV861-46	SEV851-47	-

Chaussure Basse ADVANCE S3 SRC - Chaussure Haute ADVANCE H S3 SRC

Domaine d'emploi : Gardiennage, Travaux d'entretien, Métiers du bâtiment, Travaux publics, Industries en général, Transport, Logistique, Toute personne désirant un confort et une sécurité maximum pour ses pieds. Soyez au travail comme à la ville !

TIGE : Nubuck PULL-UP hydrofuge, hautement résistant et souple. Origine Arzignano (VI), Italie

DOUBLURE EXTÉRIEURE : Cuir respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE : Activebreath® / Solidbreath : élimine les mauvaises odeurs et l'humidité durant la marche. Les pieds sont absolument frais et secs

SEMELLE DE PROPRETE : EN PU DK 350 amovible

SEMELLE : HighSafe-Tex® et Absorption d'énergie sur le talon

EMBOUT : Alu force® Embout en aluminium fondu, ultra léger et très résistant

SEMELLE ANTI-PERFORATION : HighSafe-Tex® et Absorption d'énergie sur le talon

NORMES : EN ISO 20345 - S3 SRC



Le + :

L'anatomie de sa semelle, l'anti glissement, ultra légère, grande souplesse, design qui en fait une chaussure à vivre chaque jour, renfort au talon, Cuir Italien, découpe WSC (WEB STABILITY CONTROL)

Références

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	SEVXXX-38	SEV851-39	SEV851-40	SEV851-41	SEV851-42	SEV851-43	SEV851-44	SEV851-45	SEV851-46	SEV851-47	-
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	SEV847-38	SEV847-39	SEV847-40	SEV847-41	SEV847-42	SEV847-43	SEV847-44	SEV847-45	SEV847-46	SEV847-47	-



& (+33) 03 88 04 90 11



Chaussures de sécurité "Homme" Multirisques

Chaussure Basse GARONNE S3 SRC - Chaussure Haute FOWY S3 SRC

Domaine d'emploi : Travaux d'entretien, Magasin, Métiers du bâtiment, Logistique, Chantiers, Industries en général, Transport, Zones ATEX, métiers liés aux hydrocarbures



TIGE : Cuir imprimé hydrofuge et tissu respirant

DOUBLURE EXTÉRIEURE : Tissu respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE : SANY-DRY® 100% polyester, tridimensionnel, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPTE : AIR, anatomique, antistatique, forée, en EVA et tissu, elle garantit un soutien élevé du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire

SEMELLE : Polyuréthane bi-densité

EMBOUT : FIBERGLASS CAP, non métallique en fibre de verre résistant à 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION : Non métallique APT PLATE - Zéro Perforation

NORMES : EN ISO 20345 - S3 SRC

Le + :

100% Metal Free, inserts réfléchissants, semelle renforcée, grande souplesse et robustesse

Références

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	SEV851-36	SEV851-37	SEV851-38	SEV851-39	SEV851-40	SEV851-41	SEV851-42	SEV851-43	SEV851-44	SEV851-45	SEV851-46	SEV851-47	-
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	SEV850-36	SEV850-37	SEV850-38	SEV850-39	SEV850-40	SEV850-41	SEV850-42	SEV850-43	SEV850-44	SEV850-45	SEV850-46	SEV850-47	-

Chaussure Basse NEW POP S3 SRC - Chaussure Haute NEW ROCK S3 SRC

Domaine d'emploi : Travaux d'entretien, Magasin, Métiers du bâtiment, Logistique, Chantiers, Industries en général, Zones ATEX, Métiers liés aux hydrocarbures, Transport

TIGE : Cuir fleur hydrofuge et tissu respirant

DOUBLURE EXTÉRIEURE : Tissu respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE : SPHERA 100% polyamide, indémaillable, antibactérien, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPTE : METATARSAL SUPPORT, anatomique, antistatique, perforée, en polyuréthane parfumé extrêmement souple, revêtue en tissu, qui assure le maximum du confort et l'absorption de l'énergie d'impact. Isolation contre le froid et la chaleur

SEMELLE : Polyuréthane/TPU

EMBOUT : Non métallique TOP RETURN résistant à 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION : Non métallique APT PLATE - Zéro Perforation

NORMES : EN ISO 20345 - S3 SRC

Le + :

100% Metal Free, surembout en cuir anti-abrasion, semelle parfumée, chaussant ample = confortable pour pied large



Références

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	SEV842-36	SEV842-37	SEV842-38	SEV842-39	SEV842-40	SEV842-41	SEV842-42	SEV842-43	SEV842-44	SEV842-45	SEV842-46	SEV842-47	-
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	SEV856-36	SEV856-37	SEV856-38	SEV856-39	SEV856-40	SEV856-41	SEV856-42	SEV856-43	SEV856-44	SEV856-45	SEV856-46	SEV856-47	-



Chaussures de sécurité "Homme" Multirisques

Chaussure Basse NEW BISMARCK S3 SRC - Chaussure Haute NEW BAFFIN S3 SRC

Domaine d'emploi : Travaux d'entretien, Magasin, Métiers du bâtiment, Logistique, Chantiers, Industries en général, Transport, Zones ATEX, métiers liés aux hydrocarbures

TIGE : Cuir imprimé hydrofuge

DOUBLURE EXTÉRIEURE : Synthétique respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE : SANY-DRY® 100% polyester, tridimensionnel, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPRETE : AIR, anatomique, antistatique, forée, en EVA et tissu, elle garantit un soutien élevé du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire

SEMELLE : Polyuréthane bi-densité

EMBOUT : FIBERGLASS CAP, non métallique en fibre de verre résistant à 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION : Non métallique APT PLATE - Zéro Perforation

NORMES : EN ISO 20345 - S3 SRC

Conforme à la réglementation



Le + :

100% Métal Free, semelle renforcée, grande robustesse et souplesse



Références

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	SEV841-38	SEV841-39	SEV841-40	SEV841-41	SEV841-42	SEV841-43	SEV841-44	SEV841-45	SEV841-46	SEV841-47	-
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	SEV837-38	SEV837-39	SEV837-40	SEV837-41	SEV837-42	SEV837-43	SEV837-44	SEV837-45	SEV837-46	SEV837-47	-

Chaussure Basse NEW CASPIAN S3 SRC - Chaussure Haute NEW ATLANTIC S3 SRC

Domaine d'emploi : Travaux d'entretien, Magasin, Métiers du bâtiment, Logistique, Chantiers, Industries en général, Transport

TIGE : Cuir imprimé hydrofuge

DOUBLURE EXTÉRIEURE : Synthétique respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE : SANY-DRY® 100% polyester, tridimensionnel, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPRETE : AIR, anatomique, antistatique, forée, en EVA et tissu, elle garantit un soutien élevé du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire

SEMELLE : Polyuréthane bi-densité

EMBOUT : FIBERGLASS CAP, non métallique en fibre de verre résistant à 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION : Non métallique APT PLATE - Zéro Perforation

NORMES : EN ISO 20345 - S3 SRC

Le + :

Grande robustesse, semelle renforcée, rapport qualité / prix



Références

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	SEV853-38	SEV853-39	SEV853-40	SEV853-41	SEV853-42	SEV853-43	SEV853-44	SEV853-45	SEV853-46	SEV853-47	-
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	SEV852-38	SEV852-39	SEV852-40	SEV852-41	SEV852-42	SEV852-43	SEV852-44	SEV852-45	SEV852-46	SEV852-47	-

Chaussures de sécurité "Homme" Multirisques

Chaussure Basse ORCHILLA UK S3 HRO SRC - Chaussure Haute BARINAS UK S3 HRO SRC

Domaine d'emploi : Travaux d'entretien, Chantier, Travaux publics, Industries en général, Travaux avec contact au sol chaud, Travaux en zones ATEX or régis par l'ADR



TIGE : Nubuck Pull-up hydrofuge

DOUBLURE EXTÉRIEURE : Cuir respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE : TEXELLE 100% polyamide, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPRIÉTÉ : AIR, anatomique, antistatique, forée, en EVA et tissu, elle garantit un soutien élevé du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire

SEMELLE : Polyuréthane/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute)

EMBOUT : Non métallique TOP RETURN résistant à 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION : Non métallique APT PLATE - Zéro Perforation

NORMES : EN ISO 20345 - S3 SRC

Le + :

100% Metal Free, surembout en polyuréthane anti-abrasion, système anti-torsion, cuir Italien

Références

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	SEV803-38	SEV803-39	SEV803-40	SEV803-41	SEV803-42	SEV803-43	SEV803-44	SEV803-45	SEV803-46	SEV803-47	-
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	SEV829-38	SEV829-39	SEV829-40	SEV829-41	SEV829-42	SEV829-43	SEV829-44	SEV829-45	SEV829-46	SEV829-47	-

Chaussure Basse TERAINE S3 SRC - Chaussure Haute BLANQUILLA S3 SRC

Domaine d'emploi : Travaux d'entretien, Travaux espace vert, Chantier, Travaux publics, Industries en général, Travaux en zones ATEX or regis par ADR, Transport

TIGE : Nubuck Pull-up hydrofuge

DOUBLURE EXTÉRIEURE : Synthétique respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE : TEXELLE 100% polyamide, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPRIÉTÉ : AIR, anatomique, antistatique, forée, en EVA et tissu, elle garantit un soutien élevé du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire

SEMELLE : Polyuréthane bi-densité

EMBOUT : Non métallique TOP RETURN résistant à 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION : Non métallique APT PLATE - Zéro Perforation

NORMES : EN ISO 20345 - S3 SRC

Le + :

100% Metal Free, système anti-torsion, cuir Italien, semelle anti-glissement, résistante à l'abrasion et très souple



Références

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	SEV828-36	SEV828-37	SEV828-38	SEV828-39	SEV828-40	SEV828-41	SEV828-42	SEV828-43	SEV828-44	SEV828-45	SEV828-46	SEV828-47	-
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	SEV827-36	SEV827-37	SEV827-38	SEV827-39	SEV827-40	SEV827-41	SEV827-42	SEV827-43	SEV827-44	SEV827-45	SEV827-46	SEV827-47	-



Chaussures de sécurité "Homme" Multirisques

Chaussure Basse STOPPIE S3 SRC - Chaussure Haute ELISKI S3 CI SRC

Domaine d'emploi : Entrepôts, Secteur des transports, Industries en général, Logistique, Chauffeur

TIGE : Cuir fleur hydrofuge

DOUBLURE EXTÉRIEURE : Tissu respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE : Tissu 100% polyamide, indémaillable, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPRIÉTÉ : COFRA SOFT, anatomique, antistatique, perforée, en polyuréthane parfumé, souple et confortable, le dessin de la couche inférieure garantit l'absorption de l'énergie d'impact (shock absorber) et une résistance élevée au glissement, la couche supérieure absorbe la sueur et laisse le pied toujours sec

SEMELLE : Polyuréthane/TPU

EMBOUT : ALUMINIUM 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION : Non métallique APT PLATE - Zéro Perforation

NORMES : EN ISO 20345 - S3 SRC



Le + :

Semelle anatomique parfumée, résistance élevée aux glissements, très respirant, pied toujours au sec, excellente qualité de ses finitions

Références

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	-	-	SEV826-40	SEV826-41	SEV826-42	SEV826-43	SEV826-44	SEV826-45	SEV826-46	SEV826-47	-
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	-	-	SEV825-40	SEV825-41	SEV825-42	SEV825-43	SEV825-44	SEV825-45	SEV825-46	SEV825-47	-

Chaussure Basse STRIKEOUT S3 SRC - Chaussure Haute BASEMAN S3 SRC

Domaine d'emploi : Entrepôts, Secteur des transports, Industries en général, Chauffeur

TIGE : Nubuck Pull-up hydrofuge

DOUBLURE EXTÉRIEURE : Tissu très respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE : Tissu 100% polyamide, indémaillable, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPRIÉTÉ : COFRA SOFT, anatomique, antistatique, perforée, en polyuréthane parfumé, souple et confortable; le dessin de la couche inférieure garantit l'absorption de l'énergie d'impact (shock absorber) et une résistance élevée au glissement; la couche supérieure absorbe la sueur et laisse le pied toujours sec

SEMELLE : Polyuréthane/TPU

EMBOUT : ALUMINIUM 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION : Non métallique APT PLATE - Zéro Perforation

NORMES : EN ISO 20345:2011 - S3 SRC



Le + :

Semelle anatomique parfumée, résistance élevée aux glissements, très respirant, pied toujours au sec, excellente qualité de ses finitions

Références

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	-	SEV824-39	SEV824-40	SEV824-41	SEV824-42	SEV824-43	SEV824-44	SEV824-45	SEV824-46	SEV824-47	-
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	-	-	SEV823-40	SEV823-41	SEV823-42	SEV823-43	SEV823-44	SEV823-45	SEV823-46	SEV823-47	-



& (+33) 03 88 04 90 11



Chaussures de sécurité "Homme" Multirisques

Chaussure Basse COPPI S3 SRC - Chaussure Haute EAGAN S3 SRC

Domaine d'emploi : Travaux d'entretien, Magasin, Métiers du bâtiment, Logistique, Chantiers, Industries en général, Transport



TIGE : Nubuck hydrofuge

DOUBLURE EXTÉRIEURE : Synthétique respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE : SANY-DRY® 100% polyester, tridimensionnel, respirant, antibactérien, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELE DE PROPETE : COFRA SOFT, anatomique, antistatique, perforée, en polyuréthane parfumé, souple et confortable; le dessin de la couche inférieure garantit l'absorption de l'énergie d'impact (shock absorber) et une résistance élevée au glissement; la couche supérieure absorbe la sueur et laisse le pied toujours sec.

SEMELE : Polyuréthane/TPU

EMBOUT : ALUMINIUM 200 J

SEMELE ANTI-PERFORATION : Non métallique
APT PLATE - Zéro Perforation

NORMES : EN ISO 20345 - S3 SRC

Le + :

Légèreté, confort, souplesse de sa semelle, semelle parfumée, look running, cuir Italien

Références

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	-	SEV834-39	SEV834-40	SEV834-41	SEV834-42	SEV834-43	SEV834-44	SEV834-45	SEV834-46	SEV834-47	-
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	-	SEV833-39	SEV833-40	SEV833-41	SEV833-42	SEV833-43	SEV833-44	SEV833-45	SEV833-46	SEV833-47	-

Chaussure Basse MARIBOR S3 SRC - Chaussure Haute SKOPJE S3 SRC

Domaine d'emploi : Travaux d'entretien, Magasin, Métiers du bâtiment, Logistique, Chantiers, Industries en général, Zones ATEX, Métiers liés aux hydrocarbures, Transport

TIGE : Nubuck Pull-up hydrofuge et nylon CORDURA®

DOUBLURE EXTÉRIEURE : Nylon CORDURA®

DOUBLURE INTÉRIEURE : SANY-DRY® 100% polyester, tridimensionnel, respirant, antibactérien, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELE DE PROPETE : AIR, anatomique, antistatique, forée, en EVA et tissu, elle garantit un soutien élevé du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire

SEMELE : Polyuréthane bi-densité

EMBOUT : Non métallique TOP RETURN résistant à 200 J

SEMELE ANTI-PERFORATION : Non métallique APT PLATE - Zéro Perforation

NORMES : EN ISO 20345:2011 - S3 SRC

Le + :

100% Métal Free, grande robustesse, design, semelle parfumée, surembout en cuir anti-abrasion



Références

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	SEV846-38	SEV846-39	SEV846-40	SEV846-41	SEV846-42	SEV846-43	SEV846-44	SEV846-45	SEV846-46	SEV846-47	SEV846-48
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	-	SEV848-39	SEV848-40	SEV848-41	SEV848-42	SEV848-43	SEV848-44	SEV848-45	SEV848-46	SEV848-47	-



Chaussures de sécurité "Homme" Multirisques

Chaussure Basse CARAVAGGIO S3 SRC - Chaussure Haute MODIGLIANI S3 SRC

Domaine d'emploi : Travaux d'entretien, Chantier, BTP, Industries en général, Transport, Métiers liés aux hydrocarbures, Zones ATEX

TIGE : Cuir fleur hydrofuge

DOUBLURE EXTÉRIEURE : Tissu respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE : Tissu 100% polyamide, indémaillable, antibactérien, absorbant et dé-absorbant, respirant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPRIÉTÉ : AIR, anatomique, antistatique, forée, en EVA et tissu, elle garantit un soutien élevé du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire

SEMELLE : Polyuréthane/TPU

EMBOUT : Non métallique TOP RETURN résistant à 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION : Non métallique APT PLATE - Zéro Perforation

NORMES : EN ISO 20345:2011 - S3 SRC



Le + :

100% Métal Free, confort, robustesse, sur embout PU, look agressif, semelle parfumé

Références

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	-	SEV838-39	SEV838-40	SEV838-41	SEV838-42	SEV838-43	SEV838-44	SEV838-45	SEV838-46	SEV838-47	SEV838-48
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	-	SEV893-39	SEV893-40	SEV893-41	SEV893-42	SEV893-43	SEV893-44	SEV893-45	SEV893-46	-	-

Chaussure Basse SUMATRA S3 SRC - Chaussure Haute MOROTAI S3 SRC

Domaine d'emploi : Gardiennage, Travaux d'entretien, chantier, travaux publics, industries en général, Travaux en zones ATEX ou régis par ADR

TIGE : Cuir fleur hydrofuge

DOUBLURE EXTÉRIEURE : Cuir respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE : TEXELLE 100% polyamide, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPRIÉTÉ : AIR, anatomique, antistatique, forée, en EVA et tissu, elle garantit un soutien élevé du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire

SEMELLE : Polyuréthane bi-densité

EMBOUT : Non métallique TOP RETURN résistant à 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION : Non métallique APT PLATE - Zéro Perforation

NORMES : EN ISO 20345:2011 - S3 SRC



Le + :

100% Métal Free, système anti torsion, bourrelet matelassé, semelle anti-glissement, résistante à l'abrasion, très souple

Références

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	-	SEV931-39	SEV931-40	SEV931-41	SEV931-42	SEV931-43	SEV931-44	SEV931-45	SEV931-46	SEV931-47	-
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	-	SEV930-39	SEV930-40	SEV930-41	SEV930-42	SEV930-43	SEV930-44	SEV930-45	SEV930-46	SEV930-47	-

Chaussures de sécurité "Homme" Multirisques

Chaussure Basse NEW CELTIC S3 SRC - Chaussure Haute NEW TIRRENIAN S3 SRC Chaussure Haute NEW BLACK SEA S3 SRC

Domaine d'emploi : Travaux d'entretien, Magasin, Métiers du bâtiment, Logistique, Chantiers, Industries en général, Zones ATEX, Métiers liés aux hydrocarbures, Transport

TIGE : Cuir imprimé hydrofuge

DOUBLURE EXTÉRIEURE : Synthétique respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE : SANY-DRY® 100% polyester, tridimensionnel, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELE DE PROPRIÉTÉ : AIR, anatomique, antistatique, forée, en EVA et tissu, elle garantit un soutien élevé du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire

SEMELE : Polyuréthane bi-densité

EMBOUT : FIBERGLASS CAP, non métallique en fibre de verre résistant à 200 J

SEMELE ANTI-PERFORATION : ANTI-PERFORATION : Non métallique APT PLATE - Zéro Perforation

NORMES : EN ISO 20345:2011 - S3 SRC



Le + :

Grande robustesse, semelle renforcée, rapport qualité / prix, tailles du 36 au 48

Références

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	SEV840-36	SEV840-47	SEV840-38	SEV840-39	SEV840-40	SEV840-41	SEV840-42	SEV840-43	SEV840-44	SEV840-45	SEV840-46	SEV840-47	SEV840-48
	SEV839-36	SEV839-47	SEV839-38	SEV839-39	SEV839-40	SEV839-41	SEV839-42	SEV839-43	SEV839-44	SEV839-45	SEV839-46	SEV839-47	SEV839-48
	SEV854-36	SEV854-47	SEV854-38	SEV854-39	SEV854-40	SEV840-41	SEV840-42	SEV840-43	SEV840-44	SEV840-45	SEV840-46	SEV840-47	SEV840-48



Chaussures de sécurité "Homme" Multirisques

Chaussure Basse Antistatique GUARD S3 SRC

Domaine d'emploi : Secteur agroalimentaire, Travaux d'entretien, Magasins, Industries en général, Transport

TIGE : NEWTECH hydrofuge, respirant

DOUBLURE EXTÉRIEURE : Tissu respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE : Tissu 100% polyamide, indémaillable, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPRIÉTÉ : COFRA SOFT, anatomique, antistatique, perforée, en polyuréthane parfumé, souple et confortable, le dessin de la couche inférieure garantit l'absorption de l'énergie d'impact (shock absorber) et une résistance élevée au glissement, la couche supérieure absorbe la sueur et laisse le pied toujours sec

SEMELLE : Polyuréthane/TPU

EMBOUT : ALUMINIUM 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION : Non métallique APT PLATE - Zéro Perforation

NORMES : EN ISO 20345:2011 - S3 SRC



Le + :

Très légère, semelle anatomique parfumée, tige en NEWTECH, résistance aux agents chimiques, excellente qualité de ses finitions

Références

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	-	SEV822-39	SEV822-40	SEV822-41	SEV822-42	SEV822-43	SEV822-44	SEV822-45	SEV822-46	SEV822-47	-

Chaussure Basse FOTOFINISH S3 SRC

Domaine d'emploi : Travaux d'entretien, Chantiers, Industries en général, Logistique, Magasin, Transport

TIGE : Nubuck hydrofuge

DOUBLURE EXTÉRIEURE : Tissu respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE : Tissu 100% polyamide, indémaillable, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPRIÉTÉ : COFRA SOFT, anatomique, antistatique, perforée, en polyuréthane parfumé, souple et confortable, le dessin de la couche inférieure garantit l'absorption de l'énergie d'impact (shock absorber) et une résistance élevée au glissement, la couche supérieure absorbe la sueur et laisse le pied toujours sec

SEMELLE : Polyuréthane/TPU

EMBOUT : Aluminium (ALUFORCE)

SEMELLE ANTI-PERFORATION : Non métallique APT PLATE - Zéro Perforation

NORMES : EN ISO 20345:2011 - S3 SRC



Le + :

Semelle anatomique parfumée, résistance élevée aux glissements, très respirant, pied toujours au sec, excellente qualité de ses finitions

Références

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	-	SEV859-39	SEV859-40	SEV859-41	SEV859-42	SEV859-43	SEV859-44	SEV859-45	SEV859-46	SEV859-47	-



& (+33) 03 88 04 90 11



Chaussures de sécurité "Homme" Multirisques

Chaussure Basse BOWLED S1 P SRC

Domaine d'emploi : Travaux d'entretien, Magasins, Industries en général, Transport

TIGE : Croûte velours et tissu très respirant

DOUBLURE EXTÉRIEURE : Tissu très respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE : Tissu 100% polyester, tridimensionnel, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELE DE PROPRETE : COFRA SOFT, anatomique, antistatique, perforée, en polyuréthane parfumé, souple et confortable, le dessin de la couche inférieure garantit l'absorption de l'énergie d'impact (shock absorber) et une résistance élevée au glissement, la couche supérieure absorbe la sueur et laisse le pied toujours sec

SEMELE : Polyuréthane/TPU

EMBOUT : ALUMINIUM 200 J

SEMELE ANTI-PERFORATION : Non métallique APT PLATE - Zéro Perforation

NORMES : EN ISO 20345:2011 - S1 P SRC



Le + :

Semelle anatomique parfumée, cuir Italien, résistance aux agents chimiques, excellente qualité de ses finitions

Références

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	-	-	SEV858-40	SEV858-41	SEV858-42	SEV858-43	SEV858-44	SEV858-45	SEV858-46	SEV858-47	-

Chaussure Basse GIOTTO S3 SRC

Domaine d'emploi : Travaux d'entretien, Industries en général, Logistique, Magasin, Transport

TIGE : Nubuck hydrofuge

DOUBLURE INTÉRIEURE : Tissu 100% polyamide, indémaillable, antibactérien, absorbant et dé-absorbant, respirant, anti-abrasion

SEMELE DE PROPRETE : AIR, anatomique, antistatique, forée, en EVA et tissu, elle garantit un soutien élevé du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire

SEMELE : Polyuréthane/TPU

EMBOUT : Non métallique TOP RETURN résistant à 200 J

SEMELE ANTI-PERFORATION : Non métallique APT PLATE - Zéro Perforation

NORMES : EN ISO 20345:2011 - S3 SRC



Le + :

Légère, confortable, semelle souple et parfumée, look running

Références

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	-	SEV857-39	SEV857-40	SEV857-41	SEV857-42	SEV857-43	SEV857-44	SEV857-45	SEV857-46	SEV857-47	-



Chaussures de sécurité "Homme" Multirisques

Chaussure Basse NEW RED EYE BLACK S3 SRC - Chaussure Haute NEW BRONX BLACK S3 SRC

Domaine d'emploi : Travaux d'entretien, Chantiers, Industries en général, Transport, Logistique

TIGE : Nubuck hydrofuge

DOUBLURE EXTÉRIEURE : Tissu respirant.

DOUBLURE INTÉRIEURE : Tissu 100% polyester, tridimensionnel, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPRIÉTÉ : AIR, anatomique, antistatique, forée, en EVA et tissu, elle garantit un soutien élevé du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire. L'épaisseur de 12 mm au talon garantit confort et soutien

SEMELLE : Polyuréthane/gomme nitrile

EMBOUT : Acier résistant à 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION : Non métallique APT PLATE - Zéro Perforation

NORMES : EN ISO 20345:2011 - S3 SRC



Le + :

Design en bicolore rouge / noire mat, excellente qualité de ses finitions, résistance élevée aux glissements, souplesse et confort

Références

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	SEV821-38	SEV821-39	SEV821-40	SEV821-41	SEV821-42	SEV821-43	SEV821-44	SEV821-45	SEV821-46	SEV821-47	-
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	SEV820-38	SEV820-39	SEV820-40	SEV820-41	SEV821-42	SEV820-43	SEV820-44	SEV820-45	SEV820-46	SEV820-47	-

Chaussure Basse SUMMIT UK S3 WR SRC - Chaussure Haute JUMARING UK S3 WR SRC

Domaine d'emploi : Travaux en extérieur et milieu humide, Travaux d'entretien, Chantier, Travaux publics, Industries en général

TIGE : Nubuck hydrofuge et nylon CORDURA®

DOUBLURE EXTÉRIEURE : Nylon CORDURA®

DOUBLURE INTÉRIEURE : Membrane COFRA-TEX Waterproof à système de construction PROOF LINING

SEMELLE DE PROPRIÉTÉ : AIR, anatomique, antistatique, forée, en EVA et tissu, elle garantit un soutien élevé du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire

SEMELLE : Polyuréthane bi-densité

EMBOUT : Acier résistant à 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION : Non métallique APT PLATE - Zéro Perforation

NORMES : EN ISO 20345:2011 - EN ISO 20347:2012 - S3 WR SRC



Le + :

Membrane en COFRA-TEX : chaussure hydrofuge, son prix pour une chaussure Waterproof, protection de l'embout en TPU anti-abrasion, confort, robustesse, look agressif, semelle parfumée

Références

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	SEV851-38	SEV851-39	SEV851-40	SEV851-41	SEV851-42	SEV851-43	SEV851-44	SEV851-45	SEV851-46	SEV851-47	-
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	SEV850-38	SEV850-39	SEV850-40	SEV850-41	SEV850-42	SEV850-43	SEV850-44	SEV850-45	SEV850-46	SEV850-47	-



& (+33) 03 88 04 90 11



Chaussures de sécurité "Homme" Multirisques

Chaussure Basse NEW EBRO S3 SRC - Chaussure Haute NEW EUFRATE S3 SRC

Domaine d'emploi : Travaux d'entretien, Magasin, Métiers du bâtiment, Logistique, Chantiers, Industries en général, Transport



TIGE : Cuir imprimé hydrofuge et tissu respirant

DOUBLURE EXTÉRIEURE : Tissu respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE : TEXELLE 100% polyamide, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELE DE PROPRETE : AIR, anatomique, antistatique, forée, en EVA et tissu, elle garantit un soutien élevé du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire

SEMELE : Polyuréthane bi-densité

EMBOUT : Acier résistant à 200 J

SEMELE ANTI-PERFORATION : Acier INOX

NORMES : EN ISO 20345:2011 - S3 SRC

Le + :

Surembout en polyuréthane, grande robustesse, semelle renforcée, rapport qualité / prix, tailles du 36 au 48

Références

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	SEV836-36	SEV836-37	SEV836-38	SEV836-39	SEV836-40	SEV836-41	SEV836-42	SEV836-43	SEV836-44	SEV836-45	SEV836-46	SEV836-47	SEV836-48
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	SEV835-36	SEV835-37	SEV835-38	SEV835-39	SEV835-40	SEV835-41	SEV835-42	SEV835-43	SEV835-44	SEV835-45	SEV835-46	SEV835-47	SEV835-48

Chaussure Basse DIONISO BIS S3 SRC - Chaussure Haute PARIDE BIS S3 SRC

Domaine d'emploi : Travaux d'entretien, chantier, travaux publics, industries en général

TIGE : Cuir imprimé hydrofuge

DOUBLURE EXTÉRIEURE : Synthétique respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE : TEXELLE 100% polyamide, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELE DE PROPRETE : AIR, anatomique, antistatique, forée, en EVA et tissu, elle garantit un soutien élevé du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire

SEMELE : Polyuréthane bi-densité

EMBOUT : Acier résistant à 200 J

SEMELE ANTI-PERFORATION : Non métallique APT PLATE - Zéro Perforation

NORMES : EN ISO 20345:2011 - S3 SRC

Le + :

Système de déchaussage rapide Clip-Duck®, semelle en polyuréthane Bi-densité et en crampons autonettoyants, grande robustesse, son accroche au sol



Références

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	SEV832-38	SEV832-39	SEV832-40	SEV832-41	SEV832-42	SEV832-43	SEV832-44	SEV832-45	SEV832-46	SEV832-47	-
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	SEV831-36	SEV831-37	SEV831-38	SEV831-39	SEV831-40	SEV831-41	SEV831-42	SEV831-43	SEV831-44	SEV831-45	SEV831-46	SEV831-47	SEV831-48



Chaussures de sécurité "Homme" Multirisques

Chaussure Basse NEW VOLGA UK S3 SRC - Chaussure Haute NEW RENO UK S3 SRC
Chaussure Haute NEW LOIRA S3 SRC

Domaine d'emploi : Travaux d'entretien, Magasin, Métiers du bâtiment, Logistique, Chantiers, Industries en général, Transport



TIGE : Cuir imprimé hydrofuge et tissu respirant

DOUBLURE EXTÉRIEURE : Tissu respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE : TEXELLE 100% polyamide, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPRIÉTÉ : AIR, anatomique, antistatique, forée, en EVA et tissu, elle garantit un soutien élevé du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire

SEMELLE : Polyuréthane bi-densité

EMBOUT : Acier résistant à 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION : Acier INOX

NORMES : EN ISO 20345:2011 - S3 SRC



Le + :

Surembout en polyuréthane, grande robustesse, semelle renforcée, rapport qualité / prix

Références

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	SEV844-38	SEV844-39	SEV844-40	SEV844-41	SEV844-42	SEV844-43	SEV844-44	SEV844-45	SEV844-46	SEV8441-47	-
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	SEV855-38	SEV855-39	SEV855-40	SEV855-41	SEV855-42	SEV8550-43	SEV855-44	SEV855-45	SEV855-46	SEV855-47	-
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	SEV843-38	SEV843-39	SEV843-40	SEV843-41	SEV843-42	SEV843-43	SEV843-44	SEV843-45	SEV843-46	SEV843-47	-



& (+33) 03 88 04 90 11



Chaussures de sécurité "Homme" Multirisques

Chaussure Haute BLEND S3 SRC

Domaine d'emploi : Industrie métallurgique, Chaussure pour soudeur

TIGE : Cuir imprimé hydrofuge

DOUBLURE EXTÉRIEURE : Synthétique respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE : TEXELLE 100% polyamide, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPTE : AIR, anatomique, antistatique, forée, en EVA et tissu, elle garantit un soutien élevé du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire

SEMELLE : Polyuréthane bi-densité

EMBOÛT : Non métallique TOP RETURN résistant à 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION : Non métallique APT PLATE - Zéro Perforation

NORMES : EN ISO 20345:2011 - S3 SRC



Le + :

Protection lacets, fermeture velcro, prix, semelle parfumée

Références

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
-	-	-	SEV872-39	SEV872-40	SEV872-41	SEV872-42	SEV872-43	SEV872-44	SEV872-45	SEV872-46	SEV872-47	-

Chaussure Haute NEW VIGO S3 SRC

Domaine d'emploi : Industrie métallurgique, Chaussure pour soudeur

TIGE : Cuir imprimé hydrofuge

DOUBLURE EXTÉRIEURE : Synthétique respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE : SANY-DRY® 100% polyester, tridimensionnel, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPTE : AIR, anatomique, antistatique, forée, en EVA et tissu, elle garantit un soutien élevé du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire

SEMELLE : Polyuréthane bi-densité

EMBOÛT : FIBERGLASS CAP, non métallique en fibre de verre résistant à 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION : Non métallique APT PLATE - Zéro Perforation

NORMES : EN ISO 20345:2011 - S3 SRC



Le + :

Protection lacets, fermeture velcro, prix

Références

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
-	-	-	SEV929-39	SEV929-40	SEV929-41	SEV929-42	SEV929-43	SEV929-44	SEV929-45	SEV929-46	SEV929-47	-

Chaussure Haute NEW TAGO UK S3 SRC

Domaine d'emploi : Industrie métallurgique, Chaussure pour soudeur

TIGE : Boucle pleine fleur vintage, Origine Arzignano (VI), Italie.

DOUBLURE EXTÉRIEURE : TEXELLE 100% polyamide, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

DOUBLURE INTÉRIEURE : TEXELLE 100% polyamide, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPTE : AIR, anatomique, antistatique, forée, en EVA et tissu, elle garantit un soutien élevé du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire

SEMELLE : Polyuréthane bi-densité

EMBOÛT : Acier résistant à 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION : Acier INOX

NORMES : EN ISO 20345:2011 - S3 SRC



Le + :

Protection lacets en cuir avec boucle métallique réglable, surembout en polyuréthane anti-abrasion

Références

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
-	-	-	SEV928-39	SEV928-40	SEV928-41	SEV928-42	SEV928-43	SEV928-44	SEV928-45	SEV928-46	SEV928-47	-



Chaussures de sécurité "Homme" Multirisques

Chaussure Basse PETROL S2 P HRO HI SRA - Chaussure Haute ASPHALT S2 P HRO HI SRA

Domaine d'emploi : Chaussures pour goudronneurs

TIGE : Cuir imprimé hydrofuge

DOUBLURE EXTÉRIEURE : Cuir respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE : Sans doublure

SEMELLE DE PROPRETE : HEAT BARRIER, anatomique, antistatique, perforée, parfumée, isolante contre les hautes températures, revêtue en tissu. Le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est assuré grâce au mélange spécial en polyuréthane crée afin de garantir l'isolation contre la chaleur

SEMELLE : ANTI-PERFORATION : Non métallique APT PLATE - Zéro Perforation

EMBOUT : Non métallique TOP RETURN résistant à 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION : Non métallique APT PLATE - Zéro Perforation

NORMES : EN ISO 20345:2011 - S2 P HRO HI SRA

Le + :

Semelle Heat Résistant sans crampons afin d'éviter les marques sur l'asphalte, résistance de 8 heures à 100°C, semelle parfumée, chaussant large



Références

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	-	SEV871-39	SEV871-40	SEV871-41	SEV871-42	SEV871-43	SEV871-44	SEV871-45	SEV871-46	SEV871-47	SEV871-48
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	-	SEV870-39	SEV870-40	SEV870-41	SEV870-42	SEV870-43	SEV870-44	SEV870-45	SEV870-46	SEV870-47	SEV870-48

Chaussure Haute BRUNT S3 M SRC

Domaine d'emploi : Toutes les activités où il y a des charges suspendues où les risque de chute de poids même dans la partie métatarsienne du pied, Transport de bouteilles de gaz, Industrie

TIGE : Cuir imprimé hydrofuge

DOUBLURE EXTÉRIEURE : Synthétique respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE : TEXELLE 100% polyamide, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPRETE : AIR, anatomique, antistatique, forée, en EVA et tissu, elle garantit un soutien élevé du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire

SEMELLE : Polyuréthane bi-densité

EMBOUT : Non métallique TOP RETURN résistant à 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION : Non métallique APT PLATE - Zéro Perforation

NORMES : EN ISO 20345:2011 - S3 SRC



Le + :

Système de déchaussage rapide CLIP DUCK®, protection métatarsienne - 100 J, semelle parfumée

Références

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	-	SEV873-39	SEV873-40	SEV873-41	SEV873-42	SEV873-43	SEV873-44	SEV873-45	SEV873-46	SEV873-47	-



Chaussures de sécurité "Homme" Multirisques

Botte électricien PU ELECTRICAL SAFEST YELLOW SB E P FO CI SRC

Domaine d'emploi : Industrie électrique, Electriciens, Zones ATEX



TIGE : COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C avec haute résistance électrique

DOUBLURE EXTÉRIEURE : Polyester antiabrasion

DOUBLURE INTÉRIEURE : METATARSAL SUPPORT, anatomique, isolante, en polyuréthane parfumé extrêmement souple, revêtue en tissu, qui assure le maximum du confort et l'absorption de l'énergie d'impact. Isolation contre le froid et la chaleur

SEMELLE DE PROPRETE : EN E.V.A. anatomique amovible et PU DK 350 amovible.

SEMELLE : COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C avec haute résistance électrique

EMBOUT : Non métallique TOP RETURN résistant à 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION : Non métallique APT PLATE - Zéro Perforation avec haute résistance électrique

NORMES : EN ISO 20345:2011 - SB E P FO CI SRC

Le + :

100% Métal Free, isolement électrique = spéciale électriciens, ample éperon pour se déchausser, semelle en polyuréthane parfumée, extrêmement souple, isolation contre le froid et la chaleur, résistance aux agents chimiques, résistante aux glissements

Références

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	SEV907-38	SEV907-39	SEV907-40	SEV907-41	SEV907-42	SEV907-43	SEV907-44	SEV907-45	SEV907-46	SEV907-47	SEV907-48

Chaussure Haute NEW ELECTRICAL SB E P WRU HRO FO SRC

Domaine d'emploi : Industrie électrique, Industries liées aux hydrocarbures

TIGE : Cuir fleur hydrofuge

DOUBLURE EXTÉRIEURE : Cuir respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE : Tissu 100% polyamide, indémaillable, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPRETE : METATARSAL SUPPORT GEL, anatomique, isolante, en polyuréthane parfumé très souple, revêtue en tissu. Le coussin en gel dans la zone métatarsienne assure une très grande stabilité même sur les surfaces les plus difficiles. Isolation contre le froid et la chaleur

SEMELLE : Polyuréthane/gomme nitrile résistant à +300 °C pour contact (1 minute) avec haute résistance électrique

EMBOUT : Non métallique TOP RETURN résistant à 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION : Non métallique APT PLATE Zéro Perforation avec haute résistance électrique

NORMES : EN ISO 20345:2011- CEI EN 61340-5-1
SB E P WRU HRO FO SRC



Le + :

100% Métal Free, haute résistance électrique du fond, semelle HRO : résistance au chaud, semelle FO : résistance aux hydrocarbures, semelle parfumée

Références

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	-	SEV874-39	SEV874-40	SEV874-41	SEV874-42	SEV874-43	SEV874-44	SEV874-45	SEV874-46	SEV874-47	SEV874-48



Chaussures de sécurité "Homme" Multirisques

Chaussure Basse DAVENPORT LIME S1 P ESD SRC

Domaine d'emploi : Industrie microélectronique

DOUBLURE INTÉRIEURE : SOLIDBREATH hautement performante, réalisée avec un tissu spécial à pore ouvert qui élimine les mauvaises odeurs et l'humidité durant la marche

SEMELLE DE PROPRIÉTÉ : COFRA SOFT ESD, anatomique, perforée, avec une faible résistance électrique, en polyuréthane parfumé, souple et confortable, le dessin de la couche inférieure assure une absorption optimale du shock d'impact (shock absorber) et une résistance élevée au glissement, la couche supérieure absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec

SEMELLE : Polyuréthane/TPU avec une faible résistance électrique.

EMBOÛT : Aluminium (ALUFORCE)

SEMELLE ANTI-PERFORATION : Non métallique APT PLATE - Zéro Perforation avec une faible résistance électrique

NORMES : EN ISO 20345:2011 - S1 P ESD SRC

Le + :
Fermeture velcro réglable, ESD

Conforme à la réglementation



Références

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	-	SEV933-39	SEV933-40	SEV933-41	SEV933-42	SEV933-43	SEV933-44	SEV933-45	SEV933-46	SEV933-47	-

Chaussure Basse CARTAGENA S1 P ESD SRC

Domaine d'emploi : Industrie microélectronique

TIGE : AIRFREEDOM Fabric en nylon à haute ténacité, très respirant et MICROTECH

DOUBLURE EXTÉRIEURE : AIRFREEDOM Fabric

DOUBLURE INTÉRIEURE : SANY-DRY® 100% polyester, tridimensionnel, respirant, antibactérien, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPRIÉTÉ : COFRA SOFT ESD, anatomique, perforée, avec une faible résistance électrique, en polyuréthane parfumé, souple et confortable, le dessin de la couche inférieure assure une absorption optimale du shock d'impact (shock absorber) et une résistance élevée au glissement, la couche supérieure absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec

SEMELLE : Polyuréthane mono-densité avec une faible résistance électrique

EMBOÛT : Non métallique TOP RETURN résistant à 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION : Non métallique APT PLATE - Zéro Perforation avec une faible résistance électrique

NORMES : EN ISO 20345:2011 - S1 P ESD SRC

Références

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	SEV934-36	SEV934-37	SEV934-38	SEV934-39	SEV934-40	SEV934-41	SEV934-42	SEV934-43	SEV934-44	SEV934-45	SEV934-46	SEV934-47	-

Conforme à la réglementation



Chaussure Basse LOFN S3 ESD SRC

Domaine d'emploi : Travaux d'entretien, Magasin, Métiers du bâtiment, Logistique, Chantiers, Industries en général, Transport.

TIGE : Cuir fleur hydrofuge

DOUBLURE EXTÉRIEURE : Tissu respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE : SANY-DRY® 100% polyester, tridimensionnel, respirant, antibactérien, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELLE DE PROPRIÉTÉ : TOP COMFORT ESD, anatomique, perforée, avec une faible résistance électrique, en polyuréthane parfumé, souple et confortable, le dessin de la couche inférieure assure une absorption optimale du shock d'impact et s'adapte à tous les mouvements du pied, la couche supérieure en tissu antibactérien combat les mauvaises odeurs, absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec

SEMELLE : Polyuréthane bi-densité avec une faible résistance électrique

EMBOÛT : Non métallique TOP RETURN résistant à 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION : Non métallique APT PLATE Zéro Perforation avec une faible résistance électrique

NORMES : EN ISO 20345:2011 - S3 D SRC

Conforme à la réglementation



Références

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	-	-	SEV932-40	SEV932-41	SEV932-42	SEV932-43	SEV932-44	SEV932-45	SEV932-46	SEV932-47	-



& (+33) 03 88 04 90 11

Chaussures de sécurité "Homme" Multirisques

Boots NO FLAME

Domaine d'emploi : Chaussures contre le risque d'incendie du bois, chaussures pour pompiers

TIGE : Cuir fleur ignifugé, hydrofuge, avec protection anti-coupure

DOUBLURE EXTÉRIEURE : Cuir fleur ignifugé

DOUBLURE INTÉRIEURE : Membrane COFRA-TEX Waterproof à système de construction WATERPRO-TECH

SEMELE DE PROPRETE : HEAT BARRIER, anatomique, antistatique, perforée, parfumée, isolante contre les hautes températures, revêtue en tissu. Le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est assuré grâce au spécial mélange en polyuréthane crée afin de garantir l'isolation contre la chaleur

SEMELE : Entièrement en gomme nitrile résistante à +300°C pour contact (1 minute)

EMBOUT : Acier résistant à 200 J

SEMELE ANTI-PERFORATION : Non métallique APT PLATE - Zero Perforation

NORMES : EN 15090:2012



Le + :

Bandes latérales pour une meilleure visibilité, coutures ignifuges triples et quadruples, déchaussage rapide avec fermeture à glissière à poignée facile, lacets ignifugés, rembourrage postérieur à la pliure de la tige, surembout anti-abrasion en gomme de nitrile, tirant postérieur en cuir

Références

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	-	SEV926-39	SEV926-40	SEV926-41	SEV926-42	SEV926-43	SEV926-44	SEV926-45	SEV926-46	SEV926-47	SEV926-48

SEMELES SUR DEMANDE





Chaussures de sécurité "Homme" Multirisques

Boots BARANOF UK S3 CI HRO SRC



Domaine d'emploi : Travaux d'entretien, Chantier, Travaux publics, Industries en général, Travaux avec contact au sol chaud, travaux en zones ATEX or régis par l'ADR

TIGE : Nubuck Pull-up hydrofuge

DOUBLURE EXTÉRIEURE : Cuir respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE : TEXELLE 100% polyamide, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200

SEMELLE DE PROPTE : AIR, anatomique, antistatique, forée, en EVA et tissu, elle garantit un soutien élevé du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire

SEMELLE : Polyuréthane/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute)

EMBOUT : Non métallique TOP RETURN résistant à 200 J

SEMELLE ANTI-PERFORATION : Non métallique APT PLATE - Zéro Perforation

NORMES : EN ISO 20345:2011 - S3 CI HRO SRC

Le + :

100% Metal Free, très confortable, robuste et résistante avec support anti torsion, protection froid, cuir Italien, surembout en polyuréthane anti-abrasion, THINSULATE™

Références

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	-	-	SEV900-40	SEV900-41	SEV900-42	SEV900-43	SEV900-44	SEV900-45	SEV900-46	SEV900-47	-

Boots MINDANAO S3 HRO SRC

Domaine d'emploi : Travaux d'entretien, Chantier, Travaux publics, Industries en général, Travaux avec contact au sol chaud, travaux en zones ATEX or régis par l'ADR

TIGE : Cuir fleur hydrofuge

DOUBLURE EXTÉRIEURE : Sans doublure

DOUBLURE INTÉRIEURE : AIR, anatomique, antistatique, forée, en EVA et tissu, elle garantit un soutien élevé du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire

SEMELLE DE PROPTE : EN E.V.A. anatomique amovible et PU DK 350 amovible.

SEMELLE : Polyuréthane/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute)

EMBOUT : Aluminium (ALUFORCE)

SEMELLE ANTI-PERFORATION : Non métallique APT PLATE - Zéro Perforation

NORMES : EN ISO 20345:2011 - S3 HRO SRC

Le + :

100% Metal Free, très confortable, robuste et résistante avec support anti torsion, cuir Italien



Références

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	-	-	SEV901-40	SEV901-41	SEV901-42	SEV901-43	SEV901-44	SEV901-45	SEV901-46	SEV901-47	-

Boots CAMBER UK S3 CI SRC



Domaine d'emploi : Travaux d'entretien, Chantier, Travaux publics, Industries en général, Travaux avec contact au sol chaud, travaux en zones ATEX or régis par l'ADR

TIGE : Cuir hydrofuge

DOUBLURE EXTÉRIEURE : Tissu respirant.

DOUBLURE INTÉRIEURE : SANY-DRY® 100% polyamide, indémaillable, respirant, antibactérien, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion. Protection contre le froid en THINSULATE™ B200

SEMELLE DE PROPTE : AIR, anatomique, antistatique, forée, en EVA et tissu, elle garantit un soutien élevé du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire

SEMELLE ANTI-PERFORATION : Non métallique APT PLATE - Zéro Perforation

SEMELLE : Polyuréthane bi-densité - NORME : EN ISO 20345:2011

EMBOUT : Acier résistant à 200 J

NORMES : EN ISO 20345:2011 - S3 CI SRC

Le + :

Confortable, pratique, protection froid, surembout en polyuréthane anti-abrasion

Références

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	-	-	SEV902-40	SEV902-41	SEV902-42	SEV902-43	SEV902-44	SEV902-45	SEV902-46	SEV902-47	SEV902-48



& (+33) 03 88 04 90 11



Chaussures de sécurité "Homme" Multirisques

Botte PU NEW TANKER S5 CI SRC

Domaine d'emploi : Raffineries, Plates-formes pétrolières, Métiers liés aux hydrocarbures



TIGE : COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C avec haute résistance électrique

DOUBLURE EXTÉRIEURE : Polyester antiabrasion

DOUBLURE INTÉRIEURE : METATARSAL SUPPORT, anatomique, isolante, en polyuréthane parfumé extrêmement souple, revêtue en tissu, qui assure le maximum du confort et l'absorption de l'énergie d'impact. Isolation contre le froid et la chaleur

SEMELE DE PROPRETE : EN E.V.A. anatomique amovible et PU DK 350 amovible.

SEMELE : COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C avec haute résistance électrique

EMBOUT : Non métallique TOP RETURN résistant à 200 J

SEMELE ANTI-PERFORATION : Non métallique APT PLATE - Zéro Perforation avec haute résistance électrique

NORMES : EN ISO 20345:2011 - SB E P FO CI SRC

Le + :

Extrême résistance aux huiles minérales et aux hydrocarbures, protection de la malléole, ample éperon pour se déchausser, protection froid, résistance aux agents chimiques, résistante aux glissements, semelle parfumée, légère, taille du 36 au 48

Références

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	SEV904-36	SEV904-37	SEV904-38	SEV904-39	SEV904-40	SEV904-41	SEV904-42	SEV904-43	SEV904-44	SEV904-45	SEV904-46	SEV904-47	SEV904-48

Botte PU THERMIC BLACK S5 CI HRO SRC

Domaine d'emploi : Bottes pour les raffineries



TIGE : COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C

DOUBLURE INTÉRIEURE : Polyester antiabrasion

SEMELE DE MARCHÉ : COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25°C

SEMELE DE PROPRETE : POLY-BED, absorbante et dé-absorbante, antistatique, revêtue en tissu SANY-DRY® antibactérien qui empêche la formation des mauvaises odeurs

EMBOUT : Acier résistant à 200 J

SEMELE ANTI-PERFORATION : Acier INOX

NORMES : EN ISO 20345:2011 - S5 CI SRC

Le + :

100% Metal Free, protection contre le froid, éperon pour le déchaussage facile

Références

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	-	SEV903-39	SEV903-40	SEV903-41	SEV903-42	SEV903-43	SEV903-44	SEV903-45	SEV903-46	SEV903-47	SEV903-48



Chaussures de sécurité "Homme" Multirisques

Botte PVC ACIFORT S5 SR

Domaine d'emploi : Bottes pour les raffineries



TIGE : PVC noir

DOUBLURE INTÉRIEURE : Polyester

SEMELE : PVC noir

SEMELE DE PROPRETE : POLY-BED, absorbante et dé-absorbante, antistatique, revêtue en tissu SANY-DRY® antibactérien qui empêche la formation des mauvaises odeurs

EMBOUT : Coquille de sécurité en acier

SEMELE ANTI-PERFORATION : Acier

NORMES : EN ISO 20345:2011 Classe S5

Le + :

Extrême résistance aux huiles minérales et aux hydrocarbures, protection de la malléole, ample éperon pour se déchausser, protection froid, résistance aux agents chimiques, résistante aux glissements, semelle parfumée, légère, taille du 36 au 48

Références

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	SEV906-37	SEV906-38	SEV906-39	SEV906-40	SEV906-41	SEV906-42	SEV906-43	SEV906-44	SEV906-45	SEV906-46	SEV906-47	-

Botte PVC DEVON SAFETY S5 SRA

Domaine d'emploi : Bottes pour les raffineries



TIGE : PVC vert

DOUBLURE INTÉRIEURE : Polyester blanc

SEMELE : PVC noir

SEMELE : COLD DEFENDER PU, antibactérien, résistant à -25 °C avec haute résistance électrique

EMBOUT : Coquille de sécurité en acier

SEMELE ANTI-PERFORATION : Acier

NORMES : EN ISO 20345:2011 Classe S5

Références

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	-	-	-	SEV905-39	SEV905-40	SEV905-41	SEV905-42	SEV905-43	SEV905-44	SEV905-45	SEV905-46	SEV905-47	SEV905-48



& (+33) 03 88 04 90 11



Chaussures de sécurité "Femme" Multirisques

Chaussure Basse Femme ALICE S3 SRC

Domaine d'emploi : Magasins, Bureaux, Industries en général

TIGE : Nubuck hydrofuge

DOUBLURE EXTÉRIEURE : Tissue respirant.

DOUBLURE INTÉRIEURE : SANY-DRY® 100% polyester, tridimensionnel, respirant, antibactérien, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELE DE PROPRIÉTÉ : COFRA SOFT, anatomique, antistatique, perforée, en polyuréthane parfumé, souple et confortable, le dessin de la couche inférieure garantit l'absorption de l'énergie d'impact (shock absorber) et une résistance élevée au glissement, la couche supérieure absorbe la sueur et laisse le pied toujours sec

SEMELE : Polyuréthane/TPU

EMBOUT : ALUMINIUM 200 J

SEMELE ANTI-PERFORATION : Non métallique APT PLATE - Zéro Perforation

NORMES : EN ISO 20345:2011 - S1 P SRC



Le + :

Aspect féminin et sportif, voute plantaire plus large, légère, cuir Italien, semelle parfumée

Références

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	SEV890-36	SEV890-37	SEV890-38	SEV890-39	SEV890-40	SEV890-41	-	-	-	-	-	-	-

Chaussure Basse Femme ELENOIRE S3 SRC - Chaussure Haute Femme EVELYNE S3 SRC

Domaine d'emploi : Travaux d'entretien, Magasin, Métiers du bâtiment, Logistique, Chantiers, Industries, Transport, Hydrocarbures

TIGE : Cuir fleur hydrofuge

DOUBLURE EXTÉRIEURE : Cuir respirant

DOUBLURE INTÉRIEURE : Cuir et SANY-DRY® 100% polyester, tridimensionnel, respirant, antibactérien, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion

SEMELE DE PROPRIÉTÉ : AIR, anatomique, antistatique, forée, en EVA et tissu, elle garantit un soutien élevé du pied grâce aux différentes épaisseurs de la surface plantaire

SEMELE : Polyuréthane bi-densité

EMBOUT : Non métallique TOP RETURN résistant à 200 J

SEMELE ANTI-PERFORATION : Non métallique APT PLATE Zéro Perforation

NORMES : EN ISO 20345 - S3 SRC

Le + :

100% Métal Free, chaussure Femme, design et légère, cuir Italien, semelle parfumée



Références

	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	SEV892-36	SEV892-37	EV892-38	EV892-39	EV892-40	EV892-41	EV892-42	-	-	-	-	-	-
	SEV891-36	SEV891-37	SEV891-38	SEV891-39	SEV891-40	SEV891-41	SEV891-42	-	-	-	-	-	-

PROTECTION A LA PERSONNE ET ACCESSOIRES



www.acks-france.com



Coffres ADR

Coffre ADR - Chimie en vrac

Pour Classes Produits, 1 - 1.4 - 1.5 - 1.6 - 2.1 - 2.2 - 2.3 - 4.1 - 4.2 - 4.3 - 5.1 - 5.2 - 6.1 - 6.2 - 7 - 8 et 9

**Conforme
ADR**



DESCRIPTION : Coffre ADR type « C »
Pour produits chimiques en vrac

Coffre de protection individuelle Type CHIMIE composé de :

- 1 Paire de botte PVC
- 1 Paire de lunette masque
- 1 Paire de gants néoprène noire
- 1 Combinaison à capuche polyéthylène jaune antistatique
- 1 Masque facial panoramique
- 1 Cartouche filtrante universelle A2B2E2K2-P2
- 1 Flacon de 500 ml de produit lavant pour les yeux
- 1 Gilet de sécurité
- 1 Lampe de poche sans métal

Conditionnement malette plastique rouge plate
Format 510/410/135 mm - Marquée ADR

Références

	(Bottes T42)	(Bottes T43)	(Bottes T44)	(Bottes T45)	(Bottes T46)
Coffre ADR type "C"	SEP653A-01	SEP653B-01	SEP653C-01	SEP653D-01	SEP653E-01

Coffre ADR - Chimie conditionnée et Pétrochimie en vrac

Pour Classes Produits, 1 - 1.4 - 1.5 - 1.6 - 2.1 - 2.2 - 2.3 - 4.1 - 4.2 - 4.3 - 5.1 - 5.2 - 6.1 - 6.2 - 7 - 8 et 9

DESCRIPTION : Coffre ADR type "P"
Pour produits chimiques conditionnés et hydrocarbures en vrac

Coffre de protection individuelle Type PETROCHIMIE composé de :

- 1 Paire de botte PVC
- 1 Paire de lunette masque
- 1 Paire de gants PVC manche courte
- 1 Combinaison à capuche blanche
- 1 Masque nez/bouche à double gallettes filtrantes
- 1 Kit de 2 gallettes filtrantes universelles A1B1E1K1-P2
- 1 Flacon de 500 ml de produit lavant pour les yeux
- 1 Gilet de sécurité jaune
- 1 Lampe de poche sans métal

Conditionnement malette plastique rouge plate format
510/410/135 mm - Marquée ADR

**Conforme
ADR**



Références

	(Bottes T42)	(Bottes T43)	(Bottes T44)	(Bottes T45)	(Bottes T46)
Coffre ADR type "P"	SEP654A-01	SEP654B-01	SEP654C-01	SEP654D-01	SEP654E-01



Coffres ADR

Coffre ADR type Pétrochimie BASIS

Pour Classes Produits : 1 - 1.4 - 1.5 - 1.6 - 2.1 - 2.2 - 4.2 - 5.1 - 5.2 - 6.2 et 7

DESCRIPTION : Coffre ADR type PM

Coffre de protection individuelle

Type PETROCHIMIE BASIS composé de :

- 1 Paire de lunette masque
- 1 Paire de gants PVC manche courte
- 1 Flacon de 500 ml de produit lavant pour les yeux
- 1 Gilet de sécurité
- 1 Lampe de poche sans métal

Conditionnement malette plastique bleu plate
Format 310/280/115 mm - Marquée ADR

Pour produits chimiques conditionnés

Références

Coffre ADR type PM	SEP684
--------------------	--------



**Conforme
ADR**

ADR PM

Coffre ADR type Pétrochimie BASIS

Pour Classes Produits, 2.3 - 3 - 4.1 - 4.3 - 6.1 - 8 et 9

**Conforme
ADR**



DESCRIPTION : Coffre ADR type MM

Coffre de protection Type PETROCHIMIE MIXTE composé de :

- 1 Paire de lunette masque
- 1 Paire de gants PVC manche courte
- 1 Kit masque nez/bouche avec 2 cartouches A1B1E1K1-P3
- 1 Flacon de 500 ml de produit lavant pour les yeux
- 1 Gilet de sécurité
- 1 Lampe de poche sans métal
- 1 Pelle écope
- 1 Sac transparent de rétention des déchets
- 1 Bâche d'obturation 1000 x 1000 mm en polyéthylène noire
- 1 Consigne de sécurité

Conditionnement malette plastique bleu plate
Format 355/300/122 mm - Marquée ADR

Pour produits chimiques conditionnés et hydrocarbures en vrac

Références

Coffre ADR	SEP684
------------	--------



Sacoches environnement

SACOCHE MIXTE ADR / ENVIRONNEMENT SUIVANT L'ADR 2015

Pour Classes Produit, 3 - 4.1 - 4.3 - 8 et 9

**Conforme
ADR**



DESCRIPTION : Sacoche type "MI"
Sacoche mixte ADR 2011 STANDARD
composée de :
En partie basse du sac :
1 paire de lunette masque en PVC
1 paire de gants PVC manche courte
1 1/2 masque à double galette
1 kit cartouche A1B1E1K1-P2
1 lampe torche standard, sans piles
1 baudrier de sécurité jaune
1 flacon rince oeil 500 ml
2 triangles de pré-signalisation
En partie haute du sac :
1 plaque néoprène pour plaque
d'égoût 600 x 800 x 2
1 seau récipient rond de 10 litres
avec couvercle
1 pelle extensible polyéthylène/alu
1 sachet de 6 litres d'absorbant
1 balayette

Références

Sacoche type "MI"	SEP666
-------------------	--------

MIXTE ADR

SACOCHE

DESCRIPTION : Sacoche avec cale type "MC"
Sacoche mixte ADR 2011 SPÉCIALE
composée de :

En partie basse du sac :
1 paire de lunette masque en PVC
1 paire de gants PVC manche courte
1 1/2 masque à double galette
1 kit cartouche A1B1E1K1-P2
1 lampe torche standard sans métal, sans piles
1 pelle extensible polyéthylène/alu
1 sachet de 6 litres d'absorbant
1 flacon rince oeil 500 ml
2 triangles de présignalisation
En partie haute du sac :
1 plaque néoprène pour plaque d'égoût
600 x 800 x 2
1 cale de roue en polyéthylène jaune
1 seau étanche rond de 10 litres avec
couvercle
1 gilet de sécurité jaune

Références

Sacoche type "MC"	SEP665E
-------------------	---------



**Conforme
ADR**



Accessoires pour lavage des yeux et du corps

Station rince-œil



DESCRIPTION : Station rince oeil

Station transportable de 2 flacons
de 1L pour 6 minutes d'aspersion
(3 minutes par flacon)

Références

Station rince oeil	SEP517
Flacon de recharge	SEP517

DESCRIPTION : Flacon de recharge

Flacons de 1L
pour 3 minutes d'aspersion

Références

Flacon de recharge	SEP614D
--------------------	---------



Douche portative autonome

DESCRIPTION : Coffre de douche

Coffre étanche en polyéthylène vert
avec hublot

Dimensions :
830 x 270 x 315 mm

Références

Coffre de douche	SEP518
------------------	--------



DESCRIPTION : Douche type extincteur

Douche portable autonome
de 9 L remplie (avec aseptisant, 9 L d'eau
et gaz)

Dimensions :
Ø 190 - Hauteur 550 mm
Poids à vide 7 kg

Références

Douche type extincteur	SEP517
------------------------	--------

DESCRIPTION : Dose d'aseptisant
pharmaceutique pour 9 L d'eau

Références

Dose d'aseptisant 9 L	SEP517A
-----------------------	---------

DESCRIPTION : Cartouche gaz
de 60 g/m² pour changement après
chaque utilisation

Références

Cartouche gaz de 60 g	SEP517B
-----------------------	---------



& (+33) 03 88 04 90 11

ACKS
OIL & GAS CLOTHES AND SUPPLIES

Accessoires pour le lavage des yeux

Flacon rince-œil 200 ML



Flacon rince-œil 200 ml
Spécial ADR
Neutralisant rapide en
cas de projection
d'acide ou de base
dans les yeux
Usage unique

Références

Flacon rince-œil 200 ml
SEP610



Flacon rince-œil 200 ml
Lavage de poussières
ou de corps étrangers
occasionnant une
gêne oculaire
Usage unique

Références

Flacon rince-œil 200 ml
SEP611

Flacon rince-œil 500 ML



Flacon rince-œil 500 ml
Spécial ADR
Diphotérine - Neutrali-
sant d'acide fort et de
base forte
Usage unique

Références

Flacon rince-œil 500 ml
SEP613



Flacon lave-œil 500 ml
Spécial ADR
Lavant en cas de pro-
jection de produits chi-
miques dans les yeux
Usage unique

Références

Flacon rince-œil 500 ml
SEP612



Coffret à pharmacie

Coffret à pharmacie ADR

DESCRIPTION : Coffret Pharmacie ADR

Coffret composé de :

- 1 Couverture de survie
- 10 Compresses stériles 20 x 20
- 2 Bandes extensibles en 3 m x 7 cm
- 1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2.5 cm
- 25 Pansements adhésifs individuels assortis
- 1 Pansement compressif stérile 8 m x 6 cm
- 1 Pansement compressif stérile 10 m x 12 cm
- 1 Stéri-strip
- 2 Compresses anti-coups
- 5 Compresses Chlorhexidine
- 2 Compresses brûlures stériles gel d'eau
- 5 Unidoses 5 ml pour lavage oculaire
- 3 Mèches PANS PLUS nasale individuelles
- 1 Paire de ciseaux
- 1 Pince à échardes
- 12 Épingles de sûreté
- 1 Doigtier en cuir
- 2 Paires de gant vinyl
- 1 Livret de secours

Conditionnement dans coffret plastique rouge marqué PHARMACIE ADR
Format 230/200/50 mm



Références

Coffret ADR	SEP651
-------------	--------

Coffret à pharmacie STD

DESCRIPTION : Coffret Pharmacie STD

Coffret de base composé de :

- 3 Compresses stériles 20 x 20 cm
- 25 Pansements adhésifs individuels assortis
- 1 Bande extensible 3 m x 5 cm
- 2 Compresses anti-coups
- 6 Compresses Chlorhexidine
- 1 Compresse brûlure stérile gel d'eau
- 5 Dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 Pince à échardes
- 6 Épingles de sûreté
- 1 Paire de ciseaux
- 1 Couverture de survie
- 1 Livret de secours

Conditionnement dans coffret plastique rouge marqué PHARMACIE
Format 230/200/50 mm



Références

Coffret STD	SEP651A
-------------	---------

Coffret Pharmacie Groupe

DESCRIPTION : Coffret à pharmacie 6 à 8 personnes

Coffret à pharmacie de base composé de :

- 1 Couverture de survie
- 1 Écharpe triangulaire
- 15 Pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
- 8 Pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
- 2 Pansements compressifs stériles
- 10 Compresses stériles individuelles 20 x 20 cm
- 2 Bandes extensibles 3 m x 5 cm
- 2 Bandes extensibles 3 m x 7 cm
- 1 Rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
- 1 Paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
- 1 Pince à échardes à mors plats
- 1 Paire de gants jetables
- 12 Épingles de sûreté
- 1 Doigtier en cuir
- 1 Pulvérisateur de 50 ml de solution nettoyante à la chlorhexidine
- 5 Compresses d'alcool 70°
- 5 Compresses anti-coups au calendula
- 5 Compresses de lotion asséchante
- 3 Sachets de crème réparatrice petites brûlures, petites gerçures
- 3 Sachets de gel décontaminant mains sans eau
- 4 Dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 Lot de 2 tampons hémostatiques pour le nez

Conditionnement dans coffret plastique rouge marqué PHARMACIE - Format 230/200/50 mm



Références

Coffret	SEP650A
---------	---------

Pochette Pharmacie STD

DESCRIPTION : Pochette Pharmacie STD

Pochette à pharmacie de base composé de :

- 3 Compresses stériles 20 x 20 cm
- 25 Pansements adhésifs individuels assortis
- 1 Bande extensible 3 m x 5 cm
- 2 Compresses anti-coups
- 6 Compresses Chlorhexidine
- 1 Compresse brûlure stérile gel d'eau
- 5 Dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 Pince à échardes
- 6 Épingles de sûreté
- 1 Paire de ciseaux
- 1 Couverture de survie
- 1 Livret de secours

Conditionnement dans pochette transparente marqué PHARMACIE
Format 245/160/40 mm



Références

Pochette STD	SEP650
--------------	--------



BON DE COMMANDE A PHOTOCOPIER

8, rue Gaston Romazzotti
Zone Ecoparc - 67120 MOLSHEIM
Tél. : (+33) 03 88 04 90 11
Fax : (+33) 03 88 04 90 68
info@acks-france.com
www.acks-france.com

Votre N° Commande :

Société : _____ Code client : _____

N° : _____ Rue : _____

Code postal : _____ Localité : _____

Téléphone : _____ E-mail : _____

Nom du contact : _____

Code	Désignation	Prix U € HT	Quantité	Prix total € HT
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----

- Franco de port pour toute commande supérieure à 500,00 € ht de commande
- Frais de port par colis pour toute commande inférieure à 500,00 € ht livrée en TNT Express 24/48 heures (avant 13h00)
 - 0 à 5 kilos France métropolitaine : 16,30 € ht
 - 6 à 15 kilos France métropolitaine : 21,85 € ht
 - 16 à 30 kilos France métropolitaine : 29,25 € ht
- Forfait participatif à l'expédition : 2,30 € ht par colis et 13,30 ht par palette
- Minimum de commande : 75,00 € ht

VOIR NOS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES 2015
PAGE SUIVANTE

TOTAL HT : _____

Frais de port : _____

Frais fixes : _____

TVA 20 % : _____

TOTAL TTC : _____



CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ACKS - 2015 ACKS ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN - 2015 ACKS GENERAL SALES CONDITIONS - 2015

ARTICLE 1 - ACCEPTATION

Toute commande comporte de convention expresse l'acceptation sans réserves par l'acheteur de nos présentes conditions générales de vente, nonobstant ses propres conditions d'achat. La vente devenue ferme exclut toute possibilité de reprise ou d'échange des marchandises et matériels, sauf notre accord écrit préalable. Le minimum de commande est fixé à 75 € HT. Une participation au frais fixes de préparation de commande et d'emballage sera facturée sur chaque expédition en fonction du nombre de colis composant la commande.

ARTICLE 2 - DÉSIGNATION DES PRODUITS

Nos produits sont normalement livrés conformément aux reproductions et descriptions faites dans nos catalogues. Cependant, nous nous réservons expressément la faculté de modifier à tout moment le produit ou de cesser sa commercialisation que ce soit pour des raisons de sécurité, de technique de fabrication ou d'amélioration. En cas de commande en cours pour un produit donné qui se trouverait ainsi modifié, nos seules obligations sont de livrer le matériel commandé selon le nouveau modèle. Concernant la vente des produits vendus au mètre, nos coupes sont livrées avec une tolérance de + ou - 2 % sur la longueur.

ARTICLE 3 - CONFIDENTIALITÉ

Toutes les études, plans, dessins et documents préalables à une fabrication spéciale remis ou envoyés par nous même demeurent notre propriété : ils ne peuvent donc être communiqués à des tiers sous quelques motifs que se soit par l'acheteur.

ARTICLE 4 - DÉLAIS DE LIVRAISON

Les délais de livraison indiqués lors de la commande ont un caractère purement indicatif. Les retards ne peuvent donner lieu à aucun dommage et intérêt ni justifier le refus ou l'annulation de la commande.

ARTICLE 5 - CONDITIONS DE TRANSPORT

La livraison de nos marchandises est réputée à disposition " nos entrepôts ". Les frais d'emballage et de transport sont facturés en sus. Les commandes livrables en une fois d'une valeur supérieure à 500 € HT sont livrées franco domicile en messagerie sur le territoire métropolitain. Les commandes inférieures à 500 € HT sont majorées des frais de port en fonction du poids des colis et de la zone de livraison (France métropolitaine), tarifs spécifiques pour Corse et export. L'ensemble des commandes est majoré des frais participatifs à l'expédition. Un forfait administratif est également ajouté pour toute commande inférieure à 75 € HT. Ces tarifs sont visibles sur notre tarif général. Ils seront revus tous les ans en fonction des tarifs de nos prestataires et de la conjoncture. Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire à qui il incombe d'exercer tous recours contre le transporteur en cas d'avarie. Toute contestation, à l'exclusion de tout litige, doit être formulée par écrit dans les trois jours de réception sous peine d'irrecevabilité. Les frais d'expédition express ou spécifiques sont à la charge entière du client.

ARTICLE 6 - PRIX DE VENTE

Nos prix sont facturés sur la base de notre tarif en vigueur au jour de la livraison et majorés des taxes au taux légal à cette même date. Nous nous réservons la faculté de modifier sans préavis nos tarifs en fonction des conditions économiques.

ARTICLE 7 - CONDITIONS DE PAIEMENT

Nos factures sont payables à Molsheim nettes et sans escompte à 30 jours fin de mois date de facture. Un paiement comptant sous 10 jours après émission de la facture donne droit à un escompte de 1 %. Toute facture non réglée à l'échéance fixée et indiquée en clair sur la facture fera l'objet de pénalités de retard s'élevant à 1,5 % par mois soit 18 % l'an, majoré de tous les frais de procédures et sans préjudice de nos autres droits. Dans ce cas, les ordres en cours seront de plein droit annulés. En cas de règlement par traites échelonnées, le non-paiement d'une échéance rendra de plein droit le solde exigible. En cas de recouvrement par voie contentieuse, le montant dû sera d'office majoré de 15 % au titre de pénalité pour non respect de l'obligation contractuelle.

Selon la LME du 04/08/2008, tout défaut de paiement à échéance sera productif de pénalités de retard calculées sur la base de 3 fois le taux d'intérêts légal applicable. Conformément aux dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40€. Cette indemnité est due de plein droit lorsque le paiement n'est pas effectué à la date prévue sans qu'un rappel ne soit nécessaire.

ARTICLE 8 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Nos marchandises restent notre propriété jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix, ceci conformément aux termes de la loi n° 80 355 du 12 mai 1980. Toutefois l'acheteur pourra revendre et transformer aux conditions suivantes :

- En cas de revente des matériels livrés, l'acheteur ne peut donner en gage ni en transférer la propriété à titre de garantie.
- En cas de transformation de la marchandise notamment par incorporation ou adjonction à d'autres matériels, l'acheteur s'engage à nous céder la propriété du produit résultant de la transformation afin de garantir nos droits de vendeur.

ARTICLE 9 - RETOUR DE MARCHANDISE

Tout retour de marchandise doit nous être signalé dans un délai maximum de 5 jours après réception et est subordonné à notre accord préalable. Les marchandises retournées doivent être à état neuf et accompagnées des documents nécessaires à leur identification.

Après réception et vérification de la marchandise, nous appliquerons une décote de 20% sur le montant HT de la facture au titre de provision pour frais administratifs de magasinage.

Tout retour doit nous être adressé franco de port en nos magasins. Toute marchandise retournée en port dû sera refusée.

ARTICLE 10 - GARANTIE

Notre société est exonérée de toute garantie notamment pour les défauts et vices cachés des produits vendus. Les seules garanties de l'acheteur sont celles données le cas échéant par nos fournisseurs.

ARTICLE 11 - ATTRIBUTION ET JURIDICTION

En cas de contestation, de quelque nature et pour quelque cause que ce soit, les tribunaux de la juridiction de Saverne seront seuls compétents même en cas d'appel en garantie ou de pluralités de défendeurs.

ARTICLE 12 - DATE D'APPLICATION

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à compter du 1er décembre 2014 à toutes les commandes reçues des clients et remplacent les conditions générales de vente précédemment en vigueur.





8, rue Gaston Romazzotti
Zone Ecoparc
67120 MOLSHEIM
Tél. : (+33) **03 88 04 90 11**
Fax : (+33) 03 88 04 90 68
info@acks-france.c

www.acks-france.com

Cette documentation n'est pas contractuelle.
Les articles y figurant sont proposés dans la
limite des stocks disponibles.
Dans un souci de qualité et d'amélioration
de ses produits, ACKS se réserve le droit
d'interrompre ou de modifier
les caractéristiques de l'ensemble
de sa gamme sans préavis.

DGA 2015-A